

06		ÍNDICE DE PRODUTOS
10		SÍMBOLOS
15	FURAÇÃO	BROCAS DE AÇO RÁPIDO
38		BROCAS DE METAL DURO
46		ALARGADORES
52		ESCAREADORES
56		MACHOS
79	ROSQUEAMENTO	COSSINETES
83	FRESAMENTO INTEIRIÇO	FRESAS DE AÇO RÁPIDO
91		SERRAS CIRCULARES
94		LIMAS ROTATIVAS
101		FRESAS DE METAL DURO
104		BITS E BEDAMES
107	JOGOS	ACESSÓRIOS
109		COMPOSIÇÃO DE JOGOS

A		B		C		D		E		F		G		K		L		M		P		R		S	
A002	16	B100	47	C110	84	D200	92	E000	58	F100	80	G106	53	K100	105	L000	76	M150	108	P100	96	R100	39	S501	102
A002S	17	B101	47	C122	84	D400	92	E000TIN	58	F108	80	G107	53	K101	105	L001	77	M151	108	P101	96	R120	39	S511	102
A022	17	B121	47	C123	84	D402	92	E001	58	F110	80	G125	53	K103	105	L110	77	M200	108	P501	96	R200	40	S902	102
A087	18	B157	48	C126	84	D420	92	E002	58	F120	80	G129	53	K200	105	L112	77	F300	81	P505	96	R453	40	S903	102
A088	18	B161	48	C135	84	D422	92	E002TIN	58	F130	80	G132	53	K201	105	L113	78	F302	82	P507	96	R454	41	S904	102
A089	18	B170	48	C139	85	D745	92	E003	58	F140	80	G135	53	K202	105	L114	78	F310	82	P509	96	R455	42	S922	102
A094	18	B180	49	C159	85	D747	92	E011	58	F150	81	G136	53	K203	105	L115	78	F312	82	P601	96	R457	42	S933	103
A095	18	B180	49	C167	85	D750	93	E013	58	F170	81	G137	53	K204	105	L119	78	F320	82	P605	97	R458	43	S944	103
A099	18	B180	49	C170	85	D751	93	E021	59	F180	81	G138	54	K205	105	L120	78	F370	82	P607	97	R459	44	S991	103
A100	18	B180	49	C170	85	D752	93	E023	59	F190	81	G142	54	K205	105	L126	78	F201	81	P609	97				
A101	20	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81	G149	54	K205	105	L126	78	F202	81	P611	97				
A108	21	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81	G154	54	K205	105	L126	78	F202	81	P613	97				
A110	21	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81	P615	97				
A114	22	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A114S	23	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A117	24	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A119	25	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A120	25	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A122	26	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A123	26	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A124	26	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A125	26	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A130	27	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A147	28	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A154	29	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A154S	29	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A160	30	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A166	30	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A170	30	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A188	30	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A190	30	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A191	31	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A199	31	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A200	31	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A201	31	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A204	31	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A205	31	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A206	31	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A210	31	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A217	31	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A218	32	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A220	32	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A221	32	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A225	32	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A237	32	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A238	32	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A242	32	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A243	32	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A244	32	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A266	32	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A285	33	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A290	33	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A295	33	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A296	33	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A345	33	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A350	33	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A400	34	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A402	34	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A405	34	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A412	34	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
A413	34	B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
		B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
		B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
		B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
		B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
		B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
		B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
		B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202	81			K205	105	L126	78	F202	81						
		B180	49	C170	85	D753	93	E023	59	F202</															



<b>A002</b>	Broca paralela com TiN na ponta	16
<b>A002S</b>	Broca paralela com TiN na ponta - Encartelada	17
<b>A022</b>	Broca paralela curta com TiN na ponta	17
<b>A087</b>	Jogo de brocas A002 - Embalagem caixa	18
<b>A088</b>	Jogo de brocas A022 - Embalagem caixa	18
<b>A089</b>	Jogo de brocas A002 - Embalagem plástica	18
<b>A094</b>	Jogo de brocas A002 - Embalagem circular	18
<b>A095</b>	Jogo de brocas A002 - Embalagem caixa	18
<b>A099</b>	Display de brocas A002	18
<b>A100</b>	Broca paralela HSS revenida a vapor	18
<b>A101</b>	Broca paralela corte à esquerda revenida a vapor	20
<b>A108</b>	Broca paralela HSS revenida a vapor para inox	21
<b>A110</b>	Broca HSS longa revenida a vapor	21
<b>A114</b>	Broca paralela HSS brilhante - milímetro	22
<b>A114S</b>	Broca paralela HSS brilhante - Encartelada	23
<b>A117</b>	Broca paralela curta HSCo	24
<b>A119</b>	Broca de ponta dupla	25
<b>A120</b>	Broca paralela curta revenida a vapor	25
<b>A122</b>	Broca paralela curta	26
<b>A123</b>	Broca para chapas de metal	26
<b>A124</b>	Broca curta com ponta de metal duro	26
<b>A125</b>	Broca paralela extra longa revenida a vapor	26
<b>A130</b>	Broca haste cônica revenida à vapor	27
<b>A147</b>	Broca para aço inoxidável	28
<b>A154</b>	Broca paralela HSS brilhante - polegada	29
<b>A154S</b>	Broca paralela HSS brilhante - polegada - encartelada	29
<b>A160</b>	Broca paralela com ponta de metal duro	30
<b>A166</b>	Broca de haste cônica com ponta de metal duro	30
<b>A170</b>	Broca cilíndrica com haste reduzida 1/2" revenida a vapor	30
<b>A188</b>	Jogo de brocas A108 - Embalagem caixa	30
<b>A190</b>	Jogo de brocas A100 - Embalagem caixa	30
<b>A191</b>	Jogo de brocas A100 - Embalagem cilíndrica	31
<b>A199</b>	Display de brocas	31
<b>A200</b>	Broca de centrar	31
<b>A201</b>	Broca de centrar	31
<b>A204</b>	Broca de centrar	31
<b>A205</b>	Broca de centrar com cobertura TiN	31
<b>A206</b>	Broca de centrar	31
<b>A210</b>	Broca de centrar	31
<b>A217</b>	Broca de centrar	31
<b>A218</b>	Broca de centrar	32
<b>A220</b>	Broca de centrar	32
<b>A221</b>	Broca de centrar	32
<b>A225</b>	Broca de centrar	32
<b>A237</b>	Broca de centrar	32
<b>A238</b>	Broca de centrar	32
<b>A242</b>	Broca de centrar	32
<b>A243</b>	Broca com haste longa para aviação	32
<b>A244</b>	Broca com haste longa para aviação	32
<b>A266</b>	Broca de centrar	32
<b>A285</b>	Jogo de brocas A100	33
<b>A290</b>	Jogo de brocas brilhantes	33
<b>A295</b>	Jogo de brocas A777	33
<b>A296</b>	Jogo de brocas de centrar	33
<b>A345</b>	Broca extra longa com haste cônica revenida a vapor	33
<b>A350</b>	Broca longa com haste cônica revenida a vapor	33
<b>A400</b>	Broca escalonada subland revenida a vapor	34
<b>A402</b>	Broca escalonada subland revenida a vapor	34
<b>A405</b>	Broca haste cônica escalonada revenida a vapor	34
<b>A412</b>	Broca escalonada revenida a vapor	34
<b>A413</b>	Broca escalonada revenida a vapor	34
<b>A530</b>	Broca haste cônica com TiN	34
<b>A723</b>	Broca para ponto de solda	35
<b>A730</b>	Broca haste cônica HSCo	35
<b>A777</b>	Broca haste cônica HSCo	35
<b>A800</b>	Broca padrão para concreto - Encartelada	36
<b>A802</b>	Broca longa para concreto - Encartelada	36
<b>A803</b>	Jogo de brocas A800 para concreto	36
<b>A806</b>	Broca SDS Plus para concreto - Encartelada	36
<b>A951</b>	Broca extra longa com haste cônica	37



<b>A952</b>	Broca extra longa com haste cônica	37
<b>R100</b>	Broca série curta	39
<b>R120</b>	Broca série extra curta	39
<b>R200</b>	Broca de centrar	40
<b>R453</b>	Broca Force X com refrigeração interna 5xD	40
<b>R454</b>	Broca Force X 5xD	41
<b>R457</b>	Broca Force X série curta com refrigeração interna 3xD	42
<b>R458</b>	Broca Force X série curta 3xD	43
<b>R459</b>	Broca Force X com refrigeração interna 8xD	44
<b>B100</b>	Alargador manual	47
<b>B101</b>	Alargador máquina com haste cônica	47
<b>B121</b>	Alargador máquina com haste cônica	47
<b>B122</b>	Alargador piloto canal helicoidal	48
<b>B157</b>	Alargador máquina	48
<b>B161</b>	Alargador máquina com haste cônica	48
<b>B170</b>	Alargador máquina	48
<b>B180</b>	Alargador máquina	49
<b>B301</b>	Alargador manual cônico	49
<b>B334</b>	Alargador manual expansível	50
<b>B335</b>	Acessórios de substituição para alargador manual	50
<b>B481</b>	NC - Alargador centesimal para porta	50
<b>B901</b>	Alargador máquina	50
<b>B903</b>	Alargador manual para pino cônico	51
<b>B952</b>	Alargador manual para pino cônico	51
<b>B953</b>	Alargador máquina para pinos cônicos - hélice 45°	51
<b>B954</b>	Alargador haste cônica para pino - hélice rápida	51
<b>B955</b>	Alargador intercambiável	51
<b>B956</b>	Alargador caracol B955	51
<b>B957</b>	Componentes haste B956	51
<b>G106</b>	Escareador com haste de 3 faces planas	53
<b>G107</b>	Escareador com haste sextavada	53
<b>G125</b>	Escareador - 180°	53
<b>G129</b>	Escareador - 90°	53
<b>G132</b>	Escareador - 90°	53
<b>G135</b>	Escareador - 60°	53
<b>G136</b>	Escareador - 90°	53
<b>G137</b>	Escareador de haste cônica - 60°	53
<b>G138</b>	Escareador de haste cônica - 90°	54
<b>G142</b>	Escareador com alívio radial extra - 90°	54
<b>G149</b>	Escareador - 90°	54
<b>G154</b>	Escareador - 82°	54
<b>G171</b>	Escareador - 100°	54
<b>G236</b>	Jogo de escareadores	54
<b>G314</b>	Broca escalonada	54
<b>G335</b>	Escareador - 60°	54
<b>G338</b>	Escareador de haste cônica - 90°	55
<b>G506</b>	Escareador - 90°	55
<b>G560</b>	Escareador - 90°	55
<b>G570</b>	Escareador - 90°	55
<b>G600</b>	Escareador extra longo - 90°	55
<b>E000</b>	M Macho máquina ponta helicoidal	58
<b>E000TiN</b>	M Macho máquina ponta helicoidal	58
<b>E001</b>	M Macho máquina ponta helicoidal	58
<b>E002</b>	M Macho máquina canal helicoidal 45°	58
<b>E002TiN</b>	M Macho máquina canal helicoidal 45°	58
<b>E003</b>	M Macho máquina canal helicoidal 45°	58
<b>E011</b>	MF Macho máquina ponta helicoidal	58
<b>E013</b>	MF Macho máquina canal helicoidal 45°	58
<b>E021</b>	UNC Macho máquina ponta helicoidal	59
<b>E023</b>	UNC Macho máquina canal helicoidal 45°	59
<b>E031</b>	UNF Macho máquina ponta helicoidal	59
<b>E033</b>	UNF Macho máquina canal helicoidal 45°	59
<b>E041</b>	G(BSP) Macho máquina ponta helicoidal	59
<b>E043</b>	G(BSP) Macho máquina canal helicoidal 45°	59
<b>E100</b>	M Macho Manual Canal Reto	59
<b>E101</b>	M Macho Manual Canal Reto	60
<b>E102</b>	M Macho Manual Canal Reto	60
<b>E105</b>	MF Macho Manual Canal Reto	60
<b>E108</b>	UNC Macho manual canal reto	61
<b>E111</b>	UNF Macho manual canal reto	61



<b>E115</b>	BSW Macho manual canal reto	61
<b>E119</b>	G(BSP) Macho manual canal reto	61
<b>E130</b>	Macho máquina - canal helicoidal	61
<b>E133</b>	Macho máquina - ponta helicoidal	62
<b>E139</b>	Macho máquina - canal helicoidal	62
<b>E200</b>	M Macho máquina canal reto	62
<b>E207</b>	M Macho máquina canal helicoidal 15°	62
<b>E212</b>	M Macho máquina canal helicoidal 15°	62
<b>E216</b>	M Macho máquina ponta helicoidal - rosca interrompida	62
<b>E225</b>	UNC Macho máquina canal reto	62
<b>E229</b>	UNF Macho máquina canal reto	62
<b>E237</b>	M Macho máquina canal reto	62
<b>E242</b>	MF Macho máquina canal reto	62
<b>E243</b>	PG Macho máquina canal reto	62
<b>E250</b>	M Macho máquina canal reto	63
<b>E251</b>	M Macho máquina canal reto	63
<b>E258</b>	M Macho máquina canal helicoidal 15°	63
<b>E263</b>	M Macho máquina canal helicoidal 15°	63
<b>E266</b>	M Macho máquina ponta helicoidal - rosca interrompida	63
<b>E268</b>	MF Macho máquina canal reto	63
<b>E275</b>	UNC Macho máquina canal reto	64
<b>E278</b>	UNF Macho máquina canal reto	64
<b>E282</b>	G(BSP) Macho máquina canal reto	64
<b>E286</b>	UNF Macho máquina de laminação	64
<b>E287</b>	UNC Macho máquina de laminação	64
<b>E288</b>	MF Macho máquina de laminação	64
<b>E289</b>	M Macho máquina de laminação	64
<b>E290</b>	MF Macho máquina canal reto	64
<b>E291</b>	M Macho máquina de laminação	64
<b>E292</b>	M Macho máquina de laminação	64
<b>E293</b>	M Macho máquina de laminação	65
<b>E294</b>	M Macho máquina de laminação com ranhuras para lubrificação	65
<b>E295</b>	M Macho máquina de laminação	65
<b>E296</b>	M Macho máquina de laminação	65
<b>E303</b>	M Macho máquina canal reto	65
<b>E422</b>	M Macho máquina ponta helicoidal - rosca interrompida	65
<b>E423</b>	M Macho máquina ponta helicoidal - rosca interrompida	65
<b>E500</b>	M Macho manual de perfil completo	65
<b>E501</b>	M Macho manual de perfil completo	66
<b>E504</b>	M Macho manual de perfil completo	66
<b>E513</b>	MF Macho manual de perfil completo	67
<b>E515</b>	UNC Macho manual de perfil completo	68
<b>E524</b>	UNF Macho manual de perfil completo	68
<b>E531</b>	BSW Macho manual de perfil completo	69
<b>E533</b>	BSW Macho máquina canal helicoidal 40°	69
<b>E534</b>	BSW Macho máquina ponta helicoidal 40°	69
<b>E536</b>	BSF Macho manual de perfil completo	69
<b>E538</b>	BSF Macho máquina canal helicoidal 40°	69
<b>E539</b>	BSF Macho máquina ponta helicoidal	69
<b>E542</b>	BA Macho manual de perfil completo	69
<b>E544</b>	BA Macho máquina canal helicoidal 40°	70
<b>E545</b>	BA Macho máquina ponta helicoidal	70
<b>E547</b>	G(BSP) Macho manual de perfil completo	70
<b>E550</b>	Rc Macho máquina canal reto	70
<b>E570</b>	UN Macho máquina canal reto	70
<b>E600</b>	M Macho máquina extra longo canal reto	70
<b>E605</b>	M Macho máquina extra longo canal helicoidal 40°	70
<b>E606</b>	M Macho máquina extra longo ponta helicoidal	71
<b>E610</b>	M Macho máquina extra longo canal reto	71
<b>E620</b>	EGM Macho máquina canal reto	71
<b>E621</b>	EGM Macho máquina canal helicoidal 40°	71
<b>E650</b>	M Broca-macho canal helicoidal 30°	71
<b>E651</b>	UNC Broca-macho canal helicoidal 30°	71
<b>E652</b>	Broca-macho revenida	71
<b>E653</b>	NPT Broca-macho canal helicoidal 27°	71
<b>E654</b>	UNF Broca-macho canal helicoidal 30°	71
<b>E708</b>	NPSM Macho máquina canal reto	72
<b>E709</b>	NPSF Macho máquina canal reto	72
<b>E710</b>	NPT Macho máquina canal reto	72



<b>E711</b>	NPT Macho máquina canal reto - rosca interrompida	72
<b>E712</b>	NPTF Macho máquina canal reto	72
<b>E714</b>	NPT Macho máquina canal reto	72
<b>E720</b>	NPSF Macho máquina canal reto	72
<b>E721</b>	NPT Macho máquina canal reto - rosca interrompida	72
<b>EP006G</b>	M Macho máquina ponta helicoidal	72
<b>EP006H</b>	M Macho máquina ponta helicoidal	73
<b>EP00TIN</b>	M Macho máquina ponta helicoidal	73
<b>EP016H</b>	M Macho máquina ponta helicoidal	73
<b>EP10</b>	MF Macho máquina ponta helicoidal	73
<b>EP10TIN</b>	MF Macho máquina ponta helicoidal	73
<b>EP11</b>	MF Macho máquina ponta helicoidal	73
<b>EP20</b>	UNC Macho máquina ponta helicoidal	74
<b>EP21</b>	UNC Macho máquina ponta helicoidal	74
<b>EP30</b>	UNF Macho máquina ponta helicoidal	74
<b>EP31</b>	UNF Macho máquina ponta helicoidal	74
<b>EP40</b>	G(BSP) Macho máquina ponta helicoidal	74
<b>EP41</b>	G(BSP) Macho máquina ponta helicoidal	74
<b>EX006G</b>	M Macho máquina canal helicoidal 45°	74
<b>EX006H</b>	M Macho máquina canal helicoidal 45°	74
<b>EX00TIN</b>	M Macho máquina canal helicoidal 45°	75
<b>EX016H</b>	M Macho máquina canal helicoidal 45°	75
<b>EX10</b>	MF Macho máquina canal helicoidal 45°	75
<b>EX10TIN</b>	MF Macho máquina canal helicoidal 45°	75
<b>EX11</b>	MF Macho máquina canal helicoidal 45°	75
<b>EX20</b>	UNC Macho máquina canal helicoidal 45°	75
<b>EX21</b>	UNC Macho máquina canal helicoidal 45°	76
<b>EX30</b>	UNF Macho máquina canal helicoidal 45°	76
<b>EX31</b>	UNF Macho máquina canal helicoidal 45°	76
<b>EX40</b>	G(BSP) Macho máquina canal helicoidal 45°	76
<b>EX41</b>	G(BSP) Macho máquina canal helicoidal 45°	76
<b>L000</b>	Duo Pack - Jogo de broca A002 + Macho Manual	76
<b>L001</b>	Duo Pack - Jogo de broca A002 + Macho DIN	77
<b>L002</b>	Duo Pack - Jogo de broca A002 + Macho DIN	77
<b>L110</b>	Desandador para cossinetes	77
<b>L112</b>	Desandador manual para machos	77
<b>L113</b>	ISO Jogo de broca + Macho	78
<b>L114</b>	DIN Jogo de broca + Macho	78
<b>L115</b>	Jogo de broca + Macho manual	78
<b>L119</b>	Jogo de machos métricos em caixa metálica	78
<b>L120</b>	Estojo de roscagem - caixa metálica	78
<b>L126</b>	Jogo de broca-machos em caixa metálica	78
<b>F100</b>	M Cossinete	80
<b>F108</b>	M Cossinete	80
<b>F110</b>	MF Cossinete	80
<b>F120</b>	UNC Cossinete	80
<b>F130</b>	UNF Cossinete	80
<b>F140</b>	BSW Cossinete	80
<b>F150</b>	BSF Cossinete	81
<b>F170</b>	G(BSP) Cossinete	81
<b>F180</b>	NPT Cossinete	81
<b>F190</b>	PG Cossinete	81
<b>F201</b>	M Cossinete	81
<b>F202</b>	M Cossinetes sextavados	81
<b>F272</b>	G(BSP) Cossinetes sextavados	81
<b>F300</b>	M Cossinetes ajustáveis	81
<b>F302</b>	M Cossinetes sextavados	82
<b>F310</b>	MF Cossinetes ajustáveis	82
<b>F312</b>	MF Cossinetes sextavados	82
<b>F320</b>	UNC Cossinetes ajustáveis	82
<b>F330</b>	UNF Cossinetes ajustáveis	82
<b>F370</b>	G(BSP) Cossinetes ajustáveis	82
<b>C110</b>	Fresa de rasgo - 2 cortes	84
<b>C122</b>	Fresa de topo - 2 cortes	84
<b>C123</b>	Fresa de topo para rasgo - 2 cortes	84
<b>C126</b>	Fresa de topo para canais - 2 cortes	84
<b>C135</b>	Fresa de topo para rasgo - 2 canais	84
<b>C139</b>	Fresa de topo para canais - 2 cortes	85
<b>C159</b>	Fresa de topo para canais - 2 cortes	85
<b>C167</b>	Fresa de topo - 2 cortes	85



<b>C170</b>	Fresa de topo - 2 cortes	85
<b>C210</b>	Fresa de topo - 4 cortes	85
<b>C246</b>	Fresa de topo - 4/6 cortes	85
<b>C247</b>	Fresa de topo - vários cortes	85
<b>C273</b>	Fresa de topo - vários cortes	86
<b>C295</b>	Fresa de topo - 4/6 cortes	86
<b>C299</b>	Fresa de topo - 3/5 cortes	86
<b>C305</b>	Fresa de topo para canais - 3 cortes	86
<b>C306</b>	Fresa de topo para canais - 3 cortes	86
<b>C333</b>	Fresa de topo - 3 cortes	86
<b>C336</b>	Fresa de topo - 3 cortes	86
<b>C346</b>	Fresa de topo para rasgo longa - 3 cortes	87
<b>C352</b>	Fresa de topo para canais - 3 cortes	87
<b>C353</b>	Fresa de topo para canais - 3 cortes	87
<b>C367</b>	Fresa de ranhurar - 3 cortes	87
<b>C400</b>	Fresa com quebra cavaco - vários cortes	87
<b>C403</b>	Fresa longa com quebra cavaco - vários cortes	87
<b>C407</b>	Fresa com quebra cavaco - vários cortes	87
<b>C413</b>	Fresa para desbaste - 4/6 cortes	87
<b>C428</b>	Fresa para desbaste - 4/6 cortes	88
<b>C492</b>	Fresa para desbaste - 3/6 cortes	88
<b>C500</b>	Fresa de topo esférico - 2 cortes	88
<b>C505</b>	Fresa de topo esférico - 2 cortes	88
<b>C700</b>	Fresas para arredondar arestas	88
<b>C710</b>	Fresa para arredondar arestas	88
<b>C800</b>	Fresa para abrir rasgos T	88
<b>C801</b>	Fresa para abrir rasgos T	88
<b>C810</b>	Fresa para abrir rasgos T	89
<b>C820</b>	Fresa para chaveta meia lua	89
<b>C822</b>	Fresa para chaveta meia lua	89
<b>C825</b>	Fresa para faceamento lateral	89
<b>C830</b>	Fresa rabo de andorinha	89
<b>C831</b>	Fresa rabo de andorinha invertida	89
<b>C835</b>	Fresa rabo de andorinha	90
<b>C837</b>	Fresa rabo de andorinha	90
<b>C907</b>	Fresa de acabamento - 3/6 cortes	90
<b>C908</b>	Fresa de desbaste - 4/6 cortes	90
<b>C920</b>	Fresa de acabamento - 3/5 cortes	90
<b>C922</b>	Fresa para desbaste - 3/4 cortes	90
<b>C948</b>	Fresa para desbaste - 4/6 cortes	90
<b>D200</b>	Fresa de faceamento lateral	92
<b>D400</b>	Fresa tipo circular	92
<b>D402</b>	Fresa tipo circular com quebra cavaco	92
<b>D420</b>	Fresa tipo circular	92
<b>D422</b>	Fresa tipo circular com quebra cavaco	92
<b>D745</b>	Serra circular para abertura de rasgos	92
<b>D747</b>	Fresa tipo circular com quebra cavaco	92
<b>D750</b>	Serra circular para abertura de rasgos	93
<b>D751</b>	Serra circular para abertura de rasgos	93
<b>D752</b>	Serra circular para abertura de rasgos	93
<b>D753</b>	Serra circular para abertura de rasgos	93
<b>D763</b>	Serra circular para abertura de rasgos	93
<b>P100</b>	Lima removedora de parafuso - cilíndrica	96
<b>P101</b>	Lima removedora de parafuso - escareador	96
<b>P501</b>	Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - para superligas	96
<b>P505</b>	Lima rotativa topo esférico - para superligas	96
<b>P507</b>	Lima rotativa esférica - para superligas	96
<b>P509</b>	Lima rotativa oval - para superligas	96
<b>P511</b>	Lima rotativa árvore arredondada - para superligas	96
<b>P513</b>	Lima rotativa árvore pontiaguda - para superligas	96
<b>P515</b>	Lima rotativa labareda - para superligas	96
<b>P521</b>	Lima rotativa cônica com raio - para superligas	96
<b>P523</b>	Lima rotativa cônica - para superligas	96
<b>P601</b>	Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - para aço inox	96
<b>P605</b>	Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - para aço inox	97
<b>P607</b>	Lima rotativa esférica - para aço inox	97
<b>P609</b>	Lima rotativa oval - para aço inox	97
<b>P611</b>	Lima rotativa árvore arredondada - para aço inox	97
<b>P613</b>	Lima rotativa árvore pontiaguda - para aço inox	97
<b>P615</b>	Lima rotativa labareda - para aço inox	97



<b>P621</b>	Lima rotativa cônica com raio - para aço inox	97
<b>P701</b>	Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - para aço	97
<b>P703</b>	Lima rotativa cilíndrica com corte no topo - para aço	97
<b>P705</b>	Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - para aço	97
<b>P707</b>	Lima rotativa esférica - para aço	97
<b>P709</b>	Lima rotativa oval - para aço	97
<b>P711</b>	Lima rotativa árvore arredondada - para aço	98
<b>P713</b>	Lima rotativa árvore pontiaguda - para aço	98
<b>P715</b>	Lima rotativa labareda - para aço	98
<b>P721</b>	Lima rotativa cônica com raio - para aço	98
<b>P801</b>	Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - usinagem geral	98
<b>P801C</b>	Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - usinagem geral	98
<b>P803</b>	Lima rotativa cilíndrica com corte no topo - usinagem geral	98
<b>P803C</b>	Lima rotativa cilíndrica com corte no topo - usinagem geral	98
<b>P805</b>	Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - usinagem geral	98
<b>P805C</b>	Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - usinagem geral	98
<b>P807</b>	Lima rotativa esférica - usinagem geral	98
<b>P807C</b>	Lima rotativa esférica - usinagem geral	99
<b>P809</b>	Lima rotativa oval - usinagem geral	99
<b>P811</b>	Lima rotativa árvore arredondada - usinagem geral	99
<b>P811C</b>	Lima rotativa árvore arredondada - usinagem geral	99
<b>P813</b>	Lima rotativa árvore pontiaguda - usinagem geral	99
<b>P813C</b>	Lima rotativa árvore pontiaguda - usinagem geral	99
<b>P815</b>	Lima rotativa labareda - usinagem geral	99
<b>P815C</b>	Lima rotativa labareda - usinagem geral	99
<b>P817</b>	Lima rotativa cônica 60° - usinagem geral	99
<b>P819</b>	Lima rotativa cônica 90° - usinagem geral	99
<b>P821</b>	Lima rotativa cônica com raio - usinagem geral	99
<b>P821C</b>	Lima rotativa cônica com raio - usinagem geral	99
<b>P823</b>	Lima rotativa cônica - usinagem geral	100
<b>P825</b>	Lima rotativa cônica invertida - usinagem geral	100
<b>P831</b>	Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - para alumínio	100
<b>P833</b>	Lima rotativa cilíndrica com corte no topo - para alumínio	100
<b>P835</b>	Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - para alumínio	100
<b>P837</b>	Lima rotativa esférica - para alumínio	100
<b>P841</b>	Lima rotativa árvore arredondada - para alumínio	100
<b>P842</b>	Lima rotativa cônica com raio - para alumínio	100
<b>P843</b>	Para materiais compósitos	100
<b>P844</b>	Para materiais compósitos	100
<b>P880</b>	Jogos de limas rotativas	100
<b>P890</b>	Display com limas rotativas	100
<b>S501</b>	Fresa de topo esférico	102
<b>S511</b>	Fresa de topo esférico	102
<b>S902</b>	Fresa de topo	102
<b>S903</b>	Fresa de topo	102
<b>S904</b>	Fresa de topo	102
<b>S922</b>	Fresa de topo	102
<b>S933</b>	Fresa de topo	103
<b>S944</b>	Fresa de topo	103
<b>S991</b>	Jogo de fresa de topo	103
<b>K100</b>	Porta-ferramentas para bedame	105
<b>K101</b>	Porta-ferramentas para bedame	105
<b>K103</b>	Porta-ferramentas para bedame	105
<b>K200</b>	Componentes para porta-ferramentas	105
<b>K201</b>	Componentes para porta-ferramentas	105
<b>K202</b>	Componentes para porta-ferramentas	105
<b>K203</b>	Componentes para porta-ferramentas	105
<b>K204</b>	Componentes para porta-ferramentas	105
<b>K300</b>	Bedame	105
<b>K301</b>	Bedame	106
<b>K310</b>	Bedame	106
<b>K311</b>	Bedame	106
<b>K330</b>	Bedame	106
<b>K520</b>	Bits quadrado H13	106
<b>K521</b>	Bits redondo H9	106
<b>K522</b>	Bits retangular H13	106
<b>M150</b>	Bucha cônica temperada	108
<b>M151</b>	Bucha cônica temperada e retificada	108
<b>M152</b>	Extrator de brocas	108
<b>M200</b>	Óleo de corte	108

**Ícones Comuns**

<b>Material</b>	<b>HM</b> Metal Duro	<b>HSS</b> Aço Rápido	<b>HSS-E</b> Aço Rápido Cobalto	<b>HSS-E PM</b> Aço Rápido Cobalto Sinterizado	<b>HSS HM</b> Aço Rápido Metal Duro				
<b>Tratamento</b>	<b>ST</b> Tratamento a Vapor	<b>Bright</b> Brilhante	<b>Bright ST</b> Brilhante/ Tratamento a Vapor	<b>Bronze</b> Bronze	<b>ST Bronze</b> Tratamento a Vapor / Bronze	<b>TiN</b> Nitreto de Titânio	<b>TiN</b> Brilhante/Nitreto de Titânio		
	<b>TiCN</b> Carbo Nitreto de Titânio	<b>TiAlN</b> Nitreto de Titânio Alumínio	<b>TiAlN Top</b> Nitreto de Titânio Alumínio - Top	<b>Alcrona</b> Alcrona	<b>Alcrona Top</b> Alcrona Top	<b>X-CEED</b> X-CEED		<b>Nitreto</b>	
<b>Direção</b>	<b>R</b> Direita	<b>L</b> Esquerda		<b>Classificação de uso</b>	<b>■</b> Excelente	<b>●</b> Bom			

**Ícones de Brocas**




















<b>Geometria de Ponta</b>	<b>S.P.</b> Ponta Especial	<b>NAS 907</b> NAS 907	<b>PS</b> PS		<b>Forma</b>	<b>N</b>	<b>H</b>	<b>W</b>		
<b>Ângulo de Ponta</b>	<b>118°</b>	<b>120°</b>	<b>122°</b>	<b>130°</b>	<b>135°</b>	<b>140°</b>	<b>90°/120°</b>			
<b>Ângulo de Escareado</b>	<b>60°</b> Broca de Centrar 60°	<b>R</b> Broca de Centrar com Forma Radial	<b>90°/120°</b> Subland 90°	<b>180°</b> Subland 180°	<b>90°</b> Broca Escalonada 90°	<b>180°</b> Broca Escalonada 180°				
<b>Profundidade</b>	<b>1xD</b>	<b>2.5xD</b>	<b>3xD</b>	<b>4xD</b>	<b>5xD</b>	<b>6xD</b>	<b>10xD</b>	<b>15xD</b>	<b>20xD</b>	<b>25xD</b>
<b>Haste</b>	Cilíndrica	Cônica	<b>DIN 6535HA</b>	<b>DIN 6535HB</b>	Com Lingueta de Arraste	Reduzida				
<b>Norma</b>	<b>DIN ANSI</b>	<b>DIN 1899</b>	<b>DIN 1897</b>	<b>DIN 333A</b>	<b>DIN 333R</b>	<b>DIN 338</b>	<b>DIN 340</b>	<b>DIN 341</b>	<b>DIN 345</b>	
	<b>DIN 8037</b>	<b>DIN 8374</b>	<b>DIN 8376</b>	<b>DIN 8377</b>	<b>DORMER</b>	<b>ANSI</b>	<b>BS 328</b>	<b>DIN 6539</b>	<b>DIN 1870(1)</b>	<b>DIN 1870(2)</b>
	<b>DIN 6537K</b>	<b>DIN 6537L</b>	<b>DIN 1869-1</b>	<b>DIN 1869-2</b>	<b>DIN 1869-3</b>	<b>DIN 8039</b>				

**Refrigeração**

















































Refrigeração Interna

**Ícones de Escareadores**

<b>Aplicação</b>							
	Escareador	G314	Rebaixador	M138			
<b>Ângulo de Escareado</b>							
	20°	60°	82°	90°	100°	180°	
<b>Haste</b>							
	Cilíndrica	Cônica					
<b>Norma</b>							
	DIN 334C	DIN 334D	DIN 335A	DIN 335C	DIN 335D	DIN 373	DORMER





**Ícones de Machos**













<b>Tipo de Rosca</b>								
	Métrica	Métrica Fina						
								
	NPSF	NPSM	BA	BSF	BSW	EGM	PG	Rc
<b>Tipo do Furo</b>								
	Furo Passante	Furo Cego	Furo passante/cego					
<b>Geometria</b>								
	Canal Reto	Ponta Helicoidal	Canal Helicoidal 15°	Canal Helicoidal 27°	Canal Helicoidal 30°	Canal Helicoidal 40°	Canal Helicoidal 45°	
<b>Profundidade</b>								
	1xD	1.5xD	2xD	2.5xD	3xD			
<b>Chanfro</b>								
	Chanfro No. A	Chanfro No. B	Chanfro No. C	Chanfro No. D	1.75 XP	2.25 XP		
<b>Tolerância</b>								
	2A	2B	6g	6G	6H	6HX	Class A	
								
	Medium Média	Normal Normal						

Ícones de Machos




	DIN <b>382</b>	DIN <b>351</b>	DIN <b>352</b>	DIN <b>357</b>	DIN <b>371</b>	DIN <b>374</b>	DIN <b>376</b>	DIN <b>2181</b>
Norma	DIN <b>5156</b>	DIN <b>5157</b>	DIN <b>40432</b>	DIN <b>DORMER</b>	ANSI	ANSI <b>B94.9</b>	ANSI <b>DORMER</b>	ISO <b>529</b>
	ISO <b>2283</b>	ISO <b>2284</b>	ISO <b>2568</b>	ISO <b>DORMER</b>	BS <b>1127:1950</b>	DIN <b>371/376</b>	DIN <b>2184-1</b>	

Ícones de Fresas

	<b>NF</b> 	<b>NR</b> 	<b>NRA</b> 	<b>HRA</b> 	<b>FS</b> 
	Desbaste de Perfil Plano	Desbaste de Perfil Arredondado	Desbaste de Perfil Arredondado Assimétrico	Desbaste Fino Assimétrico	Semiacabamento
Tipo	<b>W</b> 			<b>N</b> 	
	Fresa para Materiais Macios e Maleáveis	Passo largo	Passo fino	Para Aços com Resistência Alta ou Baixa	

	<b>P9</b> 					
	Rasgos P9	Rasgos	Acabamento	Desbaste	Topo Esférico	Forma - T
Aplicação						
	Woodruff	Rabo de Andorinha	Rabo de Andorinha Invertido	Fresa Côncava	Corte 3 lados	Fresa Caracol

Formato do Dente de Serra para Corte de Metal	<b>BW</b> 	<b>HZ</b> 
---	--	--

Comprimento de Corte			
	Extra Curta	Média	Extra Longa

Tolerância de Diâmetro	DC <b>d11</b>	DC <b>e8</b>	DC <b>h9</b>	DC <b>h10</b>	DC <b>h11</b>
	DC <b>h12</b>	DC <b>k10</b>	DC <b>k12</b>	DC <b>js14</b>	DC <b>js16</b>




Ícones de Fresas


Ângulo de Hélice



Número de Cortes



Norma



Haste



Ícones de Limas

Formato da Lima



Formato Topo



Operações



Ícones de Acessórios

Ângulo de Corte



0°



8° Esquerda



8° Direita



15° Esquerda



15° Direita

Tamanho do Inserto



23mm



40mm

Aplicação



Corte



Ranhura

Tolerância



DC  
h9



DC  
h13

Direção de Corte



Direita



Esquerda

Forma



Redondo



Quadrado



Retangular

Norma



DIN  
4964A



DIN  
4964B



DIN  
4964D



DORMER



**BROCAS DE AÇO RÁPIDO**

---

# A002

Broca paralela com TiN na ponta



e-Code	Descrição	M
A0021.0	1.00 mm	10
A0021.1	1.10 mm	10
A0023/64	3/64"	10
A0021.2	1.20 mm	10
A0021.3	1.30 mm	10
A0021.4	1.40 mm	10
A0021.5	1.50 mm	10
A0021/16	1/16"	10
A0021.6	1.60 mm	10
A0021.7	1.70 mm	10
A0021.8	1.80 mm	10
A0021.9	1.90 mm	10
A0025/64	5/64"	10
A0022.0	2.00 mm	10
A0022.1	2.10 mm	10
A0022.2	2.20 mm	10
A0022.3	2.30 mm	10
A0023/32	3/32"	10
A0022.4	2.40 mm	10
A0022.5	2.50 mm	10
A0022.6	2.60 mm	10
A0022.7	2.70 mm	10
A0027/64	7/64"	10
A0022.8	2.80 mm	10
A0022.9	2.90 mm	10
A0023.0	3.00 mm	10
A0023.1	3.10 mm	10
A0021/8	1/8"	10
A0023.2	3.20 mm	10
A0023.25	3.25 mm	10
A0023.3	3.30 mm	10
A0023.4	3.40 mm	10
A0023.5	3.50 mm	10
A0029/64	9/64"	10
A0023.6	3.60 mm	10
A0023.7	3.70 mm	10
A0023.75	3.75 mm	10
A0023.8	3.80 mm	10
A0023.9	3.90 mm	10
A0025/32	5/32"	10
A0024.0	4.00 mm	10
A0024.1	4.10 mm	10
A0024.2	4.20 mm	10
A0024.25	4.25 mm	10
A0024.3	4.30 mm	10
A00211/64	11/64"	10
A0024.4	4.40 mm	10
A0024.5	4.50 mm	10
A0024.6	4.60 mm	10
A0024.7	4.70 mm	10
A0023/16	3/16"	10

A0024.8	4.80 mm	10
A0024.9	4.90 mm	10
A0025.0	5.00 mm	10
A0025.1	5.10 mm	10
A00213/64	13/64"	10
A0025.2	5.20 mm	10
A0025.3	5.30 mm	10
A0025.4	5.40 mm	10
A0025.5	5.50 mm	10
A0027/32	7/32"	10
A0025.6	5.60 mm	10
A0025.7	5.70 mm	10
A0025.8	5.80 mm	10
A0025.9	5.90 mm	10
A00215/64	15/64"	10
A0026.0	6.00 mm	10
A0026.1	6.10 mm	10
A0026.2	6.20 mm	10
A0026.3	6.30 mm	10
A0021/4	1/4"	10
A0026.4	6.40 mm	10
A0026.5	6.50 mm	10
A0026.6	6.60 mm	10
A0026.7	6.70 mm	10
A00217/64	17/64"	10
A0026.8	6.80 mm	10
A0026.9	6.90 mm	10
A0027.0	7.00 mm	10
A0027.1	7.10 mm	10
A0029/32	9/32"	10
A0027.2	7.20 mm	10
A0027.3	7.30 mm	10
A0027.4	7.40 mm	10
A0027.5	7.50 mm	10
A00219/64	19/64"	10
A0027.6	7.60 mm	10
A0027.7	7.70 mm	10
A0027.8	7.80 mm	10
A0027.9	7.90 mm	10
A0025/16	5/16"	10
A0028.0	8.00 mm	10
A0028.1	8.10 mm	10
A0028.2	8.20 mm	10
A0028.3	8.30 mm	10
A00221/64	21/64"	10
A0028.4	8.40 mm	10
A0028.5	8.50 mm	10
A0028.6	8.60 mm	10
A0028.7	8.70 mm	10
A00211/32	11/32"	10
A0028.8	8.80 mm	10
A0028.9	8.90 mm	10
A0029.0	9.00 mm	10
A0029.1	9.10 mm	10
A00223/64	23/64"	10
A0029.2	9.20 mm	10
A0029.3	9.30 mm	10
A0029.4	9.40 mm	10
A0029.5	9.50 mm	10
A0023/8	3/8"	10
A0029.6	9.60 mm	10
A0029.7	9.70 mm	10
A0029.8	9.80 mm	10
A0029.9	9.90 mm	10
A00225/64	25/64"	10
A00210.0	10.00 mm	10
A00210.1	10.10 mm	5
A00210.2	10.20 mm	5
A00210.3	10.30 mm	5
A00213/32	13/32"	5

A00210.4	10.40 mm	5
A00210.5	10.50 mm	5
A00210.6	10.60 mm	5
A00210.7	10.70 mm	5
A00227/64	27/64"	5
A00210.8	10.80 mm	5
A00210.9	10.90 mm	5
A00211.0	11.00 mm	5
A00211.1	11.10 mm	5
A0027/16	7/16"	5
A00211.2	11.20 mm	5
A00211.3	11.30 mm	5
A00211.4	11.40 mm	5
A00211.5	11.50 mm	5
A00229/64	29/64"	5
A00211.6	11.60 mm	5
A00211.7	11.70 mm	5
A00211.8	11.80 mm	5
A00211.9	11.90 mm	5
A00215/32	15/32"	5
A00212.0	12.00 mm	5
A00212.1	12.10 mm	5
A00212.2	12.20 mm	5
A00212.3	12.30 mm	5
A00231/64	31/64"	5
A00212.4	12.40 mm	5
A00212.5	12.50 mm	5
A00212.6	12.60 mm	5
A0021/2	1/2"	5
A00212.7	12.70 mm	5
A00212.8	12.80 mm	5
A00212.9	12.90 mm	5
A00213.0	13.00 mm	5
A00213.1	13.10 mm	1
A00233/64	33/64"	1
A00213.2	13.20 mm	1
A00213.25	13.25 mm	1
A00213.3	13.30 mm	1
A00213.4	13.40 mm	1
A00217/32	17/32"	1
A00213.5	13.50 mm	1
A00213.6	13.60 mm	1
A00213.7	13.70 mm	1
A00213.75	13.75 mm	1
A00213.8	13.80 mm	1
A00235/64	35/64"	1
A00213.9	13.90 mm	1
A00214.0	14.00 mm	1
A00214.25	14.25 mm	1
A0029/16	9/16"	1
A00214.5	14.50 mm	1
A00237/64	37/64"	1
A00214.75	14.75 mm	1
A00215.0	15.00 mm	1
A00219/32	19/32"	1
A00215.25	15.25 mm	1
A00239/64	39/64"	1
A00215.5	15.50 mm	1
A00215.75	15.75 mm	1
A0025/8	5/8"	1
A00216.0	16.00 mm	1

## A002S

Broca paralela com TiN na ponta - Encartelada



e-Code	Descrição	M
A002S2.0	2.00 mm	1
A002S2.5	2.50 mm	1
A002S3.0	3.00 mm	1
A002S1/8	1/8"	1
A002S3.2	3.20 mm	1
A002S3.3	3.30 mm	1
A002S3.5	3.50 mm	1
A002S5/32	5/32"	1
A002S4.0	4.00 mm	1
A002S4.1	4.10 mm	1
A002S4.2	4.20 mm	1
A002S4.5	4.50 mm	1
A002S3/16	3/16"	1
A002S5.0	5.00 mm	1
A002S13/64	13/64"	1
A002S5.5	5.50 mm	1
A002S7/32	7/32"	1
A002S6.0	6.00 mm	1
A002S1/4	1/4"	1
A002S6.5	6.50 mm	1
A002S17/64	17/64"	1
A002S6.8	6.80 mm	1
A002S7.0	7.00 mm	1
A002S7.5	7.50 mm	1
A002S5/16	5/16"	1
A002S8.0	8.00 mm	1
A002S8.2	8.20 mm	1
A002S8.5	8.50 mm	1
A002S9.0	9.00 mm	1
A002S9.5	9.50 mm	1
A002S3/8	3/8"	1
A002S10.0	10.00 mm	1
A002S10.2	10.20 mm	1
A002S10.5	10.50 mm	1
A002S11.0	11.00 mm	1
A002S11.5	11.50 mm	1
A002S12.0	12.00 mm	1
A002S12.5	12.50 mm	1
A002S1/2	1/2"	1
A002S13.0	13.00 mm	1

## A022

Broca paralela curta com TiN na ponta



e-Code	Descrição	M
A022.5	0.50 mm	10
A022.6	0.60 mm	10
A022.7	0.70 mm	10
A0221/32	1/32"	10
A022.8	0.80 mm	10
A022.9	0.90 mm	10
A0221.0	1.00 mm	10
A0221.1	1.10 mm	10
A0223/64	3/64"	10
A0221.2	1.20 mm	10
A0221.3	1.30 mm	10
A0221.4	1.40 mm	10
A0221.5	1.50 mm	10
A0221/16	1/16"	10
A0221.6	1.60 mm	10
A0221.7	1.70 mm	10
A0221.8	1.80 mm	10
A0221.9	1.90 mm	10
A0225/64	5/64"	10
A0222.0	2.00 mm	10
A0222.1	2.10 mm	10
A0222.2	2.20 mm	10
A0222.25	2.25 mm	10
A0222.3	2.30 mm	10
A0223/32	3/32"	10
A0222.4	2.40 mm	10
A0222.5	2.50 mm	10
A0222.6	2.60 mm	10
A0222.65	2.65 mm	10
A0222.7	2.70 mm	10
A0227/64	7/64"	10
A0222.8	2.80 mm	10
A0222.9	2.90 mm	10
A0223.0	3.00 mm	10
A0223.1	3.10 mm	10
A0221/8	1/8"	10
A0223.2	3.20 mm	10
A0223.25	3.25 mm	10
A0223.3	3.30 mm	10
A0223.4	3.40 mm	10
A0223.5	3.50 mm	10
A0229/64	9/64"	10
A0223.6	3.60 mm	10
A0223.7	3.70 mm	10
A0223.8	3.80 mm	10
A0223.9	3.90 mm	10
A0225/32	5/32"	10
A0224.0	4.00 mm	10
A0224.1	4.10 mm	10
A0224.2	4.20 mm	10
A0224.3	4.30 mm	10
A02211/64	11/64"	10
A0224.4	4.40 mm	10
A0224.5	4.50 mm	10
A0224.6	4.60 mm	10
A0224.7	4.70 mm	10
A0223/16	3/16"	10
A0224.8	4.80 mm	10
A0224.9	4.90 mm	10
A0225.0	5.00 mm	10

A0225.1	5.10 mm	10
A02213/64	13/64"	10
A0225.2	5.20 mm	10
A0225.3	5.30 mm	10
A0225.4	5.40 mm	10
A0225.5	5.50 mm	10
A0227/32	7/32"	10
A0225.6	5.60 mm	10
A0225.7	5.70 mm	10
A0225.8	5.80 mm	10
A0225.9	5.90 mm	10
A02215/64	15/64"	10
A0226.0	6.00 mm	10
A0226.1	6.10 mm	10
A0226.2	6.20 mm	10
A0226.3	6.30 mm	10
A0221/4	1/4"	10
A0226.4	6.40 mm	10
A0226.5	6.50 mm	10
A0226.6	6.60 mm	10
A0226.7	6.70 mm	10
A0226.8	6.80 mm	10
A0226.9	6.90 mm	10
A0227.0	7.00 mm	10
A0227.1	7.10 mm	10
A0229/32	9/32"	10
A0227.2	7.20 mm	10
A0227.3	7.30 mm	10
A0227.4	7.40 mm	10
A0227.5	7.50 mm	10
A0227.6	7.60 mm	10
A0227.7	7.70 mm	10
A0227.8	7.80 mm	10
A0227.9	7.90 mm	10
A0225/16	5/16"	10
A0228.0	8.00 mm	10
A0228.1	8.10 mm	10
A0228.2	8.20 mm	10
A0228.3	8.30 mm	10
A0228.4	8.40 mm	10
A0228.5	8.50 mm	10
A0228.6	8.60 mm	10
A0228.7	8.70 mm	10
A02211/32	11/32"	10
A0228.8	8.80 mm	10
A0228.9	8.90 mm	10
A0229.0	9.00 mm	10
A0229.1	9.10 mm	10
A0229.2	9.20 mm	10
A0229.3	9.30 mm	10
A0229.4	9.40 mm	10
A0229.5	9.50 mm	10
A0223/8	3/8"	10
A0229.6	9.60 mm	10
A0229.7	9.70 mm	10
A0229.8	9.80 mm	10
A0229.9	9.90 mm	10
A02210.0	10.00 mm	10
A02210.1	10.10 mm	5
A02210.2	10.20 mm	5
A02210.3	10.30 mm	5
A02213/32	13/32"	5
A02210.4	10.40 mm	5
A02210.5	10.50 mm	5
A02210.6	10.60 mm	5
A02210.7	10.70 mm	5
A02210.8	10.80 mm	5
A02210.9	10.90 mm	5
A02211.0	11.00 mm	5
A02211.1	11.10 mm	5

A0227/16	7/16"	5
A02211.2	11.20 mm	5
A02211.3	11.30 mm	5
A02211.5	11.50 mm	5
A02211.6	11.60 mm	5
A02211.7	11.70 mm	5
A02211.8	11.80 mm	5
A02211.9	11.90 mm	5
A02212.0	12.00 mm	5
A02212.1	12.10 mm	5
A02212.2	12.20 mm	5
A02212.5	12.50 mm	5
A0221/2	1/2"	5
A02213.0	13.00 mm	5
A02213.5	13.50 mm	1
A02214.0	14.00 mm	1
A0229/16	9/16"	1
A02214.5	14.50 mm	1
A02215.0	15.00 mm	1
A02215.5	15.50 mm	1
A0225/8	5/8"	1
A02216.0	16.00 mm	1

## A087

Jogo de brocas A002 - Embalagem caixa



e-Code	Descrição
A087201	19 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm)

## A088

Jogo de brocas A022 - Embalagem caixa



e-Code	Descrição
A088200S	24 peças (1.0 mm - 10.5 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm)

## A089

Jogo de brocas A002 - Embalagem plástica



e-Code	Descrição
A08910	5 peças (4.0 mm - 5.0 mm - 6.0 mm - 8.0 mm - 10.0 mm)

## A094

Jogo de brocas A002 - Embalagem circular



e-Code	Descrição
A094413	13 peças (1.0 mm - 6.5 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 mm)
A094419	19 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm)

## A095

Jogo de brocas A002 - Embalagem caixa



e-Code	Descrição
A09518	29 peças (1/16 - 1/2 x 1/64)
A09520	Set 20 (A002 x 15)
A095200	Set 200 (A002 x 24)
A095201	19 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm)
A095202	51 peças (1.0 mm - 6.0 mm x 0.1 mm)
A095203	41 peças (6.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm)
A095204	25 peças (1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm)
A095206	29 peças (1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm)
A095209	91 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm)

## A099

Display de brocas A002



e-Code	Descrição
A099F1	380 peças (5x 13/32, 7/16, 15/32, 1/2) - (10x 5/64, 7/64, 9/64, 11/64, 13/64, 15/64, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8) - (20x 1/16, 7/32, 1/4) - (30x 3/32) - (40x 5/32, 3/16) - (50x 1/8)
A099M1	340 peças (5x 10.0, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0 mm) - (10x 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0 mm) - (20x 1.0, 5.0, 6.0 mm) - (30x 2.0 mm) - (40x 4 mm) - (50x 3 mm)
A099DRILLBOY	43 peças (3x 3.0 - 3.3 - 3.5 - 4.0 mm) - (2x 4.2 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 6.8 - 7.0 - 7.5 - 8.0 mm) - (1x 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.2 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 - 13.0 mm)

## A100

Broca paralela HSS revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A100.2	0.20 mm	10
A100.25	0.25 mm	10
A100.3	0.30 mm	10
A100.32	0.32 mm	10
A100N80	N80	10
A100.35	0.35 mm	10
A100N79	N79	10
A100.38	0.38 mm	10
A1001/64	1/64"	10
A100.4	0.40 mm	10
A100N78	N78	10
A100.42	0.42 mm	10
A100.45	0.45 mm	10
A100N77	N77	10

A100.48	0.48 mm	10	A1001.9	1.90 mm	10	A100N20	N20	10
A100.5	0.50 mm	10	A100N48	N48	10	A1004.1	4.10 mm	10
A100N76	N76	10	A1001.95	1.95 mm	10	A1004.2	4.20 mm	10
A100.52	0.52 mm	10	A1005/64	5/64"	10	A100N19	N19	10
A100N75	N75	10	A100N47	N47	10	A1004.25	4.25 mm	10
A100.55	0.55 mm	10	A1002.0	2.00 mm	10	A1004.3	4.30 mm	10
A100N74	N74	10	A1002.05	2.05 mm	10	A100N18	N18	10
A100.58	0.58 mm	10	A100N46	N46	10	A10011/64	11/64"	10
A100.6	0.60 mm	10	A100N45	N45	10	A100N17	N17	10
A100N73	N73	10	A1002.1	2.10 mm	10	A1004.4	4.40 mm	10
A100.62	0.62 mm	10	A1002.15	2.15 mm	10	A1004.5	4.50 mm	10
A100N72	N72	10	A100N44	N44	10	A100N16	N16	10
A100.65	0.65 mm	10	A1002.2	2.20 mm	10	A100N15	N15	10
A100N71	N71	10	A1002.25	2.25 mm	10	A1004.6	4.60 mm	10
A100.68	0.68 mm	10	A100N43	N43	10	A100N14	N14	10
A100.7	0.70 mm	10	A1002.3	2.30 mm	10	A1004.7	4.70 mm	10
A100N70	N70	10	A1002.35	2.35 mm	10	A100N13	N13	10
A100.72	0.72 mm	10	A100N42	N42	10	A1004.75	4.75 mm	10
A100N69	N69	10	A1003/32	3/32"	10	A1003/16	3/16"	10
A100.75	0.75 mm	10	A1002.4	2.40 mm	10	A1004.8	4.80 mm	10
A100.78	0.78 mm	10	A100N41	N41	10	A100N12	N12	10
A1001/32	1/32"	10	A1002.45	2.45 mm	10	A100N11	N11	10
A100N68	N68	10	A100N40	N40	10	A1004.9	4.90 mm	10
A100.8	0.80 mm	10	A1002.5	2.50 mm	10	A100N10	N10	10
A100N67	N67	10	A100N39	N39	10	A100N9	N9	10
A100.82	0.82 mm	10	A1002.55	2.55 mm	10	A1005.0	5.00 mm	10
A100N66	N66	10	A100N38	N38	10	A100N8	N8	10
A100.85	0.85 mm	10	A1002.6	2.60 mm	10	A1005.1	5.10 mm	10
A100.88	0.88 mm	10	A100N37	N37	10	A100N7	N7	10
A100N65	N65	10	A1002.65	2.65 mm	10	A10013/64	13/64"	10
A100.9	0.90 mm	10	A1002.7	2.70 mm	10	A100N6	N6	10
A100N64	N64	10	A100N36	N36	10	A1005.2	5.20 mm	10
A100.92	0.92 mm	10	A1002.75	2.75 mm	10	A100N5	N5	10
A100N63	N63	10	A1007/64	7/64"	10	A1005.25	5.25 mm	10
A100.95	0.95 mm	10	A100N35	N35	10	A1005.3	5.30 mm	10
A100N62	N62	10	A1002.8	2.80 mm	10	A100N4	N4	10
A100.98	0.98 mm	10	A100N34	N34	10	A1005.4	5.40 mm	10
A100N61	N61	10	A1002.85	2.85 mm	10	A100N3	N3	10
A1001.0	1.00 mm	10	A100N33	N33	10	A1005.5	5.50 mm	10
A100N60	N60	10	A1002.9	2.90 mm	10	A1007/32	7/32"	10
A100N59	N59	10	A1002.95	2.95 mm	10	A1005.6	5.60 mm	10
A1001.05	1.05 mm	10	A100N32	N32	10	A100N2	N2	10
A100N58	N58	10	A1003.0	3.00 mm	10	A1005.7	5.70 mm	10
A100N57	N57	10	A100N31	N31	10	A1005.75	5.75 mm	10
A1001.1	1.10 mm	10	A1003.1	3.10 mm	10	A100N1	N1	10
A1001.15	1.15 mm	10	A1003.15	3.15 mm	10	A1005.8	5.80 mm	10
A100N56	N56	10	A1001/8	1/8"	10	A1005.9	5.90 mm	10
A1003/64	3/64"	10	A1003.2	3.20 mm	10	A100A	A	10
A1001.2	1.20 mm	10	A1003.25	3.25 mm	10	A10015/64	15/64"	10
A1001.25	1.25 mm	10	A100N30	N30	10	A1006.0	6.00 mm	10
A1001.3	1.30 mm	10	A1003.3	3.30 mm	10	A100B	B	10
A100N55	N55	10	A1003.4	3.40 mm	10	A1006.1	6.10 mm	10
A1001.35	1.35 mm	10	A100N29	N29	10	A100C	C	10
A1001.4	1.40 mm	10	A1003.5	3.50 mm	10	A1006.2	6.20 mm	10
A100N54	N54	10	A100N28	N28	10	A1006.25	6.25 mm	10
A1001.45	1.45 mm	10	A1009/64	9/64"	10	A100D	D	10
A1001.5	1.50 mm	10	A1003.6	3.60 mm	10	A1006.3	6.30 mm	10
A100N53	N53	10	A100N27	N27	10	A1001/4	1/4"	10
A1001.55	1.55 mm	10	A1003.7	3.70 mm	10	A100E	E	10
A1001/16	1/16"	10	A100N26	N26	10	A1006.4	6.40 mm	10
A1001.6	1.60 mm	10	A1003.75	3.75 mm	10	A1006.5	6.50 mm	10
A100N52	N52	10	A1003.8	3.80 mm	10	A100F	F	10
A1001.65	1.65 mm	10	A100N25	N25	10	A1006.6	6.60 mm	10
A1001.7	1.70 mm	10	A100N24	N24	10	A100G	G	10
A100N51	N51	10	A1003.9	3.90 mm	10	A1006.7	6.70 mm	10
A1001.75	1.75 mm	10	A100N23	N23	10	A10017/64	17/64"	10
A100N50	N50	10	A1005/32	5/32"	10	A1006.75	6.75 mm	10
A1001.8	1.80 mm	10	A100N22	N22	10	A100H	H	10
A1001.85	1.85 mm	10	A1004.0	4.00 mm	10	A1006.8	6.80 mm	10
A100N49	N49	10	A100N21	N21	10	A1006.9	6.90 mm	10

A100I	I	10	A10010.6	10.60 mm	5	A10017.5	17.50 mm	1
A1007.0	7.00 mm	10	A10010.7	10.70 mm	5	A10018.0	18.00 mm	1
A100J	J	10	A10027/64	27/64"	5	A10023/32	23/32	1
A1007.1	7.10 mm	10	A10010.75	10.75 mm	5	A10018.5	18.50 mm	1
A100K	K	10	A10010.8	10.80 mm	5	A10019.0	19.00 mm	1
A1009/32	9/32"	10	A10010.9	10.90 mm	5	A1003/4	3/4	1
A1007.2	7.20 mm	10	A10011.0	11.00 mm	5	A10019.5	19.50 mm	1
A1007.25	7.25 mm	10	A10011.1	11.10 mm	5	A10025/32	25/32	1
A1007.3	7.30 mm	10	A1007/16	7/16"	5	A10020.0	20.00 mm	1
A100L	L	10	A10011.2	11.20 mm	5	A10020.5	20.5 mm	1
A1007.4	7.40 mm	10	A10011.25	11.25 mm	5	A10013/16	13/16	1
A100M	M	10	A10011.3	11.30 mm	5	A10021.0	21.0 mm	1
A1007.5	7.50 mm	10	A10011.4	11.40 mm	5	A10027/32	27/32	1
A10019/64	19/64"	10	A10011.5	11.50 mm	5	A10021.5	21.5 mm	1
A1007.6	7.60 mm	10	A10029/64	29/64"	5	A10022.0	22.0 mm	1
A100N	N	10	A10011.6	11.60 mm	5	A1007/8	7/8	1
A1007.7	7.70 mm	10	A10011.7	11.70 mm	5	A10022.5	22.5 mm	1
A1007.75	7.75 mm	10	A10011.75	11.75 mm	5	A10023.0	23.0 mm	1
A1007.8	7.80 mm	10	A10011.8	11.80 mm	5	A10029/32	29/32	1
A1007.9	7.90 mm	10	A10011.9	11.90 mm	5	A10023.5	23.5 mm	1
A1005/16	5/16"	10	A10015/32	15/32"	5	A10015/16	15/16	1
A1008.0	8.00 mm	10	A10012.0	12.00 mm	5	A1001INCH	1"	1
A100O	O	10	A10012.1	12.10 mm	5	A10024.0	24.0 mm	1
A1008.1	8.10 mm	10	A10012.2	12.20 mm	5	A10024.5	24.5 mm	1
A1008.2	8.20 mm	10	A10012.25	12.25 mm	5	A10025.0	25.0 mm	1
A100P	P	10	A10012.3	12.30 mm	5			
A1008.25	8.25 mm	10	A10031/64	31/64"	5			
A1008.3	8.30 mm	10	A10012.4	12.40 mm	5			
A10021/64	21/64"	10	A10012.5	12.50 mm	5			
A1008.4	8.40 mm	10	A10012.6	12.60 mm	5			
A100Q	Q	10	A1001/2	1/2"	5			
A1008.5	8.50 mm	10	A10012.7	12.70 mm	5			
A1008.6	8.60 mm	10	A10012.75	12.75 mm	5			
A100R	R	10	A10012.8	12.80 mm	5			
A1008.7	8.70 mm	10	A10012.9	12.90 mm	5			
A10011/32	11/32"	10	A10013.0	13.00 mm	5			
A1008.75	8.75 mm	10	A10033/64	33/64"	1			
A1008.8	8.80 mm	10	A10013.1	13.10 mm	1			
A100S	S	10	A10013.2	13.20 mm	1			
A1008.9	8.90 mm	10	A10013.25	13.25 mm	5			
A1009.0	9.00 mm	10	A10013.3	13.30 mm	1			
A100T	T	10	A10013.4	13.40 mm	1			
A1009.1	9.10 mm	10	A10017/32	17/32"	1			
A10023/64	23/64"	10	A10013.5	13.50 mm	1			
A1009.2	9.20 mm	10	A10013.6	13.60 mm	1			
A1009.25	9.25 mm	10	A10013.7	13.70 mm	1			
A1009.3	9.30 mm	10	A10013.75	13.75 mm	5			
A100U	U	10	A10013.8	13.80 mm	1			
A1009.4	9.40 mm	10	A10035/64	35/64"	5			
A1009.5	9.50 mm	10	A10013.9	13.90 mm	1			
A1003/8	3/8"	10	A10014.0	14.00 mm	1			
A100V	V	10	A10014.25	14.25 mm	1			
A1009.6	9.60 mm	10	A1009/16	9/16"	1			
A1009.7	9.70 mm	10	A10014.5	14.50 mm	1			
A1009.75	9.75 mm	10	A10037/64	37/64"	1			
A1009.8	9.80 mm	10	A10014.75	14.75 mm	1			
A100W	W	10	A10015.0	15.00 mm	1			
A1009.9	9.90 mm	10	A10019/32	19/32"	1			
A10025/64	25/64"	10	A10015.25	15.25 mm	1			
A10010.0	10.00 mm	10	A10039/64	39/64"	1			
A100X	X	5	A10015.5	15.50 mm	1			
A10010.1	10.10 mm	5	A10015.75	15.75 mm	1			
A10010.2	10.20 mm	5	A1005/8	5/8"	1			
A10010.25	10.25 mm	5	A10016.0	16.00 mm	1			
A100Y	Y	5	A10041/64	41/64"	1			
A10010.3	10.30 mm	5	A10016.5	16.50 mm	1			
A10013/32	13/32"	5	A10021/32	21/32"	1			
A10010.4	10.40 mm	5	A10017.0	17.00 mm	1			
A100Z	Z	5	A10043/64	43/64"	1			
A10010.5	10.50 mm	5	A10011/16	11/16"	1			

## A101

Broca paralela corte à esquerda  
revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A1011.0	1.00 mm	10
A1011.1	1.10 mm	10
A1011.2	1.20 mm	10
A1011.25	1.25 mm	10
A1011.3	1.30 mm	10
A1011.4	1.40 mm	10
A1011.5	1.50 mm	10
A1011.6	1.60 mm	10
A1011.7	1.70 mm	10
A1011.8	1.80 mm	10
A1011.9	1.90 mm	10
A1012.0	2.00 mm	10
A1012.1	2.10 mm	10
A1012.2	2.20 mm	10
A1012.3	2.30 mm	10
A1012.4	2.40 mm	10
A1012.5	2.50 mm	10
A1012.6	2.60 mm	10
A1012.7	2.70 mm	10
A1012.8	2.80 mm	10
A1012.9	2.90 mm	10
A1013.0	3.00 mm	10
A1013.2	3.20 mm	10
A1013.3	3.30 mm	10
A1013.5	3.50 mm	10
A1013.8	3.80 mm	10
A1014.0	4.00 mm	10
A1014.2	4.20 mm	10
A1014.5	4.50 mm	10
A1014.8	4.80 mm	10
A1015.0	5.00 mm	10



A1015.1	5.10 mm	10
A1015.2	5.20 mm	10
A1015.5	5.50 mm	10
A1016.0	6.00 mm	10
A1016.5	6.50 mm	10
A1017.0	7.00 mm	10
A1017.5	7.50 mm	10
A1018.0	8.00 mm	10
A1018.5	8.50 mm	10
A1019.0	9.00 mm	10
A10110.0	10.00 mm	10
A10111.0	11.00 mm	5
A10112.0	12.00 mm	5

A1083.8	3.80 mm	10
A1083.9	3.90 mm	10
A1085/32	5/32 pol	10
A1084.0	4.00 mm	10
A1084.1	4.10 mm	10
A1084.2	4.20 mm	10
A1084.3	4.30 mm	10
A10811/64	11/64 pol	10
A1084.4	4.40 mm	10
A1084.5	4.50 mm	10
A1084.6	4.60 mm	10
A1084.7	4.70 mm	10
A1083/16	3/16 pol	10
A1084.8	4.80 mm	10
A1084.9	4.90 mm	10
A1085.0	5.00 mm	10
A1085.1	5.10 mm	10
A10813/64	13/64 pol	10
A1085.2	5.20 mm	10
A1085.3	5.30 mm	10
A1085.4	5.40 mm	10
A1085.5	5.50 mm	10
A1087/32	7/32 pol	10
A1085.6	5.60 mm	10
A1085.7	5.70 mm	10
A1085.8	5.80 mm	10
A1085.9	5.90 mm	10
A10815/64	15/64 pol	10
A1086.0	6.00 mm	10
A1086.1	6.10 mm	10
A1086.2	6.20 mm	10
A1086.3	6.30 mm	10
A1081/4	1/4 pol	10
A1086.4	6.40 mm	10
A1086.5	6.50 mm	10
A1086.6	6.60 mm	10
A1086.7	6.70 mm	10
A10817/64	17/64 pol	10
A1086.8	6.80 mm	10
A1086.9	6.90 mm	10
A1087.0	7.00 mm	10
A1087.1	7.10 mm	10
A1089/32	9/32 pol	10
A1087.2	7.20 mm	10
A1087.3	7.30 mm	10
A1087.4	7.40 mm	10
A1087.5	7.50 mm	10
A10819/64	19/64 pol	10
A1087.6	7.60 mm	10
A1087.7	7.70 mm	10
A1087.8	7.80 mm	10
A1087.9	7.90 mm	10
A1085/16	5/16 pol	10
A1088.0	8.00 mm	10
A1088.1	8.10 mm	10
A1088.2	8.20 mm	10
A1088.3	8.30 mm	10
A10821/64	21/64 pol	10
A1088.4	8.40 mm	10
A1088.5	8.50 mm	10
A1088.6	8.60 mm	10
A1088.7	8.70 mm	10
A10811/32	11/32 pol	10
A1088.8	8.80 mm	10
A1088.9	8.90 mm	10
A1089.0	9.00 mm	10
A1089.1	9.10 mm	10
A10823/64	23/64 pol	10
A1089.2	9.20 mm	10
A1089.3	9.30 mm	10

A1089.4	9.40 mm	10
A1089.5	9.50 mm	10
A1083/8	3/8 pol	10
A1089.6	9.60 mm	10
A1089.7	9.70 mm	10
A1089.8	9.80 mm	10
A1089.9	9.90 mm	10
A10825/64	25/64 pol	10
A10810.0	10.00 mm	10
A10810.2	10.20 mm	5
A10813/32	13/32 pol	5
A10810.5	10.50 mm	5
A10827/64	27/64 pol	5
A10810.8	10.80 mm	5
A10811.0	11.00 mm	5
A1087/16	7/16 pol	5
A10811.5	11.50 mm	5
A10829/64	29/64 pol	5
A10811.8	11.80 mm	5
A10815/32	15/32 pol	5
A10812.0	12.00 mm	5
A10812.2	12.20 mm	5
A10831/64	31/64 pol	5
A10812.5	12.50 mm	5
A1081/2	1/2 pol	5
A10812.8	12.80 mm	5
A10812.9	12.90 mm	5
A10813.0	13.00 mm	5
A10813.5	13.50 mm	1
A10814.0	14.00 mm	1
A10814.5	14.50 mm	1
A10815.0	15.00 mm	1
A10815.25	15.25 mm	1
A10815.5	15.50 mm	1
A10816.0	16.00 mm	1
A108N10	N10	10

## A108

Broca paralela HSS  
revenida a vapor para inox



e-Code	Descrição	M
A1081.0	1.00 mm	10
A1081.1	1.10 mm	10
A1081.2	1.20 mm	10
A1081.3	1.30 mm	10
A1081.4	1.40 mm	10
A1081.5	1.50 mm	10
A1081/16	1/16 pol	10
A1081.6	1.60 mm	10
A1081.7	1.70 mm	10
A1081.8	1.80 mm	10
A1081.9	1.90 mm	10
A1085/64	5/64 pol	10
A1082.0	2.00 mm	10
A1082.1	2.10 mm	10
A1082.2	2.20 mm	10
A1082.3	2.30 mm	10
A1083/32	3/32 pol	10
A1082.4	2.40 mm	10
A1082.5	2.50 mm	10
A1082.6	2.60 mm	10
A1082.7	2.70 mm	10
A1087/64	7/64 pol	10
A1082.8	2.80 mm	10
A1082.9	2.90 mm	10
A1083.0	3.00 mm	10
A1083.1	3.10 mm	10
A1081/8	1/8 pol	10
A1083.2	3.20 mm	10
A1083.3	3.30 mm	10
A1083.4	3.40 mm	10
A1083.5	3.50 mm	10
A1089/64	9/64 pol	10
A1083.6	3.60 mm	10
A1083.7	3.70 mm	10

## A110

Broca HSS longa  
revenida a vapor





e-Code	Descrição	M
A110.5	0.50 mm	10
A110.6	0.60 mm	10
A110.7	0.70 mm	10
A1101/32	1/32"	10
A110.8	0.80 mm	10
A110.9	0.90 mm	10
A1101.0	1.00 mm	10
A1101.1	1.10 mm	10
A1101.2	1.20 mm	10
A1101.3	1.30 mm	10
A1101.4	1.40 mm	10
A1101.5	1.50 mm	10
A1101/16	1/16"	10
A1101.6	1.60 mm	10
A1101.7	1.70 mm	10
A1101.75	1.75 mm	10
A1101.8	1.80 mm	10
A1101.9	1.90 mm	10
A1105/64	5/64"	10
A1102.0	2.00 mm	10

A1102.05	2.05 mm	10	A1106.9	6.90 mm	5	A11016.0	16.00 mm	1
A1102.1	2.10 mm	10	A1107.0	7.00 mm	5	A11016.5	16.50 mm	1
A1102.2	2.20 mm	10	A1107.1	7.10 mm	5	A11017.0	17.00 mm	1
A1102.25	2.25 mm	10	A1109/32	9/32"	5	A11011/16	11/16"	1
A1102.3	2.30 mm	10	A1107.2	7.20 mm	5	A11017.5	17.50 mm	1
A1103/32	3/32"	10	A1107.25	7.25 mm	5	A11018.0	18.00 mm	1
A1102.4	2.40 mm	10	A1107.3	7.30 mm	5	A11018.5	18.50 mm	1
A1102.5	2.50 mm	10	A1107.4	7.40 mm	5	A11019.0	19.00 mm	1
A1102.6	2.60 mm	10	A1107.5	7.50 mm	5	A1103/4	3/4"	1
A1102.7	2.70 mm	10	A1107.6	7.60 mm	5	A11019.5	19.50 mm	1
A1107/64	7/64"	10	A1107.7	7.70 mm	5	A11020.0	20.00 mm	1
A1102.8	2.80 mm	10	A1107.75	7.75 mm	5	A11021.0	21.00 mm	1
A1102.9	2.90 mm	10	A1107.8	7.80 mm	5	A11022.0	22.00 mm	1
A1103.0	3.00 mm	10	A1107.9	7.90 mm	5	A1107/8	7/8"	1
A1103.1	3.10 mm	10	A1105/16	5/16"	5	A11015/16	15/16"	1
A1101/8	1/8"	10	A1108.0	8.00 mm	5	A1101	1"	1
A1103.2	3.20 mm	10	A1108.1	8.10 mm	5			
A1103.25	3.25 mm	10	A1108.2	8.20 mm	5			
A1103.3	3.30 mm	10	A1108.25	8.25 mm	5			
A1103.4	3.40 mm	10	A1108.3	8.30 mm	5			
A1103.5	3.50 mm	10	A1108.4	8.40 mm	5			
A1109/64	9/64"	10	A1108.5	8.50 mm	5			
A1103.6	3.60 mm	10	A1108.6	8.60 mm	5			
A1103.7	3.70 mm	10	A1108.7	8.70 mm	5			
A1103.75	3.75 mm	10	A11011/32	11/32"	5			
A1103.8	3.80 mm	10	A1108.75	8.75 mm	5			
A1103.9	3.90 mm	10	A1108.8	8.80 mm	5			
A1105/32	5/32"	10	A1108.9	8.90 mm	5			
A1104.0	4.00 mm	10	A1109.0	9.00 mm	5			
A1104.1	4.10 mm	10	A1109.1	9.10 mm	5			
A1104.2	4.20 mm	10	A1109.2	9.20 mm	5			
A1104.25	4.25 mm	10	A1109.25	9.25 mm	5			
A1104.3	4.30 mm	10	A1109.3	9.30 mm	5			
A11011/64	11/64"	10	A1109.4	9.40 mm	5			
A1104.4	4.40 mm	10	A1109.5	9.50 mm	5			
A1104.5	4.50 mm	10	A1103/8	3/8"	5			
A1104.6	4.60 mm	10	A1109.6	9.60 mm	5			
A1104.7	4.70 mm	10	A1109.7	9.70 mm	5			
A1104.75	4.75 mm	10	A1109.75	9.75 mm	5			
A1103/16	3/16"	10	A1109.8	9.80 mm	5			
A1104.8	4.80 mm	10	A1109.9	9.90 mm	5			
A1104.9	4.90 mm	10	A11010.0	10.00 mm	5			
A1105.0	5.00 mm	10	A11010.1	10.10 mm	1			
A1105.1	5.10 mm	10	A11010.2	10.20 mm	1			
A11013/64	13/64"	10	A11010.25	10.25 mm	1			
A1105.2	5.20 mm	10	A11010.3	10.30 mm	1			
A1105.25	5.25 mm	10	A11013/32	13/32"	1			
A1105.3	5.30 mm	10	A11010.5	10.50 mm	1			
A1105.4	5.40 mm	10	A11010.75	10.75 mm	1			
A1105.5	5.50 mm	10	A11010.8	10.80 mm	1			
A1107/32	7/32"	10	A11011.0	11.00 mm	1			
A1105.6	5.60 mm	10	A1107/16	7/16"	1			
A1105.7	5.70 mm	10	A11011.25	11.25 mm	1			
A1105.75	5.75 mm	10	A11011.4	11.40 mm	1			
A1105.8	5.80 mm	10	A11011.5	11.50 mm	1			
A1105.9	5.90 mm	10	A11011.75	11.75 mm	1			
A11015/64	15/64"	10	A11012.0	12.00 mm	1			
A1106.0	6.00 mm	10	A11012.1	12.10 mm	1			
A1106.1	6.10 mm	10	A11012.25	12.25 mm	1			
A1106.2	6.20 mm	10	A11012.5	12.50 mm	1			
A1106.25	6.25 mm	10	A1101/2	1/2"	1			
A1106.3	6.30 mm	10	A11013.0	13.00 mm	1			
A1101/4	1/4"	10	A11017/32	17/32"	1			
A1106.4	6.40 mm	10	A11013.5	13.50 mm	1			
A1106.5	6.50 mm	10	A11014.0	14.00 mm	1			
A1106.6	6.60 mm	10	A1109/16	9/16"	1			
A1106.7	6.70 mm	10	A11014.5	14.50 mm	1			
A11017/64	17/64"	10	A11015.0	15.00 mm	1			
A1106.75	6.75 mm	10	A11015.5	15.50 mm	1			
A1106.8	6.80 mm	10	A1105/8	5/8"	1			

**A114**  
Broca paralela HSS brilhante - milímetro

**PRIMEIRA DESTAQUE ESCOLAR**

HSS Bright DIN 338 N 118° 4xD

e-Code	Descrição	M
A1141.0B	1.00 mm	10
A1141.1B	1.10 mm	10
A1141.2B	1.20 mm	10
A1141.3B	1.30 mm	10
A1141.4B	1.40 mm	10
A1141.5B	1.50 mm	10
A1141.6B	1.60 mm	10
A1141.7B	1.70 mm	10
A1141.8B	1.80 mm	10
A1141.9B	1.90 mm	10
A1142.0B	2.00 mm	10
A1142.1B	2.10 mm	10
A1142.25B	2.25 mm	10
A1142.2B	2.20 mm	10
A1142.3B	2.30 mm	10
A1142.4B	2.40 mm	10
A1142.5B	2.50 mm	10
A1142.6B	2.60 mm	10
A1142.75B	2.75 mm	10
A1142.7B	2.70 mm	10
A1142.8B	2.80 mm	10
A1142.9B	2.90 mm	10
A1143.0B	3.00 mm	10
A1143.1B	3.10 mm	10
A1143.25B	3.25 mm	10
A1143.2B	3.20 mm	10
A1143.3B	3.30 mm	10
A1143.4B	3.40 mm	10
A1143.5B	3.50 mm	10
A1143.6B	3.60 mm	10
A1143.75B	3.75 mm	10

A1143.7B	3.70 mm	10
A1143.8B	3.80 mm	10
A1143.9B	3.90 mm	10
A1144.0B	4.00 mm	10
A1144.1B	4.10 mm	10
A1144.25B	4.25 mm	10
A1144.2B	4.20 mm	10
A1144.3B	4.30 mm	10
A1144.4B	4.40 mm	10
A1144.5B	4.50 mm	10
A1144.6B	4.60 mm	10
A1144.75B	4.75 mm	10
A1144.7B	4.70 mm	10
A1144.8B	4.80 mm	10
A1144.9B	4.90 mm	10
A1145.0B	5.00 mm	10
A1145.1B	5.10 mm	10
A1145.25B	5.25 mm	10
A1145.2B	5.20 mm	10
A1145.3B	5.30 mm	10
A1145.4B	5.40 mm	10
A1145.5B	5.50 mm	10
A1145.6B	5.60 mm	10
A1145.75B	5.75 mm	10
A1145.7B	5.70 mm	10
A1145.8B	5.80 mm	10
A1145.9B	5.90 mm	10
A1146.0B	6.00 mm	10
A1146.1B	6.10 mm	10
A1146.25B	6.25 mm	10
A1146.2B	6.20 mm	10
A1146.3B	6.30 mm	10
A1146.4B	6.40 mm	10
A1146.5B	6.50 mm	10
A1146.6B	6.60 mm	10
A1146.75B	6.75 mm	10
A1146.7B	6.70 mm	10
A1146.8B	6.80 mm	10
A1146.9B	6.90 mm	10
A1147.0B	7.00 mm	10
A1147.1B	7.10 mm	10
A1147.25B	7.25 mm	10
A1147.2B	7.20 mm	10
A1147.3B	7.30 mm	10
A1147.4B	7.40 mm	10
A1147.5B	7.50 mm	10
A1147.6B	7.60 mm	10
A1147.75B	7.75 mm	10
A1147.7B	7.70 mm	10
A1147.8B	7.80 mm	10
A1147.9B	7.90 mm	10
A1148.0B	8.00 mm	10
A1148.1B	8.10 mm	10
A1148.25B	8.25 mm	10
A1148.2B	8.20 mm	10
A1148.3B	8.30 mm	10
A1148.4B	8.40 mm	10
A1148.5B	8.50 mm	10
A1148.6B	8.60 mm	10
A1148.75B	8.75 mm	10
A1148.7B	8.70 mm	10
A1148.8B	8.80 mm	10
A1148.9B	8.90 mm	10
A1149.0B	9.00 mm	10
A1149.1B	9.10 mm	10
A1149.25B	9.25 mm	10
A1149.2B	9.20 mm	10
A1149.3B	9.30 mm	10
A1149.4B	9.40 mm	10
A1149.5B	9.50 mm	10

A1149.6B	9.60 mm	10
A1149.75B	9.75 mm	10
A1149.7B	9.70 mm	10
A1149.8B	9.80 mm	10
A1149.9B	9.90 mm	10
A11410.0B	10.00 mm	10
A11410.1B	10.10 mm	5
A11410.25B	10.25 mm	5
A11410.2B	10.20 mm	5
A11410.3B	10.30 mm	5
A11410.4B	10.40 mm	5
A11410.5B	10.50 mm	5
A11410.6B	10.60 mm	5
A11410.75B	10.75 mm	5
A11410.7B	10.70 mm	5
A11410.8B	10.80 mm	5
A11410.9B	10.90 mm	5
A11411.0B	11.00 mm	5
A11411.1B	11.10 mm	5
A11411.25B	11.25 mm	5
A11411.2B	11.20 mm	5
A11411.3B	11.30 mm	5
A11411.4B	11.40 mm	5
A11411.5B	11.50 mm	5
A11411.6B	11.60 mm	5
A11411.75B	11.75 mm	5
A11411.7B	11.70 mm	5
A11411.8B	11.80 mm	5
A11411.9B	11.90 mm	5
A11412.0B	12.00 mm	5
A11412.1B	12.10 mm	5
A11412.25B	12.25 mm	5
A11412.2B	12.20 mm	5
A11412.3B	12.30 mm	5
A11412.4B	12.40 mm	5
A11412.5B	12.50 mm	5
A11412.6B	12.60 mm	5
A11412.75B	12.75 mm	5
A11412.7B	12.70 mm	5
A11412.8B	12.80 mm	5
A11412.9B	12.90 mm	5
A11413.0B	13.00 mm	5
A11413.1B	13.10 mm	1
A11413.2B	13.20 mm	1
A11413.3B	13.30 mm	1
A11413.4B	13.40 mm	1
A11413.5B	13.50 mm	1
A11413.6B	13.60 mm	1
A11413.7B	13.70 mm	1
A11413.8B	13.80 mm	1
A11413.9B	13.90 mm	1
A11414.0B	14.00 mm	1
A11414.25B	14.25 mm	1
A11414.5B	14.50 mm	1
A11414.75B	14.75 mm	1
A11415.0B	15.00 mm	1
A11415.25B	15.25 mm	1
A11415.5B	15.50 mm	1
A11415.75B	15.75 mm	1
A11416.0B	16.00 mm	1

## A114S

Broca paralela HSS brilhante - Encartelada



e-Code	Descrição	M
A114S1.1B	1.1 mm	1
A114S1.2B	1.2 mm	1
A114S1.3B	1.3 mm	1
A114S1.4B	1.4 mm	1
A114S1.5B	1.5 mm	1
A114S1.6B	1.6 mm	1
A114S1.7B	1.7 mm	1
A114S1.8B	1.8 mm	1
A114S1.9B	1.9 mm	1
A114S2.0B	2.0 mm	1
A114S2.1B	2.1 mm	1
A114S2.2B	2.2 mm	1
A114S2.25B	2.25 mm	1
A114S2.3B	2.3 mm	1
A114S2.4B	2.4 mm	1
A114S2.5B	2.5 mm	1
A114S2.6B	2.6 mm	1
A114S2.7B	2.7 mm	1
A114S2.75B	2.75 mm	1
A114S2.8B	2.8 mm	1
A114S2.9B	2.9 mm	1
A114S3.0B	3.0 mm	1
A114S3.1B	3.1 mm	1
A114S3.2B	3.2 mm	1
A114S3.25B	3.25 mm	1
A114S3.3B	3.3 mm	1
A114S3.4B	3.4 mm	1
A114S3.5B	3.5 mm	1
A114S3.6B	3.6 mm	1
A114S3.7B	3.7 mm	1
A114S3.75B	3.75 mm	1
A114S3.8B	3.8 mm	1
A114S3.9B	3.9 mm	1
A114S4.0B	4.0 mm	1
A114S4.1B	4.1 mm	1
A114S4.2B	4.2 mm	1
A114S4.25B	4.25 mm	1
A114S4.3B	4.3 mm	1
A114S4.4B	4.4 mm	1
A114S4.5B	4.5 mm	1
A114S4.6B	4.6 mm	1
A114S4.7B	4.7 mm	1
A114S4.75B	4.75 mm	1
A114S4.8B	4.8 mm	1
A114S4.9B	4.9 mm	1
A114S5.0B	5.0 mm	1
A114S5.1B	5.1 mm	1

A114S5.2B	5.2 mm	1	A114S11.2B	11.2 mm	1	A1174.7	4.70 mm	10
A114S5.25B	5.25 mm	1	A114S11.3B	11.3 mm	1	A1173/16	3/16	10
A114S5.3B	5.3 mm	1	A114S11.4B	11.4 mm	1	A1174.8	4.80 mm	10
A114S5.4B	5.4 mm	1	A114S11.5B	11.5 mm	1	A1174.9	4.90 mm	10
A114S5.5B	5.5 mm	1	A114S11.6B	11.6 mm	1	A1175.0	5.00 mm	10
A114S5.6B	5.6 mm	1	A114S11.7B	11.7 mm	1	A1175.1	5.10 mm	10
A114S5.7B	5.7 mm	1	A114S11.8B	11.8 mm	1	A1175.2	5.20 mm	10
A114S5.75B	5.75 mm	1	A114S11.9B	11.9 mm	1	A1175.3	5.30 mm	10
A114S5.8B	5.8 mm	1	A114S12.0B	12.0 mm	1	A1175.4	5.40 mm	10
A114S5.9B	5.9 mm	1	A114S12.1B	12.1 mm	1	A1175.5	5.50 mm	10
A114S6.0B	6.0 mm	1	A114S12.2B	12.2 mm	1	A1175.6	5.60 mm	10
A114S6.1B	6.1 mm	1	A114S12.3B	12.3 mm	1	A1175.7	5.70 mm	10
A114S6.2B	6.2 mm	1	A114S12.4B	12.4 mm	1	A1175.8	5.80 mm	10
A114S6.25B	6.25 mm	1	A114S12.5B	12.5 mm	1	A1175.9	5.90 mm	10
A114S6.3B	6.3 mm	1	A114S12.6B	12.6 mm	1	A1176.0	6.00 mm	10
A114S6.4B	6.4 mm	1	A114S12.7B	12.7 mm	1	A1176.1	6.10 mm	10
A114S6.5B	6.5 mm	1	A114S12.8B	12.8 mm	1	A1176.2	6.20 mm	10
A114S6.6B	6.6 mm	1	A114S12.9B	12.9 mm	1	A1176.3	6.30 mm	10
A114S6.7B	6.7 mm	1	A114S13.0B	13.0 mm	1	A1171/4	1/4	10
A114S6.75B	6.75 mm	1				A1176.4	6.40 mm	10
A114S6.8B	6.8 mm	1				A1176.5	6.50 mm	10
A114S6.9B	6.9 mm	1				A1176.6	6.60 mm	10
A114S7.0B	7.0 mm	1				A1176.7	6.70 mm	10
A114S7.1B	7.1 mm	1				A1176.8	6.80 mm	10
A114S7.2B	7.2 mm	1				A1176.9	6.90 mm	10
A114S7.25B	7.25 mm	1				A1177.0	7.00 mm	10
A114S7.3B	7.3 mm	1				A1177.1	7.10 mm	10
A114S7.4B	7.4 mm	1				A1177.2	7.20 mm	10
A114S7.5B	7.5 mm	1				A1177.3	7.30 mm	10
A114S7.6B	7.6 mm	1				A1177.4	7.40 mm	10
A114S7.7B	7.7 mm	1				A1177.5	7.50 mm	10
A114S7.75B	7.75 mm	1				A1177.6	7.60 mm	10
A114S7.8B	7.8 mm	1				A1177.7	7.70 mm	10
A114S7.9B	7.9 mm	1				A1177.8	7.80 mm	10
A114S8.0B	8.0 mm	1				A1177.9	7.90 mm	10
A114S8.1B	8.1 mm	1				A1175/16	5/16	10
A114S8.2B	8.2 mm	1				A1178.0	8.00 mm	10
A114S8.25B	8.25 mm	1				A1178.1	8.10 mm	10
A114S8.3B	8.3 mm	1				A1178.2	8.20 mm	10
A114S8.4B	8.4 mm	1				A1178.3	8.30 mm	10
A114S8.5B	8.5 mm	1				A1178.4	8.40 mm	10
A114S8.6B	8.6 mm	1				A1178.5	8.50 mm	10
A114S8.7B	8.7 mm	1				A1178.6	8.60 mm	10
A114S8.75B	8.75 mm	1				A1178.7	8.70 mm	10
A114S8.8B	8.8 mm	1				A1178.8	8.80 mm	10
A114S8.9B	8.9 mm	1				A1178.9	8.90 mm	10
A114S9.0B	9.0 mm	1				A1179.0	9.00 mm	10
A114S9.1B	9.1 mm	1				A1179.1	9.10 mm	10
A114S9.2B	9.2 mm	1				A1179.2	9.20 mm	10
A114S9.25B	9.25 mm	1				A1179.3	9.30 mm	10
A114S9.3B	9.3 mm	1				A1179.4	9.40 mm	10
A114S9.4B	9.4 mm	1				A1179.5	9.50 mm	10
A114S9.5B	9.5 mm	1				A1173/8	3/8	10
A114S9.6B	9.6 mm	1				A1179.6	9.60 mm	10
A114S9.7B	9.7 mm	1				A1179.7	9.70 mm	10
A114S9.75B	9.75 mm	1				A1179.8	9.80 mm	10
A114S9.8B	9.8 mm	1				A1179.9	9.90 mm	10
A114S9.9B	9.9 mm	1				A11710.0	10.00 mm	10
A114S10.0B	10.0 mm	1				A11710.2	10.20 mm	5
A114S10.1B	10.1 mm	1				A11710.5	10.50 mm	5
A114S10.2B	10.2 mm	1				A11711.0	11.00 mm	5
A114S10.3B	10.3 mm	1				A11711.5	11.50 mm	5
A114S10.4B	10.4 mm	1				A11712.0	12.00 mm	5
A114S10.5B	10.5 mm	1				A1171/2	1/2	5
A114S10.6B	10.6 mm	1				A11713.0	13.00 mm	5
A114S10.7B	10.7 mm	1						
A114S10.8B	10.8 mm	1						
A114S10.9B	10.9 mm	1						
A114S11.0B	11.0 mm	1						
A114S11.1B	11.1 mm	1						

## A117

Broca paralela curta HSCo



e-Code	Descrição	M
A1171.0	1.00 mm	10
A1171.1	1.10 mm	10
A1171.2	1.20 mm	10
A1171.3	1.30 mm	10
A1171.4	1.40 mm	10
A1171.5	1.50 mm	10
A1171.6	1.60 mm	10
A1171.7	1.70 mm	10
A1171.8	1.80 mm	10
A1171.9	1.90 mm	10
A1172.0	2.00 mm	10
A1172.1	2.10 mm	10
A1172.2	2.20 mm	10
A1172.3	2.30 mm	10
A1172.4	2.40 mm	10
A1172.5	2.50 mm	10
A1172.6	2.60 mm	10
A1172.7	2.70 mm	10
A1172.8	2.80 mm	10
A1172.9	2.90 mm	10
A1173.0	3.00 mm	10
A1173.1	3.10 mm	10
A1171/8	1/8	10
A1173.2	3.20 mm	10
A1173.3	3.30 mm	10
A1173.4	3.40 mm	10
A1173.5	3.50 mm	10
A1173.6	3.60 mm	10
A1173.7	3.70 mm	10
A1173.8	3.80 mm	10
A1173.9	3.90 mm	10
A1175/32	5/32	10
A1174.0	4.00 mm	10
A1174.1	4.10 mm	10
A1174.2	4.20 mm	10
A1174.3	4.30 mm	10
A1174.4	4.40 mm	10
A1174.5	4.50 mm	10
A1174.6	4.60 mm	10

## A119

Broca de ponta dupla



e-Code	Descrição	M
A1193.3	3.3 mm	10
A1193.6	3.6 mm	10
A1194.1	4.1 mm	10
A1194.2	4.2 mm	10
A1194.9	4.9 mm	10
A1195.1	5.1 mm	10

## A120

Broca paralela curta  
revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A120.5	0.50 mm	10
A120.6	0.60 mm	10
A120.7	0.70 mm	10
A1201/32	1/32 pol	10
A120.8	0.80 mm	10
A120.9	0.90 mm	10
A1201.0	1.00 mm	10
A1201.1	1.10 mm	10
A1203/64	3/64 pol	10
A1201.2	1.20 mm	10
A1201.3	1.30 mm	10
A1201.4	1.40 mm	10
A1201.5	1.50 mm	10
A1201/16	1/16 pol	10
A1201.6	1.60 mm	10
A1201.7	1.70 mm	10
A1201.8	1.80 mm	10
A1201.9	1.90 mm	10
A1205/64	5/64 pol	10
A1202.0	2.00 mm	10
A1202.1	2.10 mm	10
A1202.2	2.20 mm	10
A1202.25	2.25 mm	10
A1202.3	2.30 mm	10
A1203/32	3/32 pol	10
A1202.4	2.40 mm	10
A1202.5	2.50 mm	10
A1202.6	2.60 mm	10
A1202.65	2.65 mm	10
A1202.7	2.70 mm	10
A1207/64	7/64 pol	10
A1202.8	2.80 mm	10
A1202.9	2.90 mm	10
A1203.0	3.00 mm	10
A1203.1	3.10 mm	10
A1201/8	1/8 pol	10
A1203.2	3.20 mm	10
A1203.25	3.25 mm	10
A1203.3	3.30 mm	10
A1203.4	3.40 mm	10
A1203.5	3.50 mm	10

A1209/64	9/64 pol	10
A1203.6	3.60 mm	10
A1203.7	3.70 mm	10
A1203.8	3.80 mm	10
A1203.9	3.90 mm	10
A1205/32	5/32 pol	10
A1204.0	4.00 mm	10
A1204.1	4.10 mm	10
A1204.2	4.20 mm	10
A1204.3	4.30 mm	10
A12011/64	11/64 pol	10
A1204.4	4.40 mm	10
A1204.5	4.50 mm	10
A1204.6	4.60 mm	10
A1204.7	4.70 mm	10
A1203/16	3/16 pol	10
A1204.8	4.80 mm	10
A1204.9	4.90 mm	10
A1205.0	5.00 mm	10
A1205.1	5.10 mm	10
A12013/64	13/64 pol	10
A1205.2	5.20 mm	10
A1205.3	5.30 mm	10
A1205.4	5.40 mm	10
A1205.5	5.50 mm	10
A1207/32	7/32 pol	10
A1205.6	5.60 mm	10
A1205.7	5.70 mm	10
A1205.8	5.80 mm	10
A1205.9	5.90 mm	10
A12015/64	15/64 pol	10
A1206.0	6.00 mm	10
A1206.1	6.10 mm	10
A1206.2	6.20 mm	10
A1206.3	6.30 mm	10
A1201/4	1/4 pol	10
A1206.4	6.40 mm	10
A1206.5	6.50 mm	10
A1206.6	6.60 mm	10
A1206.7	6.70 mm	10
A1206.8	6.80 mm	10
A1206.9	6.90 mm	10
A1207.0	7.00 mm	10
A1207.1	7.10 mm	10
A1209/32	9/32 pol	10
A1207.2	7.20 mm	10
A1207.3	7.30 mm	10
A1207.4	7.40 mm	10
A1207.5	7.50 mm	10
A1207.6	7.60 mm	10
A1207.7	7.70 mm	10
A1207.8	7.80 mm	10
A1207.9	7.90 mm	10
A1205/16	5/16 pol	10
A1208.0	8.00 mm	10
A1208.1	8.10 mm	10
A1208.2	8.20 mm	10
A1208.3	8.30 mm	10
A1208.4	8.40 mm	10
A1208.5	8.50 mm	10
A1208.6	8.60 mm	10
A1208.7	8.70 mm	10
A12011/32	11/32 pol	10
A1208.8	8.80 mm	10
A1208.9	8.90 mm	10
A1209.0	9.00 mm	10
A1209.1	9.10 mm	10
A1209.2	9.20 mm	10
A1209.3	9.30 mm	10
A1209.4	9.40 mm	10

A1209.5	9.50 mm	10
A1203/8	3/8 pol	10
A1209.6	9.60 mm	10
A1209.7	9.70 mm	10
A1209.8	9.80 mm	10
A1209.9	9.90 mm	10
A12010.0	10.00 mm	10
A12010.1	10.10 mm	5
A12010.2	10.20 mm	5
A12010.3	10.30 mm	5
A12013/32	13/32 pol	5
A12010.4	10.40 mm	5
A12010.5	10.50 mm	5
A12010.6	10.60 mm	5
A12010.7	10.70 mm	5
A12010.8	10.80 mm	5
A12010.9	10.90 mm	5
A12011.0	11.00 mm	5
A12011.1	11.10 mm	5
A1207/16	7/16 pol	5
A12011.2	11.20 mm	5
A12011.3	11.30 mm	5
A12011.5	11.50 mm	5
A12011.6	11.60 mm	5
A12011.7	11.70 mm	5
A12011.8	11.80 mm	5
A12011.9	11.90 mm	5
A12012.0	12.00 mm	5
A12012.1	12.10 mm	5
A12012.2	12.20 mm	5
A12012.5	12.50 mm	5
A1201/2	1/2 pol	5
A12013.0	13.00 mm	5
A12013.5	13.50 mm	1
A12014.0	14.00 mm	1
A1209/16	9/16 pol	1
A12014.5	14.50 mm	1
A12015.0	15.00 mm	1
A12015.5	15.50 mm	1
A1205/8	5/8 pol	1
A12016.0	16.00 mm	1
A12016.5	16.50 mm	1
A12017.0	17.00 mm	1
A12011/16	11/16 pol	1
A12017.5	17.50 mm	1
A12018.0	18.00 mm	1
A12018.5	18.50 mm	1
A12019.0	19.00 mm	1
A1203/4	3/4 pol	1
A12019.5	19.50 mm	1
A12020.0	20.00 mm	1
A12020.5	20.50 mm	1
A12013/16	13/16 pol	1
A12021.0	21.00 mm	1
A12022.0	22.00 mm	1
A1207/8	7/8 pol	1
A12023.0	23.00 mm	1
A12015/16	15/16 pol	1
A12024.0	24.00 mm	1
A12025.0	25.00 mm	1

## A122

Broca paralela curta



e-Code	Descrição	M
A1226.0X90	6.00 mm x 90	10
A1226.0X120	6.00 mm x 120	10
A1228.0X90	8.00 mm x 90	10
A1228.0X120	8.00 mm x 120	10
A12210.0X120	10.00 mm x 120	10
A12210.0X90	10.00 mm x 90	10
A12212.0X120	12.00 mm x 120	5
A12212.0X90	12.00 mm x 90	5
A12216.0X120	16.00 mm x 120	1
A12216.0X90	16.00 mm x 90	1
A12220.0X120	20.00 mm x 120	1
A12220.0X90	20.00 mm x 90	1

## A123

Broca para chapas de metal



e-Code	Descrição	M
A1233/32S	3/32"	10
A1232.5S	2.5 mm	10
A1233.0S	3.0 mm	10
A1231/8S	1/8"	10
A1233.2S	3.2 mm	10
A1233.3S	3.3 mm	10
A1233.5S	3.5 mm	10
A1233.7S	3.7 mm	10
A1235/32S	5/32"	10
A1234.0S	4.0 mm	10
A1234.1S	4.1 mm	10
A1234.2S	4.2 mm	10
A1234.5S	4.5 mm	10
A1233/16S	3/16"	10
A1234.8S	4.8 mm	10
A1234.9S	4.9 mm	10
A1235.0S	5.0 mm	10
A1235.5S	5.5 mm	10
A1237/32S	7/32"	10
A1236.0S	6.0 mm	10
A1231/4S	1/4"	10

## A124

Broca curta com ponta de metal duro



e-Code	Descrição	M
A1243.0	3.00 mm	1
A1243.2	3.20 mm	1
A1243.5	3.50 mm	1
A1244.0	4.00 mm	1
A1244.2	4.20 mm	1
A1244.5	4.50 mm	1
A1244.8	4.80 mm	1

A1245.0	5.00 mm	1
A1245.2	5.20 mm	1
A1245.5	5.50 mm	1
A1245.8	5.80 mm	1
A1246.0	6.00 mm	1
A1246.5	6.50 mm	1
A1246.8	6.80 mm	1
A1247.0	7.00 mm	1
A1247.5	7.50 mm	1
A1248.0	8.00 mm	1
A1248.5	8.50 mm	1
A1249.0	9.00 mm	1
A1249.5	9.50 mm	1
A12410.0	10.00 mm	1
A12410.5	10.50 mm	1
A12411.0	11.00 mm	1
A12411.5	11.50 mm	1
A12412.0	12.00 mm	1
A12413.0	13.00 mm	1
A12414.0	14.00 mm	1
A12415.0	15.00 mm	1
A12416.0	16.00 mm	1

## A125

Broca paralela extra longa revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A1251.4X160	1.40 mm x 160 mm	1
A1251.5X125	1.50 mm x 125 mm	1
A1251.5X160	1.50 mm x 160 mm	1
A1251/16X125	1/16" x 125 mm	1
A1251/16X160	1/16" x 160 mm	1
A1251.8X160	1.80 mm x 160 mm	1
A1255/64X125	5/64" x 125 mm	1
A1255/64X160	5/64" x 160 mm	1
A1252.0X125	2.00 mm x 125 mm	1
A1252.0X160	2.00 mm x 160 mm	1
A1252.2X160	2.20 mm x 160 mm	1
A1253/32X125	3/32" x 125 mm	1
A1253/32X160	3/32" x 160 mm	1
A1252.5X125	2.50 mm x 125 mm	1
A1252.5X160	2.50 mm x 160 mm	1
A1257/64X125	7/64" x 125 mm	1
A1257/64X160	7/64" x 160 mm	1
A1253.0X160	3.00 mm x 160 mm	1
A1253.0X200	3.00 mm x 200 mm	1
A1253.0X250	3.00 mm x 250 mm	1
A1251/8X160	1/8" x 160 mm	1
A1251/8X200	1/8" x 200 mm	1
A1251/8X250	1/8" x 250 mm	1
A1251/8X315	1/8" x 310 mm	1
A1253.3X160	3.30 mm x 160 mm	1
A1253.5X160	3.50 mm x 160 mm	1
A1253.5X200	3.50 mm x 200 mm	1
A1253.5X250	3.50 mm x 250 mm	1
A1259/64X160	9/64" x 160 mm	1
A1259/64X200	9/64" x 200 mm	1
A1259/64X315	9/64" x 310 mm	1
A1255/32X160	5/32" x 160 mm	1
A1255/32X200	5/32" x 200 mm	1
A1255/32X250	5/32" x 250 mm	1
A1255/32X315	5/32" x 310 mm	1
A1254.0X160	4.00 mm x 160 mm	1

A1254.0X200	4.00 mm x 200 mm	1
A1254.0X250	4.00 mm x 250 mm	1
A1254.0X315	4.00 mm x 310 mm	1
A12511/64X160	11/64" x 160 mm	1
A12511/64X200	11/64" x 200 mm	1
A12511/64X315	11/64" x 310 mm	1
A1254.5X160	4.50 mm x 160 mm	1
A1254.5X200	4.50 mm x 200 mm	1
A1254.5X250	4.50 mm x 250 mm	1
A1254.5X315	4.50 mm x 310 mm	1
A1253/16X160	3/16" x 160 mm	1
A1253/16X200	3/16" x 200 mm	1
A1253/16X250	3/16" x 250 mm	1
A1253/16X315	3/16" x 310 mm	1
A1253/16X400	3/16" x 400 mm	1
A1255.0X160	5.00 mm x 160 mm	1
A1255.0X200	5.00 mm x 200 mm	1
A1255.0X250	5.00 mm x 250 mm	1
A1255.0X315	5.00 mm x 310 mm	1
A1255.0X400	5.00 mm x 400 mm	1
A12513/64X200	13/64" x 200 mm	1
A12513/64X250	13/64" x 250 mm	1
A12513/64X315	13/64" x 310 mm	1
A1255.5X200	5.50 mm x 200 mm	1
A1255.5X250	5.50 mm x 250 mm	1
A1255.5X315	5.50 mm x 310 mm	1
A1257/32X200	7/32" x 200 mm	1
A1257/32X250	7/32" x 250 mm	1
A1257/32X315	7/32" x 310 mm	1
A12515/64X200	15/64" x 200 mm	1
A12515/64X250	15/64" x 250 mm	1
A12515/64X315	15/64" x 310 mm	1
A1256.0X200	6.00 mm x 200 mm	1
A1256.0X250	6.00 mm x 250 mm	1
A1256.0X315	6.00 mm x 310 mm	1
A1256.0X400	6.00 mm x 400 mm	1
A1251/4X200	1/4" x 200 mm	1
A1251/4X250	1/4" x 250 mm	1
A1251/4X315	1/4" x 310 mm	1
A1251/4X400	1/4" x 400 mm	1
A1251/4X500	1/4" x 460 mm	1
A1256.5X200	6.50 mm x 200 mm	1
A1256.5X250	6.50 mm x 250 mm	1
A1256.5X315	6.50 mm x 310 mm	1
A12517/64X200	17/64" x 200 mm	1
A12517/64X250	17/64" x 250 mm	1
A12517/64X500	17/64" x 460 mm	1
A1257.0X200	7.00 mm x 200 mm	1
A1257.0X250	7.00 mm x 250 mm	1
A1257.0X315	7.00 mm x 310 mm	1
A1259/32X200	9/32" x 200 mm	1
A1259/32X250	9/32" x 250 mm	1
A1259/32X315	9/32" x 310 mm	1
A1259/32X500	9/32" x 460 mm	1
A1257.5X200	7.50 mm x 200 mm	1
A1257.5X250	7.50 mm x 250 mm	1
A1257.5X315	7.50 mm x 310 mm	1
A12519/64X315	19/64" x 310 mm	1
A12519/64X500	19/64" x 460 mm	1
A1255/16X200	5/16" x 200 mm	1
A1255/16X250	5/16" x 250 mm	1
A1255/16X315	5/16" x 310 mm	1
A1255/16X400	5/16" x 400 mm	1
A1255/16X500	5/16" x 460 mm	1
A1258.0X250	8.00 mm x 250 mm	1
A1258.0X315	8.00 mm x 310 mm	1
A1258.0X400	8.00 mm x 400 mm	1
A12521/64X315	21/64" x 310 mm	1
A12521/64X500	21/64" x 460 mm	1
A1258.5X250	8.50 mm x 250 mm	1

A1258.5X315	8.50 mm x 310 mm	1
A12511/32X250	11/32" x 250 mm	1
A12511/32X315	11/32" x 310 mm	1
A12511/32X400	11/32" x 400 mm	1
A12511/32X500	11/32" x 460 mm	1
A1259.0X250	9.00 mm x 250 mm	1
A1259.0X315	9.00 mm x 310 mm	1
A1259.0X400	9.00 mm x 400 mm	1
A12523/64X315	23/64" x 310 mm	1
A12523/64X500	23/64" x 460 mm	1
A1259.5X250	9.50 mm x 250 mm	1
A1259.5X315	9.50 mm x 310 mm	1
A1253/8X250	3/8" x 250 mm	1
A1253/8X315	3/8" x 310 mm	1
A1253/8X400	3/8" x 400 mm	1
A1253/8X500	3/8" x 460 mm	1
A12525/64X315	25/64" x 310 mm	1
A12525/64X500	25/64" x 460 mm	1
A12510.0X250	10.00 mm x 250 mm	1
A12510.0X315	10.00 mm x 310 mm	1
A12510.0X400	10.00 mm x 400 mm	1
A12513/32X250	13/32" x 250 mm	1
A12513/32X315	13/32" x 310 mm	1
A12513/32X500	13/32" x 460 mm	1
A12510.5X250	10.50 mm x 250 mm	1
A12510.5X315	10.50 mm x 310 mm	1
A12510.5X400	10.50 mm x 400 mm	1
A12527/64X315	27/64" x 310 mm	1
A12511.0X250	11.00 mm x 250 mm	1
A12511.0X315	11.00 mm x 310 mm	1
A12511.0X400	11.00 mm x 400 mm	1
A1257/16X250	7/16" x 250 mm	1
A1257/16X315	7/16" x 310 mm	1
A1257/16X400	7/16" x 400 mm	1
A1257/16X500	7/16" x 460 mm	1
A12529/64X315	29/64" x 310 mm	1
A12529/64X500	29/64" x 460 mm	1
A12515/32X250	15/32" x 250 mm	1
A12515/32X315	15/32" x 310 mm	1
A12515/32X500	15/32" x 460 mm	1
A12512.0X250	12.00 mm x 250 mm	1
A12512.0X315	12.00 mm x 310 mm	1
A12512.0X400	12.00 mm x 400 mm	1
A12531/64X315	31/64" x 310 mm	1
A12531/64X500	31/64" x 460 mm	1
A1251/2X250	1/2" x 250 mm	1
A1251/2X315	1/2" x 310 mm	1
A1251/2X400	1/2" x 400 mm	1
A1251/2X500	1/2" x 460 mm	1
A12513.0X315	13.00 mm x 310 mm	1
A12513.0X400	13.00 mm x 400 mm	1
A12533/64X315	33/64" x 310 mm	1
A12533/64X500	33/64" x 460 mm	1
A12517/32X315	17/32" x 310 mm	1
A12517/32X500	17/32" x 460 mm	1
A12535/64X315	35/64" x 310 mm	1
A12535/64X500	35/64" x 460 mm	1
A12514.0X315	14.00 mm x 310 mm	1
A12514.0X400	14.00 mm x 400 mm	1
A1259/16X315	9/16" x 310 mm	1
A1259/16X500	9/16" x 460 mm	1
A12537/64X315	37/64" x 310 mm	1
A12519/32X315	19/32" x 310 mm	1
A12519/32X500	19/32" x 460 mm	1
A12539/64X315	39/64" x 310 mm	1
A12539/64X500	39/64" x 460 mm	1
A1255/8X315	5/8" x 310 mm	1
A1255/8X500	5/8" x 460 mm	1
A12521/32X315	21/32" x 310 mm	1
A12521/32X500	21/32" x 460 mm	1

A12511/16X315	11/16" x 310 mm	1
A12511/16X500	11/16" x 460 mm	1
A12523/32X315	23/32" x 310 mm	1
A12523/32X500	23/32" x 460 mm	1
A1253/4X315	3/4" x 310 mm	1
A1253/4X500	3/4" x 460 mm	1
A12525/32X500	25/32" x 460 mm	1
A12513/16X500	13/16" x 460 mm	1
A1257/8X500	7/8" x 460 mm	1
A12515/16X500	15/16" x 460 mm	1
A1251X500	1" x 460 mm	1

## A130

Broca haste cônica  
revenida à vapor



e-Code	Descrição	M
A1303.0	3.00 mm	1
A1301/8	1/8"	1
A1303.2	3.20 mm	1
A1303.25	3.25 mm	1
A1303.3	3.30 mm	1
A1303.5	3.50 mm	1
A1309/64	9/64"	1
A1303.75	3.75 mm	1
A1305/32	5/32"	1
A1304.0	4.00 mm	1
A1304.1	4.10 mm	1
A1304.2	4.20 mm	1
A1304.25	4.25 mm	1
A13011/64	11/64"	1
A1304.5	4.50 mm	1
A1304.75	4.75 mm	1
A1303/16	3/16"	1
A1304.8	4.80 mm	1
A1304.9	4.90 mm	1
A1305.0	5.00 mm	1
A1305.1	5.10 mm	1
A13013/64	13/64"	1
A1305.2	5.20 mm	1
A1305.25	5.25 mm	1
A1305.4	5.40 mm	1
A1305.5	5.50 mm	1
A1307/32	7/32"	1
A1305.7	5.70 mm	1
A1305.75	5.75 mm	1
A1305.8	5.80 mm	1
A1305.9	5.90 mm	1
A13015/64	15/64"	1
A1306.0	6.00 mm	1
A1306.1	6.10 mm	1
A1306.2	6.20 mm	1
A1306.25	6.25 mm	1
A1306.3	6.30 mm	1
A1301/4	1/4"	1
A1306.4	6.40 mm	1
A1306.5	6.50 mm	1
A1306.6	6.60 mm	1
A1306.7	6.70 mm	1
A13017/64	17/64"	1
A1306.75	6.75 mm	1
A1306.8	6.80 mm	1
A1306.9	6.90 mm	1
A1307.0	7.00 mm	1

A1309/32	9/32"	1
A1307.2	7.20 mm	1
A1307.25	7.25 mm	1
A1307.3	7.30 mm	1
A1307.4	7.40 mm	1
A1307.5	7.50 mm	1
A13019/64	19/64"	1
A1307.7	7.70 mm	1
A1307.75	7.75 mm	1
A1307.8	7.80 mm	1
A1307.9	7.90 mm	1
A1305/16	5/16"	1
A1308.0	8.00 mm	1
A1308.1	8.10 mm	1
A1308.2	8.20 mm	1
A1308.25	8.25 mm	1
A1308.3	8.30 mm	1
A13021/64	21/64"	1
A1308.4	8.40 mm	1
A1308.5	8.50 mm	1
A1308.6	8.60 mm	1
A1308.7	8.70 mm	1
A13011/32	11/32"	1
A1308.75	8.75 mm	1
A1308.8	8.80 mm	1
A1308.9	8.90 mm	1
A1309.0	9.00 mm	1
A1309.1	9.10 mm	1
A13023/64	23/64"	1
A1309.2	9.20 mm	1
A1309.25	9.25 mm	1
A1309.3	9.30 mm	1
A1309.5	9.50 mm	1
A1303/8	3/8"	1
A1309.6	9.60 mm	1
A1309.7	9.70 mm	1
A1309.75	9.75 mm	1
A1309.8	9.80 mm	1
A1309.9	9.90 mm	1
A13025/64	25/64"	1
A13010.0	10.00 mm	1
A13010.1	10.10 mm	1
A13010.2	10.20 mm	1
A13010.25	10.25 mm	1
A13010.3	10.30 mm	1
A13013/32	13/32"	1
A13010.5	10.50 mm	1
A13027/64	27/64"	1
A13010.75	10.75 mm	1
A13010.8	10.80 mm	1
A13010.9	10.90 mm	1
A13011.0	11.00 mm	1
A13011.1	11.10 mm	1
A1307/16	7/16"	1
A13011.2	11.20 mm	1
A13011.25	11.25 mm	1
A13011.3	11.30 mm	1
A13011.4	11.40 mm	1
A13011.5	11.50 mm	1
A13029/64	29/64"	1
A13011.6	11.60 mm	1
A13011.7	11.70 mm	1
A13011.75	11.75 mm	1
A13011.8	11.80 mm	1
A13011.9	11.90 mm	1
A13015/32	15/32"	1
A13012.0	12.00 mm	1
A13012.1	12.10 mm	1
A13012.2	12.20 mm	1
A13012.25	12.25 mm	1

A13012.3	12.30 mm	1	A1303/4	3/4"	1	A13031.0	31.00 mm	1
A13031/64	31/64"	1	A13019.25	19.25 mm	1	A13031.25	31.25 mm	1
A13012.4	12.40 mm	1	A13049/64	49/64"	1	A13031.5	31.50 mm	1
A13012.5	12.50 mm	1	A13019.5	19.50 mm	1	A1301.1/4	1.1/4"	1
A13012.6	12.60 mm	1	A13019.75	19.75 mm	1	A13031.75	31.75 mm	1
A1301/2	1/2"	1	A13025/32	25/32"	1	A13032.0	32.00 mm	1
A13012.7	12.70 mm	1	A13020.0	20.00 mm	1	A13032.5	32.50 mm	1
A13012.75	12.75 mm	1	A13051/64	51/64"	1	A1301.9/32	1.9/32"	1
A13012.8	12.80 mm	1	A13020.25	20.25 mm	1	A13033.0	33.00 mm	1
A13012.9	12.90 mm	1	A13020.4	20.40 mm	1	A1301.5/16	1.5/16"	1
A13013.0	13.00 mm	1	A13020.5	20.50 mm	1	A13033.5	33.50 mm	1
A13033/64	33/64"	1	A13013/16	13/16"	1	A13034.0	34.00 mm	1
A13013.2	13.20 mm	1	A13020.75	20.75 mm	1	A13036.0	36.00 mm	1
A13013.25	13.25 mm	1	A13021.0	21.00 mm	1	A1301.11/32	1.11/32"	1
A13017/32	17/32"	1	A13053/64	53/64"	1	A13034.5	34.50 mm	1
A13013.5	13.50 mm	1	A13021.25	21.25 mm	1	A13036.5	36.50 mm	1
A13013.6	13.60 mm	1	A13027/32	27/32"	1	A1301.3/8	1.3/8"	1
A13013.7	13.70 mm	1	A13021.5	21.50 mm	1	A13035.0	35.00 mm	1
A13013.75	13.75 mm	1	A13021.75	21.75 mm	1	A13037.0	37.00 mm	1
A13013.8	13.80 mm	1	A13055/64	55/64"	1	A13035.5	35.50 mm	1
A13035/64	35/64"	1	A13022.0	22.00 mm	1	A13037.5	37.50 mm	1
A13013.9	13.90 mm	1	A1307/8	7/8"	1	A1301.13/32	1.13/32"	1
A13014.0	14.00 mm	1	A13022.25	22.25 mm	1	A1301.7/16	1.7/16"	1
A13014.1	14.10 mm	1	A13022.5	22.50 mm	1	A13038.0	38.00 mm	1
A13014.2	14.20 mm	1	A13057/64	57/64"	1	A1301.1/2	1.1/2"	1
A13014.25	14.25 mm	1	A13022.75	22.75 mm	1	A13038.5	38.50 mm	1
A1309/16	9/16"	1	A13023.0	23.00 mm	1	A13039.0	39.00 mm	1
A13014.3	14.30 mm	1	A13029/32	29/32"	1	A13039.5	39.50 mm	1
A13014.4	14.40 mm	1	A13023.25	23.25 mm	1	A1301.9/16	1.9/16"	1
A13014.5	14.50 mm	1	A13059/64	59/64"	1	A13040.0	40.00 mm	1
A13014.6	14.60 mm	1	A13023.5	23.50 mm	1	A13040.5	40.50 mm	1
A13037/64	37/64"	1	A13023.75	23.75 mm	1	A13041.0	41.00 mm	1
A13014.7	14.70 mm	1	A13015/16	15/16"	1	A1301.5/8	1.5/8"	1
A13014.75	14.75 mm	1	A13024.0	24.00 mm	1	A13041.5	41.50 mm	1
A13014.8	14.80 mm	1	A13061/64	61/64"	1	A13042.0	42.00 mm	1
A13014.9	14.90 mm	1	A13024.25	24.25 mm	1	A13042.5	42.50 mm	1
A13015.0	15.00 mm	1	A13024.5	24.50 mm	1	A1301.11/16	1.11/16"	1
A13019/32	19/32"	1	A13031/32	31/32"	1	A13043.0	43.00 mm	1
A13015.1	15.10 mm	1	A13024.75	24.75 mm	1	A13043.5	43.50 mm	1
A13015.2	15.20 mm	1	A13025.0	25.00 mm	1	A13044.0	44.00 mm	1
A13015.25	15.25 mm	1	A13063/64	63/64"	1	A1301.3/4	1.3/4"	1
A13039/64	39/64"	1	A13025.25	25.25 mm	1	A13044.5	44.50 mm	1
A13015.5	15.50 mm	1	A1301	1"	1	A13045.0	45.00 mm	1
A13015.7	15.70 mm	1	A13025.5	25.50 mm	1	A13045.5	45.50 mm	1
A13015.75	15.75 mm	1	A13025.75	25.75 mm	1	A13046.0	46.00 mm	1
A13015.8	15.80 mm	1	A13026.0	26.00 mm	1	A13046.5	46.50 mm	1
A1305/8	5/8"	1	A13026.25	26.25 mm	1	A13047.0	47.00 mm	1
A13015.9	15.90 mm	1	A13026.5	26.50 mm	1	A13047.5	47.50 mm	1
A13016.0	16.00 mm	1	A13026.75	26.75 mm	1	A13048.0	48.00 mm	1
A13016.1	16.10 mm	1	A1301.1/16	1.1/16"	1	A13048.5	48.50 mm	1
A13016.2	16.20 mm	1	A13027.0	27.00 mm	1	A13049.0	49.00 mm	1
A13016.25	16.25 mm	1	A13027.25	27.25 mm	1	A13049.5	49.50 mm	1
A13041/64	41/64"	1	A13027.5	27.50 mm	1	A13050.0	50.00 mm	1
A13016.5	16.50 mm	1	A13027.75	27.75 mm	1	A1302	2"	1
A13021/32	21/32"	1	A13028.0	28.00 mm	1			
A13016.75	16.75 mm	1	A13028.25	28.25 mm	1			
A13017.0	17.00 mm	1	A13028.5	28.50 mm	1			
A13043/64	43/64"	1	A1301.1/8	1.1/8"	1			
A13017.25	17.25 mm	1	A13028.75	28.75 mm	1			
A13011/16	11/16"	1	A13029.0	29.00 mm	1			
A13017.5	17.50 mm	1	A13029.25	29.25 mm	1			
A13017.75	17.75 mm	1	A1301.5/32	1.5/32"	1			
A13045/64	45/64"	1	A13029.5	29.50 mm	1			
A13018.0	18.00 mm	1	A13029.75	29.75 mm	1			
A13018.25	18.25 mm	1	A13030.0	30.00 mm	1			
A13023/32	23/32"	1	A1301.3/16	1.3/16"	1			
A13018.5	18.50 mm	1	A13030.25	30.25 mm	1			
A13047/64	47/64"	1	A13030.5	30.50 mm	1			
A13018.75	18.75 mm	1	A13030.75	30.75 mm	1			
A13019.0	19.00 mm	1	A1301.7/32	1.7/32"	1			

## A147

Broca para aço inoxidável



e-Code	Descrição	M
A147.3	0.30 mm	10
A147.4	0.40 mm	10
A147.5	0.50 mm	10
A147.6	0.60 mm	10
A147.7	0.70 mm	10



A147.8	0.80 mm	10
A147.9	0.90 mm	10
A1471.0	1.00 mm	10
A1471.1	1.10 mm	10
A1471.2	1.20 mm	10
A1471.3	1.30 mm	10
A1471.4	1.40 mm	10
A1471.5	1.50 mm	10
A1471/16	1/16"	10
A1471.6	1.60 mm	10
A1471.7	1.70 mm	10
A1471.8	1.80 mm	10
A1471.9	1.90 mm	10
A1472.0	2.00 mm	10
A1472.1	2.10 mm	10
A1472.2	2.20 mm	10
A1472.3	2.30 mm	10
A1473/32	3/32"	10
A1472.4	2.40 mm	10
A1472.5	2.50 mm	10
A1472.6	2.60 mm	10
A1472.7	2.70 mm	10
A1472.8	2.80 mm	10
A1472.9	2.90 mm	10
A1473.0	3.00 mm	10
A1473.1	3.10 mm	10
A1471/8	1/8"	10
A1473.2	3.20 mm	10
A1473.3	3.30 mm	10
A1473.4	3.40 mm	10
A1473.5	3.50 mm	10
A1473.6	3.60 mm	10
A1473.7	3.70 mm	10
A1473.8	3.80 mm	10
A1473.9	3.90 mm	10
A1475/32	5/32"	10
A1474.0	4.00 mm	10
A1474.1	4.10 mm	10
A1474.2	4.20 mm	10
A1474.3	4.30 mm	10
A1474.4	4.40 mm	10
A1474.5	4.50 mm	10
A1474.6	4.60 mm	10
A1474.7	4.70 mm	10
A1473/16	3/16"	10
A1474.8	4.80 mm	10
A1474.9	4.90 mm	10
A1475.0	5.00 mm	10
A1475.1	5.10 mm	5
A1475.2	5.20 mm	5
A1475.3	5.30 mm	5
A1475.4	5.40 mm	5
A1475.5	5.50 mm	5
A1475.6	5.60 mm	5
A1475.7	5.70 mm	5
A1475.8	5.80 mm	5
A1475.9	5.90 mm	5
A1476.0	6.00 mm	5
A1476.1	6.10 mm	5
A1476.2	6.20 mm	5
A1476.3	6.30 mm	5
A1471/4	1/4"	5
A1476.4	6.40 mm	5
A1476.5	6.50 mm	5
A1476.6	6.60 mm	5
A1476.7	6.70 mm	5
A1476.8	6.80 mm	5
A1476.9	6.90 mm	5
A1477.0	7.00 mm	5
A1477.1	7.10 mm	5

A1477.2	7.20 mm	5
A1477.3	7.30 mm	5
A1477.4	7.40 mm	5
A1477.5	7.50 mm	5
A1477.6	7.60 mm	5
A1477.7	7.70 mm	5
A1477.8	7.80 mm	5
A1477.9	7.90 mm	5
A1478.0	8.00 mm	5
A1478.1	8.10 mm	5
A1478.2	8.20 mm	5
A1478.3	8.30 mm	5
A1478.4	8.40 mm	5
A1478.5	8.50 mm	5
A1478.6	8.60 mm	5
A1478.7	8.70 mm	5
A1478.8	8.80 mm	5
A1478.9	8.90 mm	5
A1479.0	9.00 mm	5
A1479.1	9.10 mm	5
A1479.2	9.20 mm	5
A1479.3	9.30 mm	5
A1479.4	9.40 mm	5
A1479.5	9.50 mm	5
A1479.6	9.60 mm	5
A1479.7	9.70 mm	5
A1479.8	9.80 mm	5
A1479.9	9.90 mm	5
A14710.0	10.00 mm	5
A14710.2	10.20 mm	1
A14710.5	10.50 mm	1
A14711.0	11.00 mm	1
A14711.2	11.20 mm	1
A14711.5	11.50 mm	1
A14712.0	12.00 mm	1
A14712.5	12.5 mm	1
A14713.0	13.0 mm	1
A14713.5	13.5 mm	1
A14714.0	14.0 mm	1
A14714.5	14.5 mm	1
A14715.0	15.0 mm	1

A15411/64B	11/64"	10
A1543/16B	3/16"	10
A15413/64B	13/64"	10
A1547/32B	7/32"	10
A15415/64B	15/64"	10
A1541/4B	1/4"	10
A15417/64B	17/64"	10
A1549/32B	9/32"	10
A15419/64B	19/64"	10
A1545/16B	5/16"	10
A15421/64B	21/64"	10
A15411/32B	11/32"	10
A15423/64B	23/64"	10
A1543/8B	3/8"	10
A15425/64B	25/64"	10
A15413/32B	13/32"	5
A15427/64B	27/64"	5
A1547/16B	7/16"	5
A15429/64B	29/64"	5
A15415/32B	15/32"	5
A15431/64B	31/64"	5
A1541/2B	1/2"	5
A15433/64B	33/64"	1
A15417/32B	17/32"	1
A15435/64B	35/64"	5
A1549/16B	9/16"	1
A15437/64B	37/64"	1
A15419/32B	19/32"	1
A15439/64B	39/64"	1
A1545/8B	5/8"	1

## A154S

Broca paralela HSS brilhante - polegada - encartelada



## A154

Broca paralela HSS brilhante - polegada



e-Code	Descrição	M
A1543/64B	3/64"	10
A1541/16B	1/16"	10
A1545/64B	5/64"	10
A1543/32B	3/32"	10
A1547/64B	7/64"	10
A1541/8B	1/8"	10
A1549/64B	9/64"	10
A1545/32B	5/32"	10



e-Code	Descrição	M
A154S1/16B	1/16"	1
A154S5/64B	5/64"	1
A154S3/32B	3/32"	1
A154S7/64B	7/64"	1
A154S9/64B	9/64"	1
A154S5/32B	5/32"	1
A154S1/8B	1/8"	1
A154S3/16B	3/16"	1
A154S13/64B	13/64"	1
A154S7/32B	7/32"	1
A154S15/64B	15/64"	1
A154S1/4B	1/4"	1
A154S17/64B	17/64"	1
A154S9/32B	9/32"	1
A154S19/64B	19/64"	1
A154S5/16B	5/16"	1

A154S21/64B	21/6"	1
A154S23/64B	23/64"	1
A154S3/8B	3/8"	1
A154S11/64B	11/6"	1
A154S13/32B	13/32"	1
A154S7/16B	7/16"	1
A154S1/2B	1/2"	1

## A160

Broca paralela com ponta de metal duro



e-Code	Descrição	M
A1604.0	4.00 mm	1
A1604.5	4.50 mm	1
A1605.0	5.00 mm	1
A1605.5	5.50 mm	1
A1606.0	6.00 mm	1
A1606.5	6.50 mm	1
A1606.8	6.80 mm	1
A1607.0	7.00 mm	1
A1607.5	7.50 mm	1
A1608.0	8.00 mm	1
A1608.5	8.50 mm	1
A1609.0	9.00 mm	1
A1609.5	9.50 mm	1
A16010.0	10.00 mm	1
A16010.2	10.20 mm	1
A16010.5	10.50 mm	1
A16011.0	11.00 mm	1
A16011.5	11.50 mm	1
A16012.0	12.00 mm	1
A16013.0	13.00 mm	1
A16014.0	14.00 mm	1
A16015.0	15.00 mm	1
A16016.0	16.00 mm	1

## A166

Broca de haste cônica com ponta de metal duro



e-Code	Descrição	M
A16610.0	10.00 mm	1
A16610.5	10.50 mm	1
A16611.0	11.00 mm	1
A16611.5	11.50 mm	1
A16612.0	12.00 mm	1
A16613.0	13.00 mm	1
A16613.5	13.50 mm	1
A16614.0	14.00 mm	1
A16615.0	15.00 mm	1
A16616.0	16.00 mm	1
A16617.0	17.00 mm	1
A16617.5	17.50 mm	1
A16618.0	18.00 mm	1
A16619.0	19.00 mm	1
A16620.0	20.00 mm	1
A16621.0	21.00 mm	1
A16622.0	22.00 mm	1

A16622.5	22.50 mm	1
A16623.0	23.00 mm	1
A16624.0	24.00 mm	1
A16625.0	25.00 mm	1
A16626.0	26.00 mm	1
A16627.0	27.00 mm	1
A16628.0	28.00 mm	1
A16629.0	29.00 mm	1
A16630.0	30.00 mm	1
A16632.0	32.00 mm	1
A16633.0	33.00 mm	1

## A170

Broca cilíndrica com haste reduzida 1/2" revencida a vapor



e-Code	Descrição	M
A17013.0	13.00 mm	1
A17033/64	33/64"	1
A17017/32	17/32"	1
A17013.5	13.50 MM	1
A17035/64	35/64"	1
A17014.0	14.00 MM	1
A1709/16	9/16"	1
A17014.5	14.50 MM	1
A17037/64	37/64"	1
A17015.0	15.00 mm	1
A17019/32	19/32"	1
A17039/64	39/64"	1
A17015.5	15.50 mm	1
A1705/8	5/8"	1
A17016.0	16.00 mm	1
A17041/64	41/64"	1
A17016.5	16.50 MM	1
A17021/32	21/32"	1
A17017.0	17.00 MM	1
A17043/64	43/64"	1
A17011/16	11/16"	1
A17017.5	17.50 MM	1
A17045/64	45/64"	1
A17018.0	18.00 MM	1
A17023/32	23/32"	1
A17018.5	18.50 MM	1
A17047/64	47/64"	1
A17019.0	19.00 mm	1
A1703/4	3/4"	1
A17049/64	49/64"	1
A17019.5	19.50 mm	1
A17025/32	25/32"	1
A17020.0	20.00 mm	1
A17051/64	51/64"	1
A17013/16	13/16"	1
A17021.0	21.00 mm	1
A17053/64	53/64"	1
A17027/32	27/32"	1
A17055/64	55/64"	1
A17022.0	22.00 mm	1
A1707/8	7/8"	1
A17057/64	57/64"	1
A17023.0	23.00 mm	1
A17029/32	29/32"	1
A17059/64	59/64"	1
A17015/16	15/16"	1
A17024.0	24.00 mm	1

A17061/64	61/64"	1
A17031/32	31/32"	1
A17025.0	25.00 mm	1
A17063/64	63/64"	1
A1701	1"	1
A1701.1/32	1.1/32"	1
A1701.1/16	1.1/16"	1
A1701.7/64	1.7/64"	1
A1701.1/8	1.1/8"	1
A1701.9/64	1.9/64"	1
A1701.5/32	1.5/32"	1
A1701.3/16	1.3/16"	1
A1701.7/32	1.7/32"	1
A1701.1/4	1.1/4"	1
A1701.5/16	1.5/16"	1
A1701.3/8	1.3/8"	1
A1701.7/16	1.7/16"	1
A1701.1/2	1.1/2"	1

## A188

Jogo de brocas A108 - Embalagem caixa



e-Code	Descrição
A188201	19 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm)
A188204	25 peças (1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm)

## A190

Jogo de brocas A100 - Embalagem caixa



e-Code	Descrição
A1903	21 peças (1/16 - 3/8 x 1/64 )
A19012	60 peças (Nr.1 - Nr.60)
A19018	29 peças (1/16 - 1/2 x 1/64)
A19020	15 peças (1/16 - 1/2 x 1/32)
A190201	19 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm)
A190202	51 peças (1.0 mm - 6.0 mm x 0.1 mm)
A190203	41 peças (6.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm)
A190204	25 peças (1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm)
A190206	29 peças (1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm)
A190209	91 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm)

## A191

Jogo de brocas A100 - Embalagem cilíndrica



e-Code	Descrição
A19131M	20 peças (0.3 mm - 1.0 mm x 0.05 mm + 0.38 - 0.52 - 0.58 - 0.78 - 0.82 mm)
A19161-80	20 peças (N61 - N80)
A191413	13 peças (1.5 mm - 6.5 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 mm)
A191419	19 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm)

## A199

Display de brocas



e-Code	Descrição
A199F1	380 peças (5x 13/32, 7/16, 15/32, 1/2) - (10x 5/64, 7/64, 9/64, 11/64, 13/64, 15/64, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8) - (20x 1/16, 7/32, 1/4) - (30x 3/32) - (40x 5/32, 3/16) - (50x 1/8)
A199M1	340 peças (5x 10.0, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0 mm) - (10x 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0 mm) - (20x 1.0, 5.0, 6.0 mm) - (30x 2.0 mm) - (40x 4 mm) - (50x 3 mm)

## A200

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A200.5X3.15	0.50 mm x 3.15 mm	1
A200.8X3.15	0.80 mm x 3.15 mm	1
A2001.0X3.15	1.00 mm x 3.15 mm	1
A2001.25X3.15	1.25 mm x 3.15 mm	1
A2001.6X4.0	1.60 mm x 4.00 mm	1
A2002.0X5.0	2.00 mm x 5.00 mm	1

A2002.5X6.3	2.50 mm x 6.30 mm	1
A2003.15X8.0	3.15 mm x 8.00 mm	1
A2004.0X10.0	4.00 mm x 10.00 mm	1
A2005.0X12.5	5.00 mm x 12.50 mm	1
A2006.3X16.0	6.30 mm x 16.00 mm	1
A2008.0X20.0	8.00 mm x 20.00 mm	1
A20010.0X25.0	10.00 mm x 25.00 mm	1
A20012.5X31.5	12.50 mm x 31.50 mm	1

## A201

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A201.63X3.15	3.15 mm x 0.63 mm	1
A201.75X3.5	3.50 mm x 0.75 mm	1
A2011.0X4.0	4.00 mm x 1.00 mm	1
A2011.5X5.0	5.00 mm x 1.50 mm	1
A2011.6X5.0	5.00 mm x 1.60 mm	1
A2012.0X6.0	6.00 mm x 2.00 mm	1
A2012.0X6.3	6.30 mm x 2.00 mm	1
A2012.5X8.0	8.00 mm x 2.50 mm	1
A2013.0X10.0	10.00 mm x 3.00 mm	1
A2013.0X8.0	8.00 mm x 3.00 mm	1
A2013.15X10.0	10.00 mm x 3.15 mm	1
A2014.0X12.0	12.00 mm x 4.00 mm	1
A2015.0X14.0	14.00 mm x 5.00 mm	1
A2016.0X18.0	18.00 mm x 6.00 mm	1

## A204

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A2041.6X6.3B	1.6 x 6.3 mm	1
A2042.0X8.0B	2.0 x 8.0 mm	1
A2042.5X10.0B	2.5 x 10.0 mm	1
A2043.15X11.2B	3.15 x 11.2 mm	1
A2044.0X14.0B	4.0 x 14.0 mm	1
A2045.0X18.0B	5.0 x 18.0 mm	1
A2046.3X20.0B	6.3 x 20.0 mm	1

## A205

Broca de centrar com cobertura TiN



e-Code	Descrição	M
A2051.0X3.15	1.00 mm x 3.15 mm	1
A2051.25X3.15	1.25 mm x 3.15 mm	1
A2051.6X4.0	1.60 mm x 4.00 mm	1

A2052.0X5.0	2.00 mm x 5.00 mm	1
A2052.5X6.3	2.50 mm x 6.30 mm	1
A2053.15X8.0	3.15 mm x 8.00 mm	1
A2054.0X10.0	4.00 mm x 10.00 mm	1
A2055.0X12.5	5.00 mm x 12.50 mm	1

## A206

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A2061.0X3.15	1.0 x 3.15 mm	1
A2061.25X3.15	1.25 x 3.15 mm	1
A2061.6X4.0	1.6 x 4.0 mm	1
A2062.0X5.0	2.0 x 5.0 mm	1
A2062.5X6.3	2.5 x 6.3 mm	1
A2063.15X8.0	3.15 x 8.0 mm	1
A2064.0X10.0	4.0 x 10.0 mm	1
A2065.0X12.5	5.0 x 12.5 mm	1

## A210

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A210.5X3.15	0.50 mm x 3.15 mm	1
A210.8X3.15	0.80 mm x 3.15 mm	1
A2101.0X3.15	1.00 mm x 3.15 mm	1
A2101.25X3.15	1.25 mm x 3.15 mm	1
A2101.6X4.0	1.60 mm x 4.00 mm	1
A2102.0X5.0	2.00 mm x 5.00 mm	1
A2102.5X6.3	2.50 mm x 6.30 mm	1
A2103.15X8.0	3.15 mm x 8.00 mm	1
A2104.0X10.0	4.00 mm x 10.00 mm	1
A2105.0X12.5	5.00 mm x 12.50 mm	1
A2106.3X16.0	6.30 mm x 16.00 mm	1
A2108.0X20.0	8.00 mm x 20.00 mm	1
A21010.0X25.0	10.00 mm x 25.00 mm	1

## A217

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A217N1	0.0469 x 1/8"	1
A217N2	0.0781 x 3/16"	1
A217N3	0.1094 x 1/4"	1
A217N4	0.1250 x 5/16"	1
A217N6	0.2188 x 1/2"	1

## A218

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A218N1	0.0469 x 1/8"	1
A218N2	0.0781 x 3/16"	1
A218N3	0.1094 x 1/4"	1
A218N4	0.1250 x 5/16"	1
A218N5	0.1875 x 7/16"	1
A218N7	0.2500 x 5/8"	1
A218N8	0.3125 x 3/4"	1

## A220

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A220N1B	N1 1/32"	1
A220N2B	N2 5/64"	1
A220N3B	N3 7/64"	1
A220N4B	N4 1/8"	1
A220N5B	N5 3/16"	1
A220N6B	N6 7/32"	1
A220N7B	N7 1/4"	1
A220N8B	N8 5/16"	1

## A221

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A221N00	0.0250 x 1/8"	1
A221N0	0.0313 x 1/8"	1
A221N1	0.0469 x 1/8"	1
A221N3	0.1094 x 1/4"	1
A221N8	0.3125 x 3/4"	1

## A225

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A225BS1	3/64" x 1/8"	1
A225BS2	1/16" x 3/16"	1
A225BS3	3/32" x 1/4"	1
A225BS4	1/8" x 5/16"	1

A225BS5	3/16" x 7/16"	1
A225BS5A	7/32" x 1/2"	1
A225BS6	1/4" x 5/8"	1
A225BS7	5/16" x 3/4"	1

## A237

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A2371.6X4.0	1.6 x 4.0 mm	1
A2372.0X5.0	2.0 x 5.0 mm	1
A2372.5X6.3	2.5 x 6.3 mm	1
A2373.15X8.0	3.15 x 8.0 mm	1
A2374.0X10.0	4.0 x 10.0 mm	1
A2375.0X12.5	5.0 x 12.5 mm	1
A2376.3X16.0	6.3 x 16.0 mm	1
A2378.0X20.0	8.0 x 20.0 mm	1
A23710.0X25.0	10.0 x 25.0 mm	1

## A238

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A2381.6X4.0	1.6 x 4.0 mm	1
A2382.0X5.0	2.0 x 5.0 mm	1
A2382.5X6.3	2.5 x 6.3 mm	1
A2383.15X8.0	3.15 x 8.0 mm	1
A2384.0X10.0	4.0 x 10.0 mm	1
A2385.0X12.5	5.0 x 12.5 mm	1
A2386.3X16.0	6.3 x 16.0 mm	1
A2388.0X20.0	8.0 x 20.0 mm	1

## A242

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A2421.0X4.0	1.0 x 4.0 mm	1
A2421.5X5.0	1.5 x 5.0 mm	1
A2422.0X6.0	2.0 x 6.0 mm	1
A2422.5X8.0	2.5 x 8.0 mm	1
A2423.0X10.0	3.0 x 10.0 mm	1
A2423.0X8.0	3.0 x 8.0 mm	1
A2424.0X10.0	4.0 x 10.0 mm	1
A2424.0X12.0	4.0 x 12.0 mm	1
A2425.0X12.0	5.0 x 12.0 mm	1

## A243

Broca com haste longa para aviação



e-Code	Descrição	M
A2433/32X6	3/32 "	10
A243N40X6	N40	10
A2431/8X6	1/8 "	10
A243N30X6	N30	10
A2435/32X6	5/32 "	10
A243N21X6	N21	10
A243N20X6	N20	10
A2433/16X6	3/16 "	10
A243N11X6	N11	10
A243N10X6	N10	10
A2431/4X6	1/4 "	10

## A244

Broca com haste longa para aviação



e-Code	Descrição	M
A2441/8X6	1/8 "	10
A2445/32X6	5/32 "	10
A2443/16X6	3/16 "	10
A2441/4X6	1/4 "	10

## A266

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A2661.0X3.15	1.0 x 3.15 mm	1
A2661.25X3.15	1.25 x 3.15 mm	1
A2661.6X4.0	1.6 x 4.0 mm	1
A2662.0X5.0	2.0 x 5.0 mm	1
A2662.5X6.3	2.5 x 6.3 mm	1
A2663.15X8.0	3.15 x 8.0 mm	1
A2664.0X10.0	4.0 x 10.0 mm	1
A2665.0X12.5	5.0 x 12.5 mm	1

## A285

Jogo de brocas A100



e-Code	Descrição
A2850107	7 peças (2.0mm - 2.5mm - 3.0mm - 3.5mm - 4.00mm - 5.0mm - 6.0mm)
A2850110E	10 peças (1.5mm - 2.0mm - 2.5mm - 3.0mm - 3.2mm - 3.5mm - 4.00mm - 4.5mm - 4.5mm - 5.0mm - 6.0mm)
A2850205A	5 peças (1/16 - 3/32 - 1/8 - 3/16 - 1/4)
A2850207A	7 peças (1/16 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4)
A2850210A	10 peças (1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4)

## A290

Jogo de brocas brilhantes



e-Code	Descrição
A29009BR	9 peças - A114 + A800 (A114 p/ metal: 3.00 - 4.00 - 5.00 - 6.0 - 8.0 e A800 p/concreto: 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0)
A29010BR	10 peças (1.50 - 2.0 - 2.50 - 3.0 - 3.20 - 3.50 - 4.0 - 4.50 - 5.0 - 6.0)
A29010PBR	10 peças (1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4)
A29013BR	13 peças (1.50 - 2.0 - 2.50 - 3.0 - 3.20 - 3.50 - 4.0 - 4.50 - 4.80 - 5.0 - 5.50 - 6.0 - 6.50)
A29013PBR	13 peças (1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 13/64 - 7/32 - 15/64 - 1/4)
A29018BR	29 peças (1/16 - 1/2 x 1/64)
A290201BR	19 peças (1.0 - 10.0 mm x 0.50 mm)
A29025BR	25 peças (1.0 - 13.0 mm x 0.50 mm)
A2907BR	7 peças (2.0 - 2.50 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 6.50)
A2907PBR	7 peças (1/16 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4)
A2909BR	9 peças - A114 + A800 (A114 p/ metal: 3.00 - 3.50 - 4.00 - 5.00 - 6.5 e A800 p/concreto: 5.0 - 6.0 - 8.0 - 9.5)

## A295

Jogo de brocas A777



e-Code	Descrição
A295219	19 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm)
A295225	25 peças (1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm)

## A296

Jogo de brocas de centrar



e-Code	Descrição
A296200	Set 200 (A200 x 5)
A296225	Set 225 (A225 x 5)

## A345

Broca extra longa com haste cônica revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A3458.0	8.00 mm	1
A3458.5	8.50 mm	1
A3459.0	9.00 mm	1
A3459.5	9.50 mm	1
A3453/8	3/8"	1
A34510.0	10.00 mm	1
A34513/32	13/32"	1
A34510.5	10.50 mm	1
A34511.0	11.00 mm	1
A3457/16	7/16"	1
A34511.5	11.50 mm	1
A34529/64	29/64"	1
A34512.0	12.00 mm	1
A34512.5	12.50 mm	1
A3451/2	1/2"	1
A34513.0	13.00 mm	1
A34517/32	17/32"	1
A34513.5	13.50 mm	1
A34514.0	14.00 mm	1
A3459/16	9/16"	1
A34537/64	37/64"	1

A34515.0	15.00 mm	1
A34539/64	39/64"	1
A34515.5	15.50 mm	1
A3455/8	5/8"	1
A34516.0	16.00 mm	1
A34541/64	41/64"	1
A34516.5	16.50 mm	1
A34521/32	21/32"	1
A34517.0	17.00 mm	1
A34511/16	11/16"	1
A34517.5	17.50 mm	1
A34518.0	18.00 mm	1
A34518.5	18.50 mm	1
A34519.0	19.00 mm	1
A3453/4	3/4"	1
A34519.5	19.50 mm	1
A34520.0	20.00 mm	1
A34520.5	20.50 mm	1
A34521.0	21.00 mm	1
A34521.5	21.50 mm	1
A34522.0	22.00 mm	1
A3457/8	7/8"	1
A34522.5	22.50 mm	1
A34523.0	23.00 mm	1
A34523.5	23.50 mm	1
A34524.0	24.00 mm	1
A34524.5	24.50 mm	1
A34525.0	25.00 mm	1
A3451	1"	1
A34525.5	25.50 mm	1
A34526.0	26.00 mm	1
A34526.5	26.50 mm	1
A34527.0	27.00 mm	1
A34528.0	28.00 mm	1
A34529.0	29.00 mm	1
A34530.0	30.00 mm	1
A3451.1/4	1.1/4"	1
A34531.0	31.00 mm	1
A34532.0	32.00 mm	1
A34533.0	33.00 mm	1
A34534.0	34.00 mm	1
A34535.0	35.00 mm	1
A34536.0	36.00 mm	1
A34537.0	37.00 mm	1
A34538.0	38.00 mm	1
A3451.1/2	1.1/2"	1
A34539.0	39.00 mm	1
A34540.0	40.00 mm	1

## A350

Broca longa com haste cônica revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A3505.0	5.00 mm	1
A3505.5	5.50 mm	1
A3506.0	6.00 mm	1
A3506.7	6.70 mm	1
A3506.8	6.80 mm	1
A3507.0	7.00 mm	1
A3507.5	7.50 mm	1
A3508.0	8.00 mm	1
A3508.4	8.40 mm	1

A3508.5	8.50 mm	1
A3508.75	8.75 mm	1
A3509.0	9.00 mm	1
A3509.5	9.50 mm	1
A3509.8	9.80 mm	1
A35010.0	10.00 mm	1
A35010.2	10.20 mm	1
A35010.5	10.50 mm	1
A35010.7	10.70 mm	1
A35011.0	11.00 mm	1
A35011.5	11.50 mm	1
A35011.75	11.75 mm	1
A35011.8	11.80 mm	1
A35012.0	12.00 mm	1
A35012.5	12.50 mm	1
A35013.0	13.00 mm	1
A35013.5	13.50 mm	1
A35014.0	14.00 mm	1
A35014.25	14.25 mm	1
A35014.5	14.50 mm	1
A35014.75	14.75 mm	1
A35015.0	15.00 mm	1
A35015.25	15.25 mm	1
A35015.5	15.50 mm	1
A35015.75	15.75 mm	1
A35016.0	16.00 mm	1
A35016.25	16.25 mm	1
A35016.5	16.50 mm	1
A35016.75	16.75 mm	1
A35017.0	17.00 mm	1
A35017.25	17.25 mm	1
A35017.5	17.50 mm	1
A35018.0	18.00 mm	1
A35018.5	18.50 mm	1
A35019.0	19.00 mm	1
A35019.5	19.50 mm	1
A35019.75	19.75 mm	1
A35020.0	20.00 mm	1
A35020.25	20.25 mm	1
A35020.5	20.50 mm	1
A35021.0	21.00 mm	1
A35021.5	21.50 mm	1
A35022.0	22.00 mm	1
A35022.5	22.50 mm	1
A35023.0	23.00 mm	1
A35023.5	23.50 mm	1
A35024.0	24.00 mm	1
A35024.5	24.50 mm	1
A35025.0	25.00 mm	1
A35025.5	25.50 mm	1
A35026.0	26.00 mm	1
A35026.5	26.50 mm	1
A35027.0	27.00 mm	1
A35027.5	27.50 mm	1
A35028.0	28.00 mm	1
A35029.0	29.00 mm	1
A35030.0	30.00 mm	1
A35030.5	30.50 mm	1
A35031.0	31.00 mm	1
A35031.5	31.50 mm	1
A35032.0	32.00 mm	1
A35033.0	33.00 mm	1
A35034.0	34.00 mm	1
A35035.0	35.00 mm	1
A35036.0	36.00 mm	1
A35037.0	37.00 mm	1
A35038.0	38.00 mm	1
A35039.0	39.00 mm	1
A35040.0	40.00 mm	1
A35041.0	41.00 mm	1

A35042.0	42.00 mm	1
A35043.0	43.00 mm	1
A35044.0	44.00 mm	1
A35045.0	45.00 mm	1
A35046.0	46.00 mm	1
A35047.0	47.00 mm	1
A35048.0	48.00 mm	1
A35050.0	50.00 mm	1

## A400

Broca escalonada subland revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A400M3	M3	1
A400M4	M4	1
A400M5	M5	1
A400M6	M6	1
A400M8	M8	1
A400M10	M10	1

## A402

Broca escalonada subland revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A402M3	M3	1
A402M4	M4	1
A402M5	M5	1
A402M6	M6	1
A402M8	M8	1
A402M10	M10	1

## A405

Broca haste cônica escalonada revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A405M6	M6	1
A405M8	M8	1
A405M10	M10	1
A405M12	M12	1
A405M14	M14	1
A405M16	M16	1
A405M18	M18	1

## A412

Broca escalonada revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A412M3	M3	1
A412M4	M4	1
A412M5	M5	1
A412M6	M6	1
A412M8	M8	1
A412M10	M10	1

## A413

Broca escalonada revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A413M3	M3	1
A413M4	M4	1
A413M5	M5	1
A413M6	M6	1
A413M8	M8	1
A413M10	M10	1

## A530

Broca haste cônica com TiN



e-Code	Descrição	M
A5308.5	8.50 mm	1
A5309.0	9.00 mm	1
A53010.0	10.00 mm	1
A53010.2	10.20 mm	1
A53010.5	10.50 mm	1
A53011.0	11.00 mm	1
A53011.5	11.50 mm	1
A53011.75	11.75 mm	1
A53012.0	12.00 mm	1
A53012.5	12.50 mm	1
A53013.0	13.00 mm	1
A53013.5	13.50 mm	1
A53014.0	14.00 mm	1
A53014.5	14.50 mm	1
A53015.0	15.00 mm	1
A53015.25	15.25 mm	1
A53015.5	15.50 mm	1
A53016.0	16.00 mm	1
A53016.5	16.50 mm	1
A53017.0	17.00 mm	1
A53017.5	17.50 mm	1
A53018.0	18.00 mm	1
A53018.5	18.50 mm	1

A53019.0	19.00 mm	1
A53019.5	19.50 mm	1
A53020.0	20.00 mm	1
A53020.5	20.50 mm	1
A53021.0	21.00 mm	1
A53021.5	21.50 mm	1
A53022.0	22.00 mm	1
A53022.5	22.50 mm	1
A53023.0	23.00 mm	1
A53023.5	23.50 mm	1
A53024.0	24.00 mm	1
A53024.5	24.50 mm	1
A53025.0	25.00 mm	1
A53025.5	25.50 mm	1
A53026.0	26.00 mm	1
A53026.5	26.50 mm	1
A53027.0	27.00 mm	1
A53027.5	27.50 mm	1
A53028.0	28.00 mm	1
A53028.5	28.50 mm	1
A53029.0	29.00 mm	1
A53029.5	29.50 mm	1
A53030.0	30.00 mm	1
A53031.0	31.00 mm	1
A53032.0	32.00 mm	1
A53033.0	33.00 mm	1
A53035.0	35.00 mm	1
A53040.0	40.00 mm	1

A73014.0	14.00 mm	1
A73014.25	14.25 mm	1
A73014.5	14.50 mm	1
A73014.75	14.75 mm	1
A73015.0	15.00 mm	1
A73015.25	15.25 mm	1
A73015.5	15.50 mm	1
A73015.75	15.75 mm	1
A73016.0	16.00 mm	1
A73016.25	16.25 mm	1
A73016.5	16.50 mm	1
A73017.0	17.00 mm	1
A73017.25	17.25 mm	1
A73017.5	17.50 mm	1
A73017.75	17.75 mm	1
A73018.0	18.00 mm	1
A73018.25	18.25 mm	1
A73018.5	18.50 mm	1
A73018.75	18.75 mm	1
A73019.0	19.00 mm	1
A73019.25	19.25 mm	1
A73019.5	19.50 mm	1
A73019.75	19.75 mm	1
A73020.0	20.00 mm	1
A73020.25	20.25 mm	1
A73020.5	20.50 mm	1
A73020.75	20.75 mm	1
A73021.0	21.00 mm	1
A73021.5	21.50 mm	1
A73022.0	22.00 mm	1
A73022.5	22.50 mm	1
A73023.0	23.00 mm	1
A73023.5	23.50 mm	1
A73024.0	24.00 mm	1
A73024.5	24.50 mm	1
A73025.0	25.00 mm	1
A73025.5	25.50 mm	1
A73026.0	26.00 mm	1
A73026.5	26.50 mm	1
A73027.0	27.00 mm	1
A73027.5	27.50 mm	1
A73028.0	28.00 mm	1
A73028.5	28.50 mm	1
A73029.0	29.00 mm	1
A73030.0	30.00 mm	1
A73031.0	31.00 mm	1
A73032.0	32.00 mm	1

A777.35	0.35 mm	10
A777.4	0.40 mm	10
A777.45	0.45 mm	10
A777.5	0.50 mm	10
A777.55	0.55 mm	10
A777.6	0.60 mm	10
A777.65	0.65 mm	10
A777.7	0.70 mm	10
A777.8	0.80 mm	10
A777.9	0.90 mm	10
A777.95	0.95 mm	10
A7771.0	1.00 mm	10
A7771.1	1.10 mm	10
A7771.2	1.20 mm	10
A7771.3	1.30 mm	10
A7771.4	1.40 mm	10
A7771.5	1.50 mm	10
A7771/16	1/16"	10
A7771.6	1.60 mm	10
A7771.7	1.70 mm	10
A7771.8	1.80 mm	10
A7771.9	1.90 mm	10
A7775/64	5/64"	10
A7772.0	2.00 mm	10
A7772.1	2.10 mm	10
A7772.2	2.20 mm	10
A7772.3	2.30 mm	10
A7773/32	3/32"	10
A7772.4	2.40 mm	10
A7772.5	2.50 mm	10
A7772.6	2.60 mm	10
A7772.7	2.70 mm	10
A7777/64	7/64"	10
A7772.8	2.80 mm	10
A7772.9	2.90 mm	10
A7773.0	3.00 mm	10
A7773.1	3.10 mm	10
A7771/8	1/8"	10
A7773.2	3.20 mm	10
A7773.3	3.30 mm	10
A7773.4	3.40 mm	10
A7773.5	3.50 mm	10
A7779/64	9/64"	10
A7773.6	3.60 mm	10
A7773.7	3.70 mm	10
A7773.8	3.80 mm	10
A7773.9	3.90 mm	10
A7775/32	5/32"	10
A7774.0	4.00 mm	10
A7774.1	4.10 mm	10
A7774.2	4.20 mm	10
A7774.3	4.30 mm	10
A77711/64	11/64"	10
A7774.4	4.40 mm	10
A7774.5	4.50 mm	10
A7774.6	4.60 mm	10
A7774.7	4.70 mm	10
A7773/16	3/16"	10
A7774.8	4.80 mm	10
A7774.9	4.90 mm	10
A7775.0	5.00 mm	10
A7775.1	5.10 mm	10
A77713/64	13/64"	10
A7775.2	5.20 mm	10
A7775.3	5.30 mm	10
A7775.4	5.40 mm	10
A7775.5	5.50 mm	10
A7777/32	7/32"	10
A7775.6	5.60 mm	10
A7775.7	5.70 mm	10

## A723

Broca para ponto de solda



e-Code	Descrição	M
A7236.0X66	6.0 x 66.0 mm	10
A7236.0X93	6.0 x 93.0 mm	10
A7238.0X117	8.0 x 117.0 mm	10
A7238.0X79	8.0 x 79.0 mm	10

## A730

Broca haste cônica HSCo



e-Code	Descrição	M
A73010.0	10.00 mm	1
A73010.2	10.20 mm	1
A73010.5	10.50 mm	1
A73010.8	10.80 mm	1
A73011.0	11.00 mm	1
A73011.5	11.50 mm	1
A73011.8	11.80 mm	1
A73012.0	12.00 mm	1
A73012.2	12.20 mm	1
A73012.5	12.50 mm	1
A73012.8	12.80 mm	1
A73013.0	13.00 mm	1
A73013.5	13.50 mm	1
A73013.8	13.80 mm	1

## A777

Broca haste cônica HSCo



e-Code	Descrição	M
A777.3	0.30 mm	10

A7775.8	5.80 mm	10
A7775.9	5.90 mm	10
A77715/64	15/64"	10
A7776.0	6.00 mm	10
A7776.1	6.10 mm	10
A7776.2	6.20 mm	10
A7776.3	6.30 mm	10
A7771/4	1/4"	10
A7776.4	6.40 mm	10
A7776.5	6.50 mm	10
A7776.6	6.60 mm	10
A7776.7	6.70 mm	10
A77717/64	17/64"	10
A7776.8	6.80 mm	10
A7776.9	6.90 mm	10
A7777.0	7.00 mm	10
A7777.1	7.10 mm	10
A7779/32	9/32"	10
A7777.2	7.20 mm	10
A7777.3	7.30 mm	10
A7777.4	7.40 mm	10
A7777.5	7.50 mm	10
A77719/64	19/64"	10
A7777.6	7.60 mm	10
A7777.7	7.70 mm	10
A7777.8	7.80 mm	10
A7777.9	7.90 mm	10
A7775/16	5/16"	10
A7778.0	8.00 mm	10
A7778.1	8.10 mm	10
A7778.2	8.20 mm	10
A7778.3	8.30 mm	10
A77721/64	21/64"	10
A7778.4	8.40 mm	10
A7778.5	8.50 mm	10
A7778.6	8.60 mm	10
A7778.7	8.70 mm	10
A77711/32	11/32"	10
A7778.8	8.80 mm	10
A7778.9	8.90 mm	10
A7779.0	9.00 mm	10
A7779.1	9.10 mm	10
A77723/64	23/64"	10
A7779.2	9.20 mm	10
A7779.3	9.30 mm	10
A7779.4	9.40 mm	10
A7779.5	9.50 mm	10
A7773/8	3/8"	10
A7779.6	9.60 mm	10
A7779.7	9.70 mm	10
A7779.8	9.80 mm	10
A7779.9	9.90 mm	10
A77725/64	25/64"	10
A77710.0	10.00 mm	10
A77710.1	10.10 mm	5
A77710.2	10.20 mm	5
A77713/32	13/32"	5
A77710.5	10.50 mm	5
A77727/64	27/64"	5
A77710.8	10.80 mm	5
A77711.0	11.00 mm	5
A7777/16	7/16"	5
A77711.2	11.20 mm	5
A77711.5	11.50 mm	5
A77729/64	29/64"	5
A77711.8	11.80 mm	5
A77715/32	15/32"	5
A77712.0	12.00 mm	5
A77712.2	12.20 mm	5
A77731/64	31/64"	5

A77712.5	12.50 mm	5
A7771/2	1/2"	5
A77712.8	12.80 mm	5
A77713.0	13.00 mm	5
A77713.5	13.50 mm	1
A77714.0	14.00 mm	1
A77714.5	14.50 mm	1
A77715.0	15.00 mm	1
A77715.5	15.50 mm	1
A77716.0	16.00 mm	1

## A800

Broca padrão para concreto - Encartelada



e-Code	Descrição	M
A8001/8X1/8B	3   1/8" x 60 mm	1
A8003.5AB	3,5 x 60 mm	1
A8005/32X5/32B	4   5/32" x 75 mm	1
A8003/16X3/16B	5   3/16" x 80 mm	1
A8007/32X7/32B	5,5   7/32" x 80 mm	1
A8006.0BB	6 x 100 mm	1
A8001/4X1/4B	6,5   1/4" x 100 mm	1
A8009/32X1/4B	7   9/32" x 100 mm	1
A8005/16X1/4B	8   5/16" x 120 mm	1
A80011/32X1/4B	9   11/32" x 120 mm	1
A8003/8X1/4B	9,5   3/8" x 120 mm	1
A80013/32X1/4B	10   13/32" x 150 mm	1
A8007/16X1/4B	11   7/16" x 150 mm	1
A80012.0DB	12   15/32" x 150 mm	1
A8001/2X3/8B	13   1/2" x 150 mm	1
A8009/16X3/8B	14   9/16" x 150 mm	1
A8005/8X1/2B	16   5/8" x 150 mm	1
A8007/8X1/2B	22   7/8" x 160 mm	1
A8001X1/2B	25   1/2" x 160 mm	1

## A802

Broca longa para concreto - Encartelada



e-Code	Descrição	M
A8026.0FB	6 x 300 mm	1
A8026.5FB	6,5   1/4" x 300 mm	1
A8028.0FB	8   5/16" x 300 mm	1
A8029.5FB	9,5 x 300 mm	1
A80210.0FB	10   13/32" x 300 mm	1
A80212.0FB	12   15/32" x 300 mm	1
A80213.0FB	13   1/2" x 300 mm	1
A80214.0FB	14   9/16" x 300 mm	1
A80216.0FB	16   5/8" x 300 mm	1
A80219.0FB	19   3/4" x 300 mm	1
A80222.0FB	22   7/8" x 300 mm	1
A80225.0FB	25   1" x 300 mm	1

## A803

Jogo de brocas A800 para concreto



e-Code	Descrição
A803144B	4 peças ( 4.0mm - 6.0mm - 8.0mm - 10.0mm)

## A806

Broca SDS Plus para concreto - Encartelada



e-Code	Descrição	M
A8064.0X110B	4mm x 110mm	1
A8065.0X110B	5mm x 110mm	1
A8065.0X160B	5mm x 160mm	1
A8066.0X110B	6mm x 110mm	1
A8066.0X160B	6mm x 160mm	1
A8066.0X210B	6mm x 210mm	1
A8066.0X260B	6mm x 260mm	1
A8067.0X160B	7mm x 160mm	1
A8068.0X110B	8mm x 110mm	1
A8068.0X160B	8mm x 160mm	1
A8068.0X210B	8mm x 210mm	1
A8068.0X260B	8mm x 260mm	1
A8068.0X310B	8mm x 310mm	1
A80610.0X110B	10mm x 110mm	1
A80610.0X160B	10mm x 160mm	1
A80610.0X210B	10mm x 210mm	1
A80610.0X260B	10mm x 260mm	1
A80610.0X310B	10mm x 310mm	1
A80612.0X160B	12mm x 160mm	1
A80612.0X210B	12mm x 210mm	1
A80612.0X260B	12mm x 260mm	1
A80612.0X310B	12mm x 310mm	1
A80612.0X450B	12mm x 450mm	1
A80613.0X160B	13mm x 160mm	1
A80613.0X210B	13mm x 210mm	1
A80613.0X260B	13mm x 260mm	1
A80613.0X310B	13mm x 310mm	1
A80614.0X160B	14mm x 160mm	1
A80614.0X210B	14mm x 210mm	1
A80614.0X260B	14mm x 260mm	1
A80614.0X310B	14mm x 310mm	1
A80614.0X400B	14mm x 400mm	1
A80616.0X160B	16mm x 160mm	1
A80616.0X210B	16mm x 210mm	1
A80616.0X260B	16mm x 260mm	1
A80616.0X310B	16mm x 310mm	1
A80616.0X400B	16mm x 400mm	1
A80618.0X210B	18mm x 210mm	1
A80618.0X260B	18mm x 260mm	1
A80618.0X310B	18mm x 310mm	1



A80618.0X400B	18mm x 400mm	1
A80618.0X500B	18mm x 500mm	1
A80619.0X210B	19mm x 210mm	1
A80619.0X310B	19mm x 310mm	1
A80620.0X210B	20mm x 210mm	1
A80620.0X260B	20mm x 260mm	1
A80620.0X400B	20mm x 400mm	1
A80622.0X210B	22mm x 210mm	1
A80622.0X310B	22mm x 310mm	1
A80622.0X400B	22mm x 400mm	1
A80624.0X310B	24mm x 310mm	1
A80624.0X400B	24mm x 400mm	1
A80625.0X250B	25mm x 250mm	1
A80625.0X460B	25mm x 460mm	1

## A951


Broca extra longa com haste cônica



e-Code	Descrição	M
A95110.0	10.00 mm	1
A95111.0	11.00 mm	1
A95112.0	12.00 mm	1
A95112.5	12.50 mm	1
A95113.0	13.00 mm	1
A95113.5	13.50 mm	1
A95114.0	14.00 mm	1
A95114.5	14.50 mm	1
A95115.0	15.00 mm	1
A95115.5	15.50 mm	1
A95116.0	16.00 mm	1
A95116.5	16.50 mm	1
A95117.0	17.00 mm	1
A95117.5	17.50 mm	1
A95118.0	18.00 mm	1
A95118.5	18.50 mm	1
A95119.0	19.00 mm	1
A95119.5	19.50 mm	1
A95120.0	20.00 mm	1
A95121.0	21.00 mm	1
A95122.0	22.00 mm	1
A95123.0	23.00 mm	1
A95124.0	24.00 mm	1
A95125.0	25.00 mm	1
A95126.0	26.00 mm	1
A95127.0	27.00 mm	1
A95128.0	28.00 mm	1
A95129.0	29.00 mm	1
A95130.0	30.00 mm	1

## A952

Broca extra longa com haste cônica



e-Code	Descrição	M
A9528.0	8.00 mm	1
A9528.5	8.50 mm	1
A9529.0	9.00 mm	1
A95210.0	10.00 mm	1
A95210.5	10.50 mm	1
A95211.0	11.00 mm	1
A95211.5	11.50 mm	1
A95212.0	12.00 mm	1
A95212.5	12.50 mm	1
A95213.0	13.00 mm	1
A95213.5	13.50 mm	1
A95214.0	14.00 mm	1
A95214.5	14.50 mm	1
A95215.0	15.00 mm	1
A95215.5	15.50 mm	1
A95216.0	16.00 mm	1
A95216.5	16.50 mm	1
A95217.0	17.00 mm	1
A95217.5	17.50 mm	1
A95218.0	18.00 mm	1
A95218.5	18.50 mm	1
A95219.0	19.00 mm	1
A95219.5	19.50 mm	1
A95220.0	20.00 mm	1
A95221.0	21.00 mm	1
A95222.0	22.00 mm	1
A95223.0	23.00 mm	1
A95224.0	24.00 mm	1
A95225.0	25.00 mm	1
A95226.0	26.00 mm	1
A95227.0	27.00 mm	1
A95228.0	28.00 mm	1
A95229.0	29.00 mm	1
A95230.0	30.00 mm	1
A95231.0	31.00 mm	1
A95232.0	32.00 mm	1
A95233.0	33.00 mm	1
A95234.0	34.00 mm	1
A95235.0	35.00 mm	1
A95238.0	38.00 mm	1
A95240.0	40.00 mm	1



**BROCAS DE METAL DURO**

---

# R100

Broca série curta



e-Code	Descrição	M
R1001.0	1.00 mm	1
R1001.1	1.10 mm	1
R1001.2	1.20 mm	1
R1001.3	1.30 mm	1
R1001.4	1.40 mm	1
R1001.5	1.50 mm	1
R1001.6	1.60 mm	1
R1001.7	1.70 mm	1
R1001.8	1.80 mm	1
R1001.9	1.90 mm	1
R1002.0	2.00 mm	1
R1002.1	2.10 mm	1
R1002.2	2.20 mm	1
R1002.3	2.30 mm	1
R1002.4	2.40 mm	1
R1002.5	2.50 mm	1
R1002.6	2.60 mm	1
R1002.7	2.70 mm	1
R1002.8	2.80 mm	1
R1002.9	2.90 mm	1
R1003.0	3.00 mm	1
R1003.1	3.10 mm	1
R1003.2	3.20 mm	1
R1003.3	3.30 mm	1
R1003.4	3.40 mm	1
R1003.5	3.50 mm	1
R1003.6	3.60 mm	1
R1003.7	3.70 mm	1
R1003.8	3.80 mm	1
R1003.9	3.90 mm	1
R1004.0	4.00 mm	1
R1004.1	4.10 mm	1
R1004.2	4.20 mm	1
R1004.3	4.30 mm	1
R1004.4	4.40 mm	1
R1004.5	4.50 mm	1
R1004.6	4.60 mm	1
R1004.7	4.70 mm	1
R1004.8	4.80 mm	1
R1004.9	4.90 mm	1
R1005.0	5.00 mm	1
R1005.1	5.10 mm	1
R1005.2	5.20 mm	1
R1005.3	5.30 mm	1
R1005.4	5.40 mm	1
R1005.5	5.50 mm	1
R1005.6	5.60 mm	1
R1005.7	5.70 mm	1
R1005.8	5.80 mm	1
R1005.9	5.90 mm	1
R1006.0	6.00 mm	1
R1006.1	6.10 mm	1
R1006.2	6.20 mm	1
R1006.3	6.30 mm	1
R1006.4	6.40 mm	1
R1006.5	6.50 mm	1
R1006.6	6.60 mm	1
R1006.7	6.70 mm	1
R1006.8	6.80 mm	1
R1006.9	6.90 mm	1

R1007.0	7.00 mm	1
R1007.1	7.10 mm	1
R1007.2	7.20 mm	1
R1007.3	7.30 mm	1
R1007.4	7.40 mm	1
R1007.5	7.50 mm	1
R1007.6	7.60 mm	1
R1007.7	7.70 mm	1
R1007.8	7.80 mm	1
R1007.9	7.90 mm	1
R1008.0	8.00 mm	1
R1008.1	8.10 mm	1
R1008.2	8.20 mm	1
R1008.3	8.30 mm	1
R1008.4	8.40 mm	1
R1008.5	8.50 mm	1
R1008.6	8.60 mm	1
R1008.7	8.70 mm	1
R1008.8	8.80 mm	1
R1008.9	8.90 mm	1
R1009.0	9.00 mm	1
R1009.1	9.10 mm	1
R1009.2	9.20 mm	1
R1009.3	9.30 mm	1
R1009.4	9.40 mm	1
R1009.5	9.50 mm	1
R1009.6	9.60 mm	1
R1009.7	9.70 mm	1
R1009.8	9.80 mm	1
R1009.9	9.90 mm	1
R10010.0	10.00 mm	1
R10010.2	10.20 mm	1
R10010.5	10.50 mm	1
R10011.0	11.00 mm	1
R10011.5	11.50 mm	1
R10012.0	12.00 mm	1
R10013.0	13.00 mm	1
R10014.0	14.00 mm	1

R1203.0	3.00 mm	1
R1203.1	3.10 mm	1
R1203.2	3.20 mm	1
R1203.3	3.30 mm	1
R1203.4	3.40 mm	1
R1203.5	3.50 mm	1
R1203.6	3.60 mm	1
R1203.7	3.70 mm	1
R1203.8	3.80 mm	1
R1203.9	3.90 mm	1
R1204.0	4.00 mm	1
R1204.1	4.10 mm	1
R1204.2	4.20 mm	1
R1204.3	4.30 mm	1
R1204.4	4.40 mm	1
R1204.5	4.50 mm	1
R1204.6	4.60 mm	1
R1204.7	4.70 mm	1
R1204.8	4.80 mm	1
R1204.9	4.90 mm	1
R1205.0	5.00 mm	1
R1205.1	5.10 mm	1
R1205.2	5.20 mm	1
R1205.3	5.30 mm	1
R1205.4	5.40 mm	1
R1205.5	5.50 mm	1
R1205.6	5.60 mm	1
R1205.7	5.70 mm	1
R1205.8	5.80 mm	1
R1205.9	5.90 mm	1
R1206.0	6.00 mm	1
R1206.1	6.10 mm	1
R1206.2	6.20 mm	1
R1206.3	6.30 mm	1
R1206.4	6.40 mm	1
R1206.5	6.50 mm	1
R1206.6	6.60 mm	1
R1206.7	6.70 mm	1
R1206.8	6.80 mm	1
R1206.9	6.90 mm	1
R1207.0	7.00 mm	1
R1207.1	7.10 mm	1
R1207.2	7.20 mm	1
R1207.3	7.30 mm	1
R1207.4	7.40 mm	1
R1207.5	7.50 mm	1
R1207.6	7.60 mm	1
R1207.7	7.70 mm	1
R1207.8	7.80 mm	1
R1207.9	7.90 mm	1
R1208.0	8.00 mm	1
R1208.1	8.10 mm	1
R1208.2	8.20 mm	1
R1208.3	8.30 mm	1
R1208.4	8.40 mm	1
R1208.5	8.50 mm	1
R1208.6	8.60 mm	1
R1208.7	8.70 mm	1
R1208.8	8.80 mm	1
R1208.9	8.90 mm	1
R1209.0	9.00 mm	1
R1209.1	9.10 mm	1
R1209.2	9.20 mm	1
R1209.3	9.30 mm	1
R1209.4	9.40 mm	1
R1209.5	9.50 mm	1
R1209.6	9.60 mm	1
R1209.7	9.70 mm	1
R1209.8	9.80 mm	1
R1209.9	9.90 mm	1

# R120

Broca série extra curta



e-Code	Descrição	M
R1201.0	1.00 mm	1
R1201.1	1.10 mm	1
R1201.2	1.20 mm	1
R1201.3	1.30 mm	1
R1201.4	1.40 mm	1
R1201.5	1.50 mm	1
R1201.6	1.60 mm	1
R1201.7	1.70 mm	1
R1201.8	1.80 mm	1
R1201.9	1.90 mm	1
R1202.0	2.00 mm	1
R1202.1	2.10 mm	1
R1202.2	2.20 mm	1
R1202.3	2.30 mm	1
R1202.4	2.40 mm	1
R1202.5	2.50 mm	1
R1202.6	2.60 mm	1
R1202.7	2.70 mm	1
R1202.8	2.80 mm	1
R1202.9	2.90 mm	1

R12010.0	10.00 mm	1
R12010.2	10.20 mm	1
R12010.5	10.50 mm	1
R12011.0	11.00 mm	1
R12011.5	11.50 mm	1
R12012.0	12.00 mm	1

## R200

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
R2001.0X3.15	1.0 x 3.15 mm	1
R2001.25X3.15	1.25 x 3.15 mm	1
R2001.6X4.0	1.6 x 4.0 mm	1
R2002.0X5.0	2.0 x 5.0 mm	1
R2002.5X6.3	2.5 x 6.3 mm	1
R2003.15X8.0	3.15 x 8.0 mm	1
R2004.0X10.0	4.0 x 10.0 mm	1
R2005.0X12.5	5.0 x 12.5 mm	1

## R453

Broca Force X com refrigeração interna 5xD



e-Code	Descrição	M
R4533.0	3.00 mm	1
R4533.1	3.10 mm	1
R4531/8	1/8 pol	1
R4533.2	3.20 mm	1
R453N30	N30	1
R4533.3	3.30 mm	1
R4533.4	3.40 mm	1
R453N29	N29	1
R4533.5	3.50 mm	1
R4539/64	9/64 pol	1
R453N28	N28	1
R4533.6	3.60 mm	1
R453N27	N27	1
R4533.7	3.70 mm	1
R453N26	N26	1
R4533.8	3.80 mm	1
R453N25	N25	1
R453N24	N24	1
R4533.9	3.90 mm	1

R453N23	N23	1
R4535/32	5/32 pol	1
R453N22	N22	1
R4534.0	4.00 mm	1
R453N21	N21	1
R4534.05	4.05 mm	1
R453N20	N20	1
R4534.1	4.10 mm	1
R4534.2	4.20 mm	1
R453N19	N19	1
R4534.3	4.30 mm	1
R453N18	N18	1
R45311/64	11/64 pol	1
R453N17	N17	1
R4534.4	4.40 mm	1
R4534.5	4.50 mm	1
R453N16	N16	1
R453N15	N15	1
R4534.6	4.60 mm	1
R453N14	N14	1
R4534.7	4.70 mm	1
R453N13	N13	1
R4533/16	3/16 pol	1
R4534.8	4.80 mm	1
R453N12	N12	1
R453N11	N11	1
R4534.9	4.90 mm	1
R453N10	N10	1
R453N9	N9	1
R4535.0	5.00 mm	1
R4535.05	5.05 mm	1
R453N8	N8	1
R4535.1	5.10 mm	1
R453N7	N7	1
R45313/64	13/64 pol	1
R453N6	N6	1
R4535.2	5.20 mm	1
R4535.3	5.30 mm	1
R4535.4	5.40 mm	1
R453N5	N5	1
R453N4	N4	1
R453N3	N3	1
R4535.5	5.50 mm	1
R4537/32	7/32 pol	1
R4535.6	5.60 mm	1
R453N2	N2	1
R4535.7	5.70 mm	1
R453N1	N1	1
R4535.8	5.80 mm	1
R4535.9	5.90 mm	1
R453A	A	1
R45315/64	15/64 pol	1
R4536.0	6.00 mm	1
R453B	B	1
R4536.05	6.05 mm	1
R4536.1	6.10 mm	1
R453C	C	1
R4536.2	6.20 mm	1
R453D	D	1
R4536.3	6.30 mm	1
R4531/4	1/4 pol	1
R453E	E	1
R4536.4	6.40 mm	1
R4536.5	6.50 mm	1
R453F	F	1
R4536.6	6.60 mm	1
R453G	G	1
R4536.7	6.70 mm	1
R45317/64	17/64 pol	1
R453H	H	1

R4536.8	6.80 mm	1
R4536.9	6.90 mm	1
R453I	I	1
R4537.0	7.00 mm	1
R453J	J	1
R4537.1	7.10 mm	1
R4537.2	7.20 mm	1
R4539/32	9/32 pol	1
R453K	K	1
R4537.3	7.30 mm	1
R453L	L	1
R4537.4	7.40 mm	1
R453M	M	1
R4537.5	7.50 mm	1
R45319/64	19/64 pol	1
R4537.6	7.60 mm	1
R453N	N	1
R4537.7	7.70 mm	1
R4537.8	7.80 mm	1
R4537.9	7.90 mm	1
R4535/16	5/16 pol	1
R4538.0	8.00 mm	1
R453O	O	1
R4538.05	8.05 mm	1
R4538.1	8.10 mm	1
R4538.2	8.20 mm	1
R4538.3	8.30 mm	1
R453P	P	1
R45321/64	21/64 pol	1
R4538.4	8.40 mm	1
R453Q	Q	1
R4538.5	8.50 mm	1
R4538.6	8.60 mm	1
R453R	R	1
R4538.7	8.70 mm	1
R45311/32	11/32 pol	1
R4538.8	8.80 mm	1
R453S	S	1
R4538.9	8.90 mm	1
R4539.0	9.00 mm	1
R453T	T	1
R4539.1	9.10 mm	1
R4539.2	9.20 mm	1
R45323/64	23/64 pol	1
R4539.3	9.30 mm	1
R453U	U	1
R4539.4	9.40 mm	1
R4539.5	9.50 mm	1
R4533/8	3/8 pol	1
R453V	V	1
R4539.6	9.60 mm	1
R4539.7	9.70 mm	1
R4539.8	9.80 mm	1
R453W	W	1
R4539.9	9.90 mm	1
R45325/64	25/64 pol	1
R45310.0	10.00 mm	1
R45310.05	10.05 mm	1
R453X	X	1
R45310.1	10.10 mm	1
R45310.2	10.20 mm	1
R453Y	Y	1
R45310.3	10.30 mm	1
R45313/32	13/32 pol	1
R45310.4	10.40 mm	1
R453Z	Z	1
R45310.5	10.50 mm	1
R45310.6	10.60 mm	1
R45310.8	10.80 mm	1
R45327/64	27/64 pol	1

R45311.0	11.00 mm	1
R4537/16	7/16 pol	1
R45311.2	11.20 mm	1
R45311.3	11.30 mm	1
R45311.4	11.40 mm	1
R45311.5	11.50 mm	1
R45329/64	29/64 pol	1
R45311.6	11.60 mm	1
R45311.8	11.80 mm	1
R45315/32	15/32 pol	1
R45312.0	12.00 mm	1
R45312.05	12.05 mm	1
R45312.2	12.20 mm	1
R45331/64	31/64 pol	1
R45312.5	12.50 mm	1
R4531/2	1/2 pol	1
R45312.7	12.70 mm	1
R45312.8	12.80 mm	1
R45313.0	13.00 mm	1
R45313.3	13.30 mm	1
R45333/64	33/64 pol	1
R45317/32	17/32 pol	1
R45313.5	13.50 mm	1
R45313.8	13.80 mm	1
R45335/64	35/64 pol	1
R45314.0	14.00 mm	1
R45314.25	14.25 mm	1
R4539/16	9/16 pol	1
R45314.5	14.50 mm	1
R45337/64	37/64 pol	1
R45314.8	14.80 mm	1
R45315.0	15.00 mm	1
R45319/32	19/32 pol	1
R45315.1	15.10 mm	1
R45315.3	15.30 mm	1
R45339/64	39/64 pol	1
R45315.5	15.50 mm	1
R45315.8	15.80 mm	1
R4535/8	5/8 pol	1
R45316.0	16.00 mm	1
R45341/64	41/64 pol	1
R45316.5	16.50 mm	1
R45321/32	21/32 pol	1
R45317.0	17.00 mm	1
R45343/64	43/64 pol	1
R45311/16	11/16 pol	1
R45317.5	17.50 mm	1
R45317.8	17.80 mm	1
R45345/64	45/64 pol	1
R45318.0	18.00 mm	1
R45323/32	23/32 pol	1
R45318.5	18.50 mm	1
R45347/64	47/64 pol	1
R45319.0	19.00 mm	1
R4533/4	3/4 pol	1
R45319.5	19.50 mm	1
R45319.8	19.80 mm	1
R45320.0	20.00 mm	1

## R454

Broca Force X 5xD



e-Code	Descrição	M
R4543.0	3.00 mm	1
R4543.1	3.10 mm	1
R4541/8	1/8 pol	1
R4543.2	3.20 mm	1
R454N30	N30	1
R4543.3	3.30 mm	1
R4543.4	3.40 mm	1
R454N29	N29	1
R4543.5	3.50 mm	1
R4549/64	9/64 pol	1
R454N28	N28	1
R4543.6	3.60 mm	1
R454N27	N27	1
R4543.7	3.70 mm	1
R454N26	N26	1
R4543.8	3.80 mm	1
R454N25	N25	1
R454N24	N24	1
R4543.9	3.90 mm	1
R454N23	N23	1
R4545/32	5/32 pol	1
R454N22	N22	1
R4544.0	4.00 mm	1
R454N21	N21	1
R454N20	N20	1
R4544.1	4.10 mm	1
R4544.2	4.20 mm	1
R454N19	N19	1
R4544.3	4.30 mm	1
R454N18	N18	1
R45411/64	11/64 pol	1
R454N17	N17	1
R4544.4	4.40 mm	1
R4544.5	4.50 mm	1
R454N16	N16	1
R454N15	N15	1
R4544.6	4.60 mm	1
R454N14	N14	1
R4544.7	4.70 mm	1
R454N13	N13	1
R4543/16	3/16 pol	1
R4544.8	4.80 mm	1
R454N12	N12	1
R454N11	N11	1
R4544.9	4.90 mm	1
R454N10	N10	1
R454N9	N9	1
R4545.0	5.00 mm	1
R454N8	N8	1
R4545.1	5.10 mm	1

R454N7	N7	1
R45413/64	13/64 pol	1
R454N6	N6	1
R4545.2	5.20 mm	1
R454N5	N5	1
R454N4	N4	1
R454N3	N3	1
R4545.5	5.50 mm	1
R4547/32	7/32 pol	1
R4545.6	5.60 mm	1
R454N2	N2	1
R4545.7	5.70 mm	1
R454N1	N1	1
R4545.8	5.80 mm	1
R454A	A	1
R45415/64	15/64 pol	1
R4546.0	6.00 mm	1
R454B	B	1
R4546.1	6.10 mm	1
R454C	C	1
R4546.2	6.20 mm	1
R454D	D	1
R4546.3	6.30 mm	1
R4541/4	1/4 pol	1
R454E	E	1
R4546.4	6.40 mm	1
R4546.5	6.50 mm	1
R454F	F	1
R4546.6	6.60 mm	1
R454G	G	1
R4546.7	6.70 mm	1
R45417/64	17/64 pol	1
R454H	H	1
R4546.8	6.80 mm	1
R4546.9	6.90 mm	1
R454I	I	1
R4547.0	7.00 mm	1
R454J	J	1
R4547.1	7.10 mm	1
R4549/32	9/32 pol	1
R454K	K	1
R4547.3	7.30 mm	1
R454L	L	1
R4547.4	7.40 mm	1
R454M	M	1
R4547.5	7.50 mm	1
R45419/64	19/64 pol	1
R4547.6	7.60 mm	1
R454N	N	1
R4547.7	7.70 mm	1
R4547.8	7.80 mm	1
R4547.9	7.90 mm	1
R4545/16	5/16 pol	1
R4548.0	8.00 mm	1
R454O	O	1
R4548.1	8.10 mm	1
R4548.2	8.20 mm	1
R454P	P	1
R45421/64	21/64 pol	1
R4548.4	8.40 mm	1
R454Q	Q	1
R4548.5	8.50 mm	1
R4548.6	8.60 mm	1
R454R	R	1
R4548.7	8.70 mm	1
R45411/32	11/32 pol	1
R4548.8	8.80 mm	1
R454S	S	1
R4548.9	8.90 mm	1
R4549.0	9.00 mm	1

R454T	T	1
R4549.1	9.10 mm	1
R45423/64	23/64 pol	1
R4549.3	9.30 mm	1
R454U	U	1
R4549.4	9.40 mm	1
R4549.5	9.50 mm	1
R4543/8	3/8 pol	1
R454V	V	1
R4549.6	9.60 mm	1
R4549.7	9.70 mm	1
R4549.8	9.80 mm	1
R454W	W	1
R4549.9	9.90 mm	1
R45425/64	25/64 pol	1
R45410.0	10.00 mm	1
R454X	X	1
R45410.1	10.10 mm	1
R45410.2	10.20 mm	1
R454Y	Y	1
R45410.3	10.30 mm	1
R45413/32	13/32 pol	1
R45410.4	10.40 mm	1
R454Z	Z	1
R45410.5	10.50 mm	1
R45410.6	10.60 mm	1
R45427/64	27/64 pol	1
R45411.0	11.00 mm	1
R4547/16	7/16 pol	1
R45411.2	11.20 mm	1
R45411.4	11.40 mm	1
R45411.5	11.50 mm	1
R45429/64	29/64 pol	1
R45411.6	11.60 mm	1
R45411.8	11.80 mm	1
R45415/32	15/32 pol	1
R45412.0	12.00 mm	1
R45412.1	12.10 mm	1
R45412.2	12.20 mm	1
R45431/64	31/64 pol	1
R45412.5	12.50 mm	1
R4541/2	1/2 pol	1
R45412.7	12.70 mm	1
R45412.8	12.80 mm	1
R45413.0	13.00 mm	1
R45433/64	33/64 pol	1
R45417/32	17/32 pol	1
R45413.5	13.50 mm	1
R45413.8	13.80 mm	1
R45435/64	35/64 pol	1
R45414.0	14.00 mm	1
R45414.25	14.25 mm	1
R4549/16	9/16 pol	1
R45414.5	14.50 mm	1
R45437/64	37/64 pol	1
R45414.8	14.80 mm	1
R45415.0	15.00 mm	1
R45419/32	19/32 pol	1
R45415.1	15.10 mm	1
R45439/64	39/64 pol	1
R45415.5	15.50 mm	1
R45415.8	15.80 mm	1
R4545/8	5/8 pol	1
R45416.0	16.00 mm	1
R45441/64	41/64 pol	1
R45416.5	16.50 mm	1
R45421/32	21/32 pol	1
R45417.0	17.00 mm	1
R45443/64	43/64 pol	1
R45411/16	11/16 pol	1

R45417.5	17.50 mm	1
R45417.8	17.80 mm	1
R45445/64	45/64 pol	1
R45418.0	18.00 mm	1
R45423/32	23/32 pol	1
R45418.5	18.50 mm	1
R45447/64	47/64 pol	1
R45419.0	19.00 mm	1
R4543/4	3/4 pol	1
R45419.5	19.50 mm	1
R45419.8	19.80 mm	1
R45420.0	20.00 mm	1

## R457

Broca Force X série curta com refrigeração interna 3xD



e-Code	Descrição	M
R4573.0	3.00 mm	1
R4573.1	3.10 mm	1
R4571/8	1/8 pol	1
R4573.2	3.20 mm	1
R457N30	N30	1
R4573.3	3.30 mm	1
R4573.4	3.40 mm	1
R457N29	N29	1
R4573.5	3.50 mm	1
R4579/64	9/64 pol	1
R457N28	N28	1
R4573.6	3.60 mm	1
R457N27	N27	1
R4573.7	3.70 mm	1
R457N26	N26	1
R4573.8	3.80 mm	1
R457N25	N25	1
R457N24	N24	1
R4573.9	3.90 mm	1
R457N23	N23	1
R4575/32	5/32 pol	1
R457N22	N22	1
R4574.0	4.00 mm	1
R457N21	N21	1
R4574.05	4.05 mm	1
R457N20	N20	1
R4574.1	4.10 mm	1
R4574.2	4.20 mm	1
R457N19	N19	1
R4574.3	4.30 mm	1
R457N18	N18	1
R45711/64	11/64 pol	1
R457N17	N17	1
R4574.4	4.40 mm	1
R4574.5	4.50 mm	1

R457N16	N16	1
R457N15	N15	1
R4574.6	4.60 mm	1
R457N14	N14	1
R4574.7	4.70 mm	1
R457N13	N13	1
R4573/16	3/16 pol	1
R4574.8	4.80 mm	1
R457N12	N12	1
R457N11	N11	1
R4574.9	4.90 mm	1
R457N10	N10	1
R457N9	N9	1
R4575.0	5.00 mm	1
R4575.05	5.05 mm	1
R457N8	N8	1
R4575.1	5.10 mm	1
R457N7	N7	1
R45713/64	13/64 pol	1
R457N6	N6	1
R4575.2	5.20 mm	1
R4575.3	5.30 mm	1
R4575.4	5.40 mm	1
R457N5	N5	1
R457N4	N4	1
R457N3	N3	1
R4575.5	5.50 mm	1
R4577/32	7/32 pol	1
R4575.6	5.60 mm	1
R457N2	N2	1
R4575.7	5.70 mm	1
R457N1	N1	1
R4575.8	5.80 mm	1
R4575.9	5.90 mm	1
R457A	A	1
R45715/64	15/64 pol	1
R4576.0	6.00 mm	1
R457B	B	1
R4576.05	6.05 mm	1
R4576.1	6.10 mm	1
R457C	C	1
R4576.2	6.20 mm	1
R457D	D	1
R4576.3	6.30 mm	1
R4571/4	1/4 pol	1
R457E	E	1
R4576.4	6.40 mm	1
R4576.5	6.50 mm	1
R457F	F	1
R4576.6	6.60 mm	1
R457G	G	1
R4576.7	6.70 mm	1
R45717/64	17/64 pol	1
R457H	H	1
R4576.8	6.80 mm	1
R4576.9	6.90 mm	1
R457I	I	1
R4577.0	7.00 mm	1
R457J	J	1
R4577.1	7.10 mm	1
R4577.2	7.20 mm	1
R4579/32	9/32 pol	1
R457K	K	1
R4577.3	7.30 mm	1
R457L	L	1
R4577.4	7.40 mm	1
R457M	M	1
R4577.5	7.50 mm	1
R45719/64	19/64 pol	1
R4577.6	7.60 mm	1

R457N	N	1
R4577.7	7.70 mm	1
R4577.8	7.80 mm	1
R4577.9	7.90 mm	1
R4575/16	5/16 pol	1
R4578.0	8.00 mm	1
R4570	O	1
R4578.05	8.05 mm	1
R4578.1	8.10 mm	1
R4578.2	8.20 mm	1
R4578.3	8.30 mm	1
R457P	P	1
R45721/64	21/64 pol	1
R4578.4	8.40 mm	1
R457Q	Q	1
R4578.5	8.50 mm	1
R4578.6	8.60 mm	1
R457R	R	1
R4578.7	8.70 mm	1
R45711/32	11/32 pol	1
R4578.8	8.80 mm	1
R457S	S	1
R4578.9	8.90 mm	1
R4579.0	9.00 mm	1
R457T	T	1
R4579.1	9.10 mm	1
R4579.2	9.20 mm	1
R45723/64	23/64 pol	1
R4579.3	9.30 mm	1
R457U	U	1
R4579.4	9.40 mm	1
R4579.5	9.50 mm	1
R4573/8	3/8 pol	1
R457V	V	1
R4579.6	9.60 mm	1
R4579.7	9.70 mm	1
R4579.8	9.80 mm	1
R457W	W	1
R4579.9	9.90 mm	1
R45725/64	25/64 pol	1
R45710.0	10.00 mm	1
R45710.05	10.05 mm	1
R457X	X	1
R45710.1	10.10 mm	1
R45710.2	10.20 mm	1
R457Y	Y	1
R45710.3	10.30 mm	1
R45713/32	13/32 pol	1
R45710.4	10.40 mm	1
R457Z	Z	1
R45710.5	10.50 mm	1
R45710.6	10.60 mm	1
R45710.8	10.80 mm	1
R45727/64	27/64 pol	1
R45711.0	11.00 mm	1
R4577/16	7/16 pol	1
R45711.2	11.20 mm	1
R45711.3	11.30 mm	1
R45711.4	11.40 mm	1
R45711.5	11.50 mm	1
R45729/64	29/64 pol	1
R45711.6	11.60 mm	1
R45711.8	11.80 mm	1
R45715/32	15/32 pol	1
R45712.0	12.00 mm	1
R45712.05	12.05 mm	1
R45712.1	12.10 mm	1
R45712.2	12.20 mm	1
R45731/64	31/64 pol	1
R45712.5	12.50 mm	1

R4571/2	1/2 pol	1
R45712.7	12.70 mm	1
R45712.8	12.80 mm	1
R45713.0	13.00 mm	1
R45713.3	13.30 mm	1
R45733/64	33/64 pol	1
R45717/32	17/32 pol	1
R45713.5	13.50 mm	1
R45713.8	13.80 mm	1
R45735/64	35/64 pol	1
R45714.0	14.00 mm	1
R45714.25	14.25 mm	1
R4579/16	9/16 pol	1
R45714.5	14.50 mm	1
R45737/64	37/64 pol	1
R45714.8	14.80 mm	1
R45715.0	15.00 mm	1
R45719/32	19/32 pol	1
R45715.1	15.10 mm	1
R45715.3	15.30 mm	1
R45739/64	39/64 pol	1
R45715.5	15.50 mm	1
R45715.8	15.80 mm	1
R4575/8	5/8 pol	1
R45716.0	16.00 mm	1
R45741/64	41/64 pol	1
R45716.5	16.50 mm	1
R45721/32	21/32 pol	1
R45717.0	17.00 mm	1
R45743/64	43/64 pol	1
R45711/16	11/16 pol	1
R45717.5	17.50 mm	1
R45745/64	45/64 pol	1
R45718.0	18.00 mm	1
R45723/32	23/32 pol	1
R45718.5	18.50 mm	1
R45747/64	47/64 pol	1
R45718.8	18.80 mm	1
R45719.0	19.00 mm	1
R4573/4	3/4 pol	1
R45719.5	19.50 mm	1
R45719.8	19.80 mm	1
R45720.0	20.00 mm	1

R4583.3	3.30 mm	1
R4583.4	3.40 mm	1
R458N29	N29	1
R4583.5	3.50 mm	1
R4589/64	9/64 pol	1
R458N28	N28	1
R4583.6	3.60 mm	1
R458N27	N27	1
R4583.7	3.70 mm	1
R4583.73	3.73 mm	1
R458N26	N26	1
R4583.8	3.80 mm	1
R458N25	N25	1
R458N24	N24	1
R4583.9	3.90 mm	1
R458N23	N23	1
R4585/32	5/32 pol	1
R458N22	N22	1
R4584.0	4.00 mm	1
R458N21	N21	1
R458N20	N20	1
R4584.1	4.10 mm	1
R4584.2	4.20 mm	1
R458N19	N19	1
R4584.3	4.30 mm	1
R458N18	N18	1
R45811/64	11/64 pol	1
R458N17	N17	1
R4584.4	4.40 mm	1
R4584.5	4.50 mm	1
R458N16	N16	1
R458N15	N15	1
R4584.6	4.60 mm	1
R458N14	N14	1
R4584.7	4.70 mm	1
R458N13	N13	1
R4583/16	3/16 pol	1
R4584.8	4.80 mm	1
R458N12	N12	1
R458N11	N11	1
R4584.9	4.90 mm	1
R458N10	N10	1
R458N9	N9	1
R4585.0	5.00 mm	1
R458N8	N8	1
R4585.1	5.10 mm	1
R458N7	N7	1
R45813/64	13/64 pol	1
R458N6	N6	1
R4585.2	5.20 mm	1
R4585.3	5.30 mm	1
R4585.4	5.40 mm	1
R458N5	N5	1
R458N4	N4	1
R458N3	N3	1
R4585.5	5.50 mm	1
R4587/32	7/32 pol	1
R4585.6	5.60 mm	1
R458N2	N2	1
R4585.7	5.70 mm	1
R458N1	N1	1
R4585.8	5.80 mm	1
R4585.9	5.90 mm	1
R458A	A	1
R45815/64	15/64 pol	1
R4586.0	6.00 mm	1
R458B	B	1
R4586.1	6.10 mm	1
R458C	C	1
R4586.2	6.20 mm	1

## R458

Broca Force X série curta 3xD



e-Code	Descrição	M
R4583.0	3.00 mm	1
R4583.1	3.10 mm	1
R4581/8	1/8 pol	1
R4583.2	3.20 mm	1
R458N30	N30	1

R458D	D	1	R45810.2	10.20 mm	1	R45819.5	19.50 mm	1
R4586.3	6.30 mm	1	R458Y	Y	1	R45819.8	19.80 mm	1
R4581/4	1/4 pol	1	R45810.3	10.30 mm	1	R45820.0	20.00 mm	1
R458E	E	1	R45813/32	13/32 pol	1			
R4586.4	6.40 mm	1	R45810.4	10.40 mm	1			
R4586.5	6.50 mm	1	R458Z	Z	1			
R458F	F	1	R45810.5	10.50 mm	1			
R4586.6	6.60 mm	1	R45810.6	10.60 mm	1			
R458G	G	1	R45810.7	10.70 mm	1			
R4586.7	6.70 mm	1	R45827/64	27/64 pol	1			
R45817/64	17/64 pol	1	R45810.8	10.80 mm	1			
R458H	H	1	R45810.9	10.90 mm	1			
R4586.8	6.80 mm	1	R45811.0	11.00 mm	1			
R4586.9	6.90 mm	1	R45811.1	11.10 mm	1			
R458I	I	1	R4587/16	7/16 pol	1			
R4587.0	7.00 mm	1	R45811.2	11.20 mm	1			
R458J	J	1	R45811.3	11.30 mm	1			
R4587.1	7.10 mm	1	R45811.4	11.40 mm	1			
R4587.2	7.20 mm	1	R45811.5	11.50 mm	1			
R4589/32	9/32 pol	1	R45829/64	29/64 pol	1			
R458K	K	1	R45811.6	11.60 mm	1			
R4587.3	7.30 mm	1	R45811.7	11.70 mm	1			
R458L	L	1	R45811.8	11.80 mm	1			
R4587.4	7.40 mm	1	R45811.9	11.90 mm	1			
R458M	M	1	R45815/32	15/32 pol	1			
R4587.5	7.50 mm	1	R45812.0	12.00 mm	1			
R45819/64	19/64 pol	1	R45812.1	12.10 mm	1			
R4587.6	7.60 mm	1	R45812.2	12.20 mm	1			
R458N	N	1	R45831/64	31/64 pol	1			
R4587.7	7.70 mm	1	R45812.5	12.50 mm	1			
R4587.8	7.80 mm	1	R4581/2	1/2 pol	1			
R4587.9	7.90 mm	1	R45812.7	12.70 mm	1			
R4585/16	5/16 pol	1	R45812.8	12.80 mm	1			
R4588.0	8.00 mm	1	R45813.0	13.00 mm	1			
R458O	O	1	R45813.3	13.30 mm	1			
R4588.1	8.10 mm	1	R45833/64	33/64 pol	1			
R4588.2	8.20 mm	1	R45817/32	17/32 pol	1			
R4588.3	8.30 mm	1	R45813.5	13.50 mm	1			
R458P	P	1	R45813.8	13.80 mm	1			
R45821/64	21/64 pol	1	R45835/64	35/64 pol	1			
R4588.4	8.40 mm	1	R45814.0	14.00 mm	1			
R458Q	Q	1	R45814.25	14.25 mm	1			
R4588.5	8.50 mm	1	R4589/16	9/16 pol	1			
R4588.6	8.60 mm	1	R45814.5	14.50 mm	1			
R458R	R	1	R45837/64	37/64 pol	1			
R4588.7	8.70 mm	1	R45814.8	14.80 mm	1			
R45811/32	11/32 pol	1	R45815.0	15.00 mm	1			
R4588.8	8.80 mm	1	R45819/32	19/32 pol	1			
R4588.9	8.90 mm	1	R45815.1	15.10 mm	1			
R458S	S	1	R45815.3	15.30 mm	1			
R4589.0	9.00 mm	1	R45839/64	39/64 pol	1			
R458T	T	1	R45815.5	15.50 mm	1			
R4589.1	9.10 mm	1	R45815.8	15.80 mm	1			
R4589.2	9.20 mm	1	R4585/8	5/8 pol	1			
R45823/64	23/64 pol	1	R45816.0	16.00 mm	1			
R4589.3	9.30 mm	1	R45841/64	41/64 pol	1			
R458U	U	1	R45816.5	16.50 mm	1			
R4589.4	9.40 mm	1	R45821/32	21/32 pol	1			
R4589.5	9.50 mm	1	R45817.0	17.00 mm	1			
R4583/8	3/8 pol	1	R45843/64	43/64 pol	1			
R458V	V	1	R45811/16	11/16 pol	1			
R4589.6	9.60 mm	1	R45817.5	17.50 mm	1			
R4589.7	9.70 mm	1	R45817.8	17.80 mm	1			
R4589.8	9.80 mm	1	R45845/64	45/64 pol	1			
R458W	W	1	R45818.0	18.00 mm	1			
R4589.9	9.90 mm	1	R45823/32	23/32 pol	1			
R45825/64	25/64 pol	1	R45818.5	18.50 mm	1			
R45810.0	10.00 mm	1	R45847/64	47/64 pol	1			
R458X	X	1	R45819.0	19.00 mm	1			
R45810.1	10.10 mm	1	R4583/4	3/4 pol	1			

## R459

Broca Force X com refrigeração interna 8xD



e-Code	Descrição	M
R4593.0	3.00 mm	1
R4593.1	3.10 mm	1
R4591/8	1/8"	1
R4593.2	3.20 mm	1
R4593.3	3.30 mm	1
R4593.4	3.40 mm	1
R4593.5	3.50 mm	1
R4599/64	9/64"	1
R4593.6	3.60 mm	1
R4593.7	3.70 mm	1
R4593.8	3.80 mm	1
R4593.9	3.90 mm	1
R4595/32	5/32"	1
R4594.0	4.00 mm	1
R4594.1	4.10 mm	1
R4594.2	4.20 mm	1
R4594.3	4.30 mm	1
R45911/64	11/64"	1
R4594.4	4.40 mm	1
R4594.5	4.50 mm	1
R4594.6	4.60 mm	1
R4594.7	4.70 mm	1
R4593/16	3/16"	1
R4594.8	4.80 mm	1
R4594.9	4.90 mm	1
R4595.0	5.00 mm	1
R4595.1	5.10 mm	1
R45913/64	13/64"	1
R4595.2	5.20 mm	1
R4595.3	5.30 mm	1
R4595.4	5.40 mm	1
R4595.5	5.50 mm	1
R4597/32	7/32"	1
R4595.6	5.60 mm	1
R4595.7	5.70 mm	1
R4595.8	5.80 mm	1
R4595.9	5.90 mm	1
R45915/64	15/64"	1
R4596.0	6.00 mm	1
R4596.1	6.10 mm	1
R4596.2	6.20 mm	1
R4596.3	6.30 mm	1
R4591/4	1/4"	1
R4596.4	6.40 mm	1
R4596.5	6.50 mm	1
R4596.6	6.60 mm	1
R4596.7	6.70 mm	1
R45917/64	17/64"	1
R4596.8	6.80 mm	1
R4596.9	6.90 mm	1
R4597.0	7.00 mm	1
R4597.1	7.10 mm	1
R4599/32	9/32"	1
R4597.2	7.20 mm	1
R4597.3	7.30 mm	1



R4597.4	7.40 mm	1
R4597.5	7.50 mm	1
R45919/64	19/64"	1
R4597.6	7.60 mm	1
R4597.7	7.70 mm	1
R4597.8	7.80 mm	1
R4597.9	7.90 mm	1
R4595/16	5/16"	1
R4598.0	8.00 mm	1
R4598.1	8.10 mm	1
R4598.2	8.20 mm	1
R4598.3	8.30 mm	1
R45921/64	21/64"	1
R4598.4	8.40 mm	1
R4598.5	8.50 mm	1
R4598.6	8.60 mm	1
R4598.7	8.70 mm	1
R45911/32	11/32"	1
R4598.8	8.80 mm	1
R4598.9	8.90 mm	1
R4599.0	9.00 mm	1
R4599.1	9.10 mm	1
R45923/64	23/64"	1
R4599.2	9.20 mm	1
R4599.3	9.30 mm	1
R4599.4	9.40 mm	1
R4599.5	9.50 mm	1
R4593/8	3/8"	1
R4599.6	9.60 mm	1
R4599.7	9.70 mm	1
R4599.8	9.80 mm	1
R4599.9	9.90 mm	1
R45925/64	25/64"	1
R45910.0	10.00 mm	1
R45910.2	10.20 mm	1
R45910.3	10.30 mm	1
R45913/32	13/32"	1
R45910.4	10.40 mm	1
R45910.5	10.50 mm	1
R45927/64	27/64"	1
R45910.8	10.80 mm	1
R45911.0	11.00 mm	1
R4597/16	7/16"	1
R45911.2	11.20 mm	1
R45911.3	11.30 mm	1
R45911.5	11.50 mm	1
R45929/64	29/64"	1
R45911.8	11.80 mm	1
R45915/32	15/32"	1
R45912.0	12.00 mm	1
R45912.2	12.20 mm	1
R45931/64	31/64"	1
R45912.5	12.50 mm	1
R4591/2	1/2"	1
R45912.8	12.80 mm	1
R45913.0	13.00 mm	1
R45933/64	33/64"	1
R45917/32	17/32"	1
R45913.5	13.50 mm	1
R45935/64	35/64"	1
R45914.0	14.00 mm	1
R45914.25	14.25 mm	1
R4599/16	9/16"	1
R45914.5	14.50 mm	1
R45937/64	37/64"	1
R45915.0	15.00 mm	1
R45919/32	19/32"	1
R45915.1	15.10 mm	1
R45939/64	39/64"	1
R45915.5	15.50 mm	1

R4595/8	5/8"	1
R45916.0	16.00 mm	1



**ALARGADORES**

---

# B100

Alargador manual



e-Code	Descrição	M
B1001.5	1.50 mm	1
B1001/16	1/16"	1
B1001.6	1.60 mm	1
B1005/64	5/64"	1
B1002.0	2.00 mm	1
B1003/32	3/32"	1
B1002.5	2.50 mm	1
B1007/64	7/64"	1
B1003.0	3.00 mm	1
B1001/8	1/8"	1
B1003.2	3.20 mm	1
B1003.5	3.50 mm	1
B1009/64	9/64"	1
B1005/32	5/32"	1
B1004.0	4.00 mm	1
B10011/64	11/64"	1
B1004.5	4.50 mm	1
B1003/16	3/16"	1
B1005.0	5.00 mm	1
B10013/64	13/64"	1
B1005.5	5.50 mm	1
B1007/32	7/32"	1
B10015/64	15/64"	1
B1006.0	6.00 mm	1
B1001/4	1/4"	1
B1006.5	6.50 mm	1
B10017/64	17/64"	1
B1007.0	7.00 mm	1
B1009/32	9/32"	1
B1007.5	7.50 mm	1
B10019/64	19/64"	1
B1005/16	5/16"	1
B1008.0	8.00 mm	1
B10021/64	21/64"	1
B1008.5	8.50 mm	1
B10011/32	11/32"	1
B1009.0	9.00 mm	1
B10023/64	23/64"	1
B1009.5	9.50 mm	1
B1003/8	3/8"	1
B10025/64	25/64"	1
B10010.0	10.00 mm	1
B10013/32	13/32"	1
B10010.5	10.50 mm	1
B10011.0	11.00 mm	1
B1007/16	7/16"	1
B10011.5	11.50 mm	1
B10012.0	12.00 mm	1
B10012.5	12.50 mm	1
B1001/2	1/2"	1
B10013.0	13.00 mm	1
B10017/32	17/32"	1
B10013.5	13.50 mm	1
B10014.0	14.00 mm	1
B1009/16	9/16"	1
B10014.5	14.50 mm	1
B10015.0	15.00 mm	1
B10019/32	19/32"	1
B1005/8	5/8"	1

B10016.0	16.00 mm	1
B10017.0	17.00 mm	1
B10011/16	11/16"	1
B10018.0	18.00 mm	1
B10019.0	19.00 mm	1
B1003/4	3/4"	1
B10020.0	20.00 mm	1
B10013/16	13/16"	1
B10021.0	21.00 mm	1
B10022.0	22.00 mm	1
B1007/8	7/8"	1
B10023.0	23.00 mm	1
B10024.0	24.00 mm	1
B10025.0	25.00 mm	1
B1001	1"	1
B10026.0	26.00 mm	1
B10027.0	27.00 mm	1
B10028.0	28.00 mm	1
B10029.0	29.00 mm	1
B10030.0	30.00 mm	1
B10031.0	31.00 mm	1
B10032.0	32.00 mm	1
B10033.0	33.00 mm	1
B10034.0	34.00 mm	1
B10035.0	35.00 mm	1
B10036.0	36.00 mm	1
B10037.0	37.00 mm	1
B10038.0	38.00 mm	1
B10039.0	39.00 mm	1
B10040.0	40.00 mm	1
B10045.0	45.00 mm	1
B10050.0	50.00 mm	1

# B101

Alargador máquina com haste cônica



e-Code	Descrição	M
B1013.0	3.00 mm	1
B1011/8	1/8"	1
B1013.5	3.50 mm	1
B1014.0	4.00 mm	1
B1014.5	4.50 mm	1
B1013/16	3/16"	1
B1015.0	5.00 mm	1
B1015.5	5.50 mm	1
B1016.0	6.00 mm	1
B1011/4	1/4"	1
B1016.5	6.50 mm	1
B1017.0	7.00 mm	1
B1015/16	5/16"	1
B1018.0	8.00 mm	1
B1018.5	8.50 mm	1
B1019.0	9.00 mm	1
B1019.5	9.50 mm	1
B1013/8	3/8"	1
B10110.0	10.00 mm	1
B10110.5	10.50 mm	1
B10111.0	11.00 mm	1
B1017/16	7/16"	1
B10112.0	12.00 mm	1
B10112.5	12.50 mm	1
B1011/2	1/2"	1
B10113.0	13.00 mm	1

B10113.5	13.50 mm	1
B10114.0	14.00 mm	1
B1019/16	9/16"	1
B10114.5	14.50 mm	1
B10115.0	15.00 mm	1
B10115.5	15.50 mm	1
B1015/8	5/8"	1
B10116.0	16.00 mm	1
B10116.5	16.50 mm	1
B10117.0	17.00 mm	1
B10118.0	18.00 mm	1
B10119.0	19.00 mm	1
B1013/4	3/4"	1
B10120.0	20.00 mm	1
B10113/16	13/16"	1
B10121.0	21.00 mm	1
B10122.0	22.00 mm	1
B1017/8	7/8"	1
B10123.0	23.00 mm	1
B10124.0	24.00 mm	1
B10125.0	25.00 mm	1
B1011	1"	1
B10126.0	26.00 mm	1
B10127.0	27.00 mm	1
B10128.0	28.00 mm	1
B1011.1/8	1.1/8"	1
B10129.0	29.00 mm	1
B10130.0	30.00 mm	1
B10131.0	31.00 mm	1
B1011.1/4	1.1/4"	1
B10132.0	32.00 mm	1
B10134.0	34.00 mm	1
B1011.3/8	1.3/8"	1
B10135.0	35.00 mm	1
B10136.0	36.00 mm	1
B10137.0	37.00 mm	1
B10138.0	38.00 mm	1
B1011.1/2	1.1/2"	1
B10139.0	39.00 mm	1
B10140.0	40.00 mm	1
B10141.0	41.00 mm	1
B10142.0	42.00 mm	1
B10143.0	43.00 mm	1
B10144.0	44.00 mm	1
B1011.3/4	1.3/4"	1
B10145.0	45.00 mm	1
B10146.0	46.00 mm	1
B10147.0	47.00 mm	1
B10148.0	48.00 mm	1
B10150.0	50.00 mm	1
B1012	2"	1

# B121

Alargador máquina com haste cônica



e-Code	Descrição	M
B12110.0	10.0 mm	1
B12111.0	11.0 mm	1
B12112.0	12.0 mm	1
B12113.0	13.0 mm	1
B12114.0	14.0 mm	1
B12115.0	15.0 mm	1
B12116.0	16.0 mm	1

B12117.0	17.0 mm	1
B12118.0	18.0 mm	1
B12119.0	19.0 mm	1
B12120.0	20.0 mm	1
B12121.0	21.0 mm	1
B12122.0	22.0 mm	1
B12123.0	23.0 mm	1
B12124.0	24.0 mm	1
B12125.0	25.0 mm	1
B12126.0	26.0 mm	1
B12130.0	30.0 mm	1

## B122

Alargador piloto canal helicoidal



e-Code	Descrição	M
B1223/8	3/8"	1
B1221/2	1/2"	1
B1229/16	9/16"	1
B1225/8	5/8"	1
B12211/16	11/16"	1
B1223/4	3/4"	1
B12213/16	13/16"	1
B1227/8	7/8"	1
B12215/16	15/16"	1
B1221	1"	1
B1221.1/16	1.1/16"	1

## B157

Alargador máquina



e-Code	Descrição	M
B1572.0	2.0 mm	1
B1573.0	3.0 mm	1
B1574.0	4.0 mm	1
B1575.0	5.0 mm	1
B1576.0	6.0 mm	1
B1577.0	7.0 mm	1
B1578.0	8.0 mm	1
B1579.0	9.0 mm	1
B15710.0	10.0 mm	1
B15711.0	11.0 mm	1
B15712.0	12.0 mm	1
B15713.0	13.0 mm	1
B15714.0	14.0 mm	1
B15715.0	15.0 mm	1
B15716.0	16.0 mm	1
B15717.0	17.0 mm	1
B15718.0	18.0 mm	1
B15719.0	19.0 mm	1
B15720.0	20.0 mm	1

## B161

Alargador máquina com haste cônica



e-Code	Descrição	M
B1613.0	3.0 mm	1
B1614.0	4.0 mm	1
B1615.0	5.0 mm	1
B1616.0	6.0 mm	1
B1617.0	7.0 mm	1
B1618.0	8.0 mm	1
B1619.0	9.0 mm	1
B16110.0	10.0 mm	1
B16111.0	11.0 mm	1
B16112.0	12.0 mm	1
B16113.0	13.0 mm	1
B16114.0	14.0 mm	1
B16115.0	15.0 mm	1
B16116.0	16.0 mm	1
B16117.0	17.0 mm	1
B16118.0	18.0 mm	1
B16119.0	19.0 mm	1
B16120.0	20.0 mm	1
B16121.0	21.0 mm	1
B16122.0	22.0 mm	1
B16123.0	23.0 mm	1
B16124.0	24.0 mm	1
B16125.0	25.0 mm	1
B16126.0	26.0 mm	1
B16127.0	27.0 mm	1
B16128.0	28.0 mm	1
B16129.0	29.0 mm	1
B16130.0	30.0 mm	1
B16131.0	31.0 mm	1
B16132.0	32.0 mm	1
B16133.0	33.0 mm	1
B16134.0	34.0 mm	1
B16135.0	35.0 mm	1
B16136.0	36.0 mm	1
B16138.0	38.0 mm	1
B16140.0	40.0 mm	1
B16142.0	42.0 mm	1
B16144.0	44.0 mm	1
B16145.0	45.0 mm	1
B16146.0	46.0 mm	1
B16147.0	47.0 mm	1
B16148.0	48.0 mm	1
B16150.0	50.0 mm	1

## B170

Alargador máquina



e-Code	Descrição	M
B170.98	0.98 mm	1
B170.99	0.99 mm	1
B1701.0	1.00 mm	1
B1701.01	1.01 mm	1
B1701.02	1.02 mm	1
B1701.03	1.03 mm	1
B1701.04	1.04 mm	1
B1701.05	1.05 mm	1
B1701.49	1.49 mm	1
B1701.5	1.50 mm	1
B1701.51	1.51 mm	1
B1701.52	1.52 mm	1
B1701.98	1.98 mm	1
B1701.99	1.99 mm	1
B1702.0	2.00 mm	1
B1702.01	2.01 mm	1
B1702.02	2.02 mm	1
B1702.03	2.03 mm	1
B1702.04	2.04 mm	1
B1702.05	2.05 mm	1
B1702.49	2.49 mm	1
B1702.5	2.50 mm	1
B1702.51	2.51 mm	1
B1702.52	2.52 mm	1
B1702.98	2.98 mm	1
B1702.99	2.99 mm	1
B1703.0	3.00 mm	1
B1703.01	3.01 mm	1
B1703.02	3.02 mm	1
B1703.03	3.03 mm	1
B1703.04	3.04 mm	1
B1703.05	3.05 mm	1
B1703.49	3.49 mm	1
B1703.5	3.50 mm	1
B1703.51	3.51 mm	1
B1703.52	3.52 mm	1
B1703.98	3.98 mm	1
B1703.99	3.99 mm	1
B1704.0	4.00 mm	1
B1704.01	4.01 mm	1
B1704.02	4.02 mm	1
B1704.03	4.03 mm	1
B1704.04	4.04 mm	1
B1704.05	4.05 mm	1
B1704.49	4.49 mm	1
B1704.5	4.50 mm	1
B1704.51	4.51 mm	1
B1704.52	4.52 mm	1
B1704.98	4.98 mm	1
B1704.99	4.99 mm	1
B1705.0	5.00 mm	1
B1705.01	5.01 mm	1
B1705.02	5.02 mm	1
B1705.03	5.03 mm	1
B1705.04	5.04 mm	1
B1705.05	5.05 mm	1
B1705.49	5.49 mm	1
B1705.5	5.50 mm	1
B1705.51	5.51 mm	1
B1705.52	5.52 mm	1

B1705.98	5.98 mm	1
B1705.99	5.99 mm	1
B1706.0	6.00 mm	1
B1706.01	6.01 mm	1
B1706.02	6.02 mm	1
B1706.03	6.03 mm	1
B1706.04	6.04 mm	1
B1706.05	6.05 mm	1
B1706.49	6.49 mm	1
B1706.5	6.50 mm	1
B1706.51	6.51 mm	1
B1706.52	6.52 mm	1
B1706.98	6.98 mm	1
B1706.99	6.99 mm	1
B1707.0	7.00 mm	1
B1707.01	7.01 mm	1
B1707.02	7.02 mm	1
B1707.03	7.03 mm	1
B1707.04	7.04 mm	1
B1707.05	7.05 mm	1
B1707.49	7.49 mm	1
B1707.5	7.50 mm	1
B1707.51	7.51 mm	1
B1707.52	7.52 mm	1
B1707.98	7.98 mm	1
B1707.99	7.99 mm	1
B1708.0	8.00 mm	1
B1708.01	8.01 mm	1
B1708.02	8.02 mm	1
B1708.03	8.03 mm	1
B1708.04	8.04 mm	1
B1708.05	8.05 mm	1
B1708.49	8.49 mm	1
B1708.5	8.50 mm	1
B1708.51	8.51 mm	1
B1708.52	8.52 mm	1
B1708.98	8.98 mm	1
B1708.99	8.99 mm	1
B1709.0	9.00 mm	1
B1709.01	9.01 mm	1
B1709.02	9.02 mm	1
B1709.03	9.03 mm	1
B1709.04	9.04 mm	1
B1709.05	9.05 mm	1
B1709.49	9.49 mm	1
B1709.5	9.50 mm	1
B1709.51	9.51 mm	1
B1709.52	9.52 mm	1
B1709.98	9.98 mm	1
B1709.99	9.99 mm	1
B17010.0	10.00 mm	1
B17010.01	10.01 mm	1
B17010.02	10.02 mm	1
B17010.03	10.03 mm	1
B17010.04	10.04 mm	1
B17010.05	10.05 mm	1
B17010.49	10.49 mm	1
B17010.51	10.51 mm	1
B17010.52	10.52 mm	1
B17010.98	10.98 mm	1
B17010.99	10.99 mm	1
B17011.0	11.00 mm	1
B17011.01	11.01 mm	1
B17011.02	11.02 mm	1
B17011.03	11.03 mm	1
B17011.04	11.04 mm	1
B17011.05	11.05 mm	1
B17011.49	11.49 mm	1
B17011.5	11.50 mm	1
B17011.51	11.51 mm	1

B17011.52	11.52 mm	1
B17011.98	11.98 mm	1
B17011.99	11.99 mm	1
B17012.0	12.00 mm	1

## B180

Alargador máquina



e-Code	Descrição	M
B1801.5	1.5 mm	1
B1801.6	1.6 mm	1
B1801.7	1.7 mm	1
B1801.8	1.8 mm	1
B1801.9	1.9 mm	1
B1802.0	2.0 mm	1
B1802.1	2.1 mm	1
B1802.2	2.2 mm	1
B1802.3	2.3 mm	1
B1802.4	2.4 mm	1
B1802.5	2.5 mm	1
B1802.6	2.6 mm	1
B1802.7	2.7 mm	1
B1802.8	2.8 mm	1
B1802.9	2.9 mm	1
B1803.0	3.0 mm	1
B1803.1	3.1 mm	1
B1803.2	3.2 mm	1
B1803.3	3.3 mm	1
B1803.4	3.4 mm	1
B1803.5	3.5 mm	1
B1803.6	3.6 mm	1
B1803.7	3.7 mm	1
B1803.8	3.8 mm	1
B1803.9	3.9 mm	1
B1804.0	4.0 mm	1
B1804.1	4.1 mm	1
B1804.2	4.2 mm	1
B1804.3	4.3 mm	1
B1804.4	4.4 mm	1
B1804.5	4.5 mm	1
B1804.6	4.6 mm	1
B1804.7	4.7 mm	1
B1804.8	4.8 mm	1
B1804.9	4.9 mm	1
B1805.0	5.0 mm	1
B1805.1	5.1 mm	1
B1805.2	5.2 mm	1
B1805.3	5.3 mm	1
B1805.4	5.4 mm	1
B1805.5	5.5 mm	1
B1805.6	5.6 mm	1
B1805.7	5.7 mm	1
B1805.8	5.8 mm	1
B1805.9	5.9 mm	1
B1806.0	6.0 mm	1
B1806.1	6.1 mm	1
B1806.2	6.2 mm	1
B1806.3	6.3 mm	1
B1806.4	6.4 mm	1
B1806.5	6.5 mm	1
B1806.6	6.6 mm	1
B1806.7	6.7 mm	1
B1806.8	6.8 mm	1
B1806.9	6.9 mm	1

B1807.0	7.0 mm	1
B1807.1	7.1 mm	1
B1807.2	7.2 mm	1
B1807.3	7.3 mm	1
B1807.4	7.4 mm	1
B1807.5	7.5 mm	1
B1807.6	7.6 mm	1
B1807.7	7.7 mm	1
B1807.8	7.8 mm	1
B1807.9	7.9 mm	1
B1808.0	8.0 mm	1
B1808.1	8.1 mm	1
B1808.2	8.2 mm	1
B1808.3	8.3 mm	1
B1808.4	8.4 mm	1
B1808.5	8.5 mm	1
B1808.6	8.6 mm	1
B1808.7	8.7 mm	1
B1808.8	8.8 mm	1
B1808.9	8.9 mm	1
B1809.0	9.0 mm	1
B1809.1	9.1 mm	1
B1809.2	9.2 mm	1
B1809.3	9.3 mm	1
B1809.4	9.4 mm	1
B1809.5	9.5 mm	1
B1809.6	9.6 mm	1
B1809.7	9.7 mm	1
B1809.8	9.8 mm	1
B1809.9	9.9 mm	1
B18010.0	10.0 mm	1
B18011.0	11.0 mm	1
B18012.0	12.0 mm	1
B18013.0	13.0 mm	1
B18014.0	14.0 mm	1
B18015.0	15.0 mm	1
B18016.0	16.0 mm	1
B18017.0	17.0 mm	1
B18018.0	18.0 mm	1
B18019.0	19.0 mm	1
B18020.0	20.0 mm	1

## B301

Alargador manual cônico



e-Code	Descrição	M
B3011/16	1/16	1
B3015/64	5/64	1
B3013/32	3/32	1
B3017/64	7/64	1
B3011/8	1/8	1
B3019/64	9/64	1
B3015/32	5/32	1
B30111/64	11/64	1
B3013/16	3/16	1
B3017/32	7/32	1
B3011/4	1/4	1
B3019/32	9/32	1
B3015/16	5/16	1
B30111/32	11/32	1
B3013/8	3/8	1
B30113/32	13/32	1
B3017/16	7/16	1
B3011/2	1/2	1

## B334

Alargador manual expansível



e-Code	Descrição	M
B334000	000	1
B33400	00	1
B3340	0	1
B3341	N1	1
B3342	N2	1
B3343	N3	1
B3344	N4	1
B3345	N5	1
B3346	N6	1
B3347	N7	1
B3348	N8	1
B3349	N9	1
B33410	N10	1
B33411	N11	1
B33412	N12	1
B33413	N13	1
B33414	N14	1
B33415	N15	1
B33416	N16	1

## B335

Acessórios de substituição para alargador manual



e-Code	Descrição	M
B335000BLADES	000 BLADES	1
B335000NUT	000 NUT	1
B33500BLADES	00 BLADES	1
B33500NUT	00 NUT	1
B3350BLADES	0 BLADES	1
B3350NUT	0 NUT	1
B3351BLADES	1 BLADES	1
B3351NUT	1 NUT	1
B3352BLADES	2 BLADES	1
B3352NUT	2 NUT	1
B3353BLADES	3 BLADES	1
B3353NUT	3 NUT	1
B3354BLADES	4 BLADES	1
B3354NUT	4 NUT	1
B3355BLADES	5 BLADES	1
B3355NUT	5 NUT	1
B3356BLADES	6 BLADES	1
B3356NUT	6 NUT	1
B3357BLADES	7 BLADES	1
B3357NUT	7 NUT	1
B3358BLADES	8 BLADES	1
B3358NUT	8 NUT	1
B3359BLADES	9 BLADES	1
B3359NUT	9 NUT	1
B33510BLADES	10 BLADES	1
B33510NUT	10 NUT	1
B33511BLADES	11 BLADES	1
B33511NUT	11 NUT	1

B33512BLADES	12 BLADES	1
B33512NUT	12 NUT	1
B33513BLADES	13 BLADES	1
B33513NUT	13 NUT	1
B33514BLADES	14 BLADES	1
B33514NUT	14 NUT	1
B33515BLADES	15 BLADES	1
B33515NUT	15 NUT	1
B33516BLADES	16 BLADES	1
B33516NUT	16 NUT	1

## B481

NC - Alargador centesimal para porta



e-Code	Descrição	M
B4810.98	0.98 mm	1
B4810.99	0.99 mm	1
B4811.00	1 mm	1
B4811.01	1.01 mm	1
B4811.02	1.02 mm	1
B4811.03	1.03 mm	1
B4811.48	1.48 mm	1
B4811.49	1.49 mm	1
B4811.50	1.5 mm	1
B4811.51	1.51 mm	1
B4811.52	1.52 mm	1
B4811.53	1.53 mm	1
B4811.98	1.98 mm	1
B4811.99	1.99 mm	1
B4812.00	2 mm	1
B4812.01	2.01 mm	1
B4812.02	2.02 mm	1
B4812.03	2.03 mm	1
B4812.48	2.48 mm	1
B4812.49	2.49 mm	1
B4812.50	2.5 mm	1
B4812.51	2.51 mm	1
B4812.52	2.52 mm	1
B4812.53	2.53 mm	1
B4812.97	2.97 mm	1
B4812.98	2.98 mm	1
B4812.99	2.99 mm	1
B4813.00	3 mm	1
B4813.01	3.01 mm	1
B4813.02	3.02 mm	1
B4813.03	3.03 mm	1
B4813.97	3.97 mm	1
B4813.98	3.98 mm	1
B4813.99	3.99 mm	1
B4814.00	4 mm	1
B4814.01	4.01 mm	1
B4814.02	4.02 mm	1
B4814.03	4.03 mm	1
B4814.97	4.97 mm	1
B4814.98	4.98 mm	1
B4814.99	4.99 mm	1
B4815.00	5 mm	1
B4815.01	5.01 mm	1
B4815.02	5.02 mm	1
B4815.03	5.03 mm	1
B4815.97	5.97 mm	1
B4815.98	5.98 mm	1
B4815.99	5.99 mm	1
B4816.00	6 mm	1

B4816.01	6.01 mm	1
B4816.02	6.02 mm	1
B4816.03	6.03 mm	1
B4817.97	7.97 mm	1
B4817.98	7.98 mm	1
B4817.99	7.99 mm	1
B4818.00	8 mm	1
B4818.01	8.01 mm	1
B4818.02	8.02 mm	1
B4818.03	8.03 mm	1
B4818.04	8.04 mm	1
B4819.97	9.97 mm	1
B4819.98	9.98 mm	1
B4819.99	9.99 mm	1
B48110.00	10 mm	1
B48110.01	10.01 mm	1
B48110.02	10.02 mm	1
B48110.03	10.03 mm	1
B48110.04	10.04 mm	1
B48110.05	10.05 mm	1
B48111.97	11.97 mm	1
B48111.98	11.98 mm	1
B48111.99	11.99 mm	1
B48112.00	12 mm	1
B48112.01	12.01 mm	1
B48112.02	12.02 mm	1
B48112.03	12.03 mm	1
B48112.04	12.04 mm	1
B48112.05	12.05 mm	1

## B901

Alargador máquina



e-Code	Descrição	M
B9011.5	1,5 mm	1
B9011/16	1/16"	1
B9012.0	2 mm	1
B9013/32	3/32"	1
B9012.5	2,5 mm	1
B9013.0	3 mm	1
B9011/8	1/8"	1
B9013.5	3,5 mm	1
B9015/32	5/32"	1
B9014.0	4 mm	1
B9014.5	4,5 mm	1
B9013/16	3/16"	1
B9015.0	5 mm	1
B90113/64	13/64"	1
B9015.5	5,5 mm	1
B9017/32	7/32"	1
B90115/64	15/64"	1
B9016.0	6 mm	1
B9011/4	1/4"	1
B9017.0	7 mm	1
B9019/32	9/32"	1
B9015/16	5/16"	1
B9018.0	8 mm	1
B9019.0	9 mm	1
B9013/8	3/8"	1
B90110.0	10 mm	1
B90111.0	11 mm	1
B9017/16	7/16"	1
B90112.0	12 mm	1
B9011/2	1/2 mm	1

## B903

Alargador manual para pino cônico



e-Code	Descrição	M
B9031.5	1.5 mm	1
B9032.0	2.0 mm	1
B9032.5	2.5 mm	1
B9033.0	3.0 mm	1
B9034.0	4.0 mm	1
B9035.0	5.0 mm	1
B9036.0	6.0 mm	1
B9038.0	8.0 mm	1
B90310.0	10.0 mm	1
B90312.0	12.0 mm	1
B90313.0	13.0 mm	1
B90314.0	14.0 mm	1
B90316.0	16.0 mm	1
B90320.0	20.0 mm	1

## B952

Alargador manual para pino cônico



e-Code	Descrição	M
B9521.2	1.2 mm	1
B9521.5	1.5 mm	1
B9522.0	2.0 mm	1
B9522.5	2.5 mm	1
B9523.0	3.0 mm	1
B9523.5	3.5 mm	1
B9524.0	4.0 mm	1
B9524.5	4.5 mm	1
B9525.0	5.0 mm	1
B9525.5	5.5 mm	1
B9526.0	6.0 mm	1
B9526.5	6.5 mm	1
B9527.0	7.0 mm	1
B9528.0	8.0 mm	1
B9529.0	9.0 mm	1
B95210.0	10.0 mm	1
B95212.0	12.0 mm	1
B95213.0	13.0 mm	1
B95214.0	14.0 mm	1
B95216.0	16.0 mm	1
B95220.0	20.0 mm	1
B95225.0	25.0 mm	1
B95230.0	30.0 mm	1
B95240.0	40.0 mm	1
B95250.0	50.0 mm	1

## B953

Alargador máquina para pinos cônicos - hélice 45°



e-Code	Descrição	M
B9531.0	1.0 mm	1
B9531.5	1.5 mm	1
B9532.0	2.0 mm	1
B9532.5	2.5 mm	1
B9533.0	3.0 mm	1
B9534.0	4.0 mm	1
B9535.0	5.0 mm	1
B9536.0	6.0 mm	1
B9536.5	6.5 mm	1
B9538.0	8.0 mm	1
B95310.0	10.0 mm	1
B95312.0	12.0 mm	1

## B954

Alargador haste cônica para pino - hélice rápida



e-Code	Descrição	M
B9545.0	5.0 mm	1
B9546.0	6.0 mm	1
B9548.0	8.0 mm	1
B95410.0	10.0 mm	1
B95412.0	12.0 mm	1
B95413.0	13.0 mm	1
B95414.0	14.0 mm	1
B95416.0	16.0 mm	1
B95420.0	20.0 mm	1
B95425.0	25.0 mm	1
B95430.0	30.0 mm	1

## B955

Alargador intercambiável



e-Code	Descrição	M
B95525.0	25.0 mm	1
B95526.0	26.0 mm	1
B95527.0	27.0 mm	1
B95528.0	28.0 mm	1
B95529.0	29.0 mm	1
B95530.0	30.0 mm	1
B95531.0	31.0 mm	1
B95532.0	32.0 mm	1
B95534.0	34.0 mm	1
B95535.0	35.0 mm	1
B95536.0	36.0 mm	1

B95537.0	37.0 mm	1
B95538.0	38.0 mm	1
B95540.0	40.0 mm	1
B95542.0	42.0 mm	1
B95544.0	44.0 mm	1
B95545.0	45.0 mm	1
B95548.0	48.0 mm	1
B95550.0	50.0 mm	1
B95552.0	52.0 mm	1
B95555.0	55.0 mm	1
B95558.0	58.0 mm	1
B95560.0	60.0 mm	1
B95565.0	65.0 mm	1
B95570.0	70.0 mm	1
B95575.0	75.0 mm	1
B95580.0	80.0 mm	1

## B956

Alargador caracol B955



e-Code	Descrição	M
B95613.0	13.0 mm	1
B95616.0	16.0 mm	1
B95619.0	19.0 mm	1
B95622.0	22.0 mm	1
B95627.0	27.0 mm	1
B95632.0	32.0 mm	1
B95640.0	40.0 mm	1

## B957

Componentes haste B956



e-Code	Descrição	M
B957N3DRIVER	N3 DRIVER	1
B957N3NUT	N3 NUT	1
B957N3WASHER	N3 WASHER	1
B957N4DRIVER	N4 DRIVER	1
B957N4NUT	N4 NUT	1
B957N4WASHER	N4 WASHER	1
B957N5DRIVER	N5 DRIVER	1
B957N5NUT	N5 NUT	1
B957N5WASHER	N5 WASHER	1
B957N6DRIVER	N6 DRIVER	1
B957N6NUT	N6 NUT	1
B957N6WASHER	N6 WASHER	1
B957N7DRIVER	N7 DRIVER	1
B957N7NUT	N7 NUT	1
B957N7WASHER	N7 WASHER	1
B957N8DRIVER	N8 DRIVER	1
B957N8NUT	N8 NUT	1
B957N8WASHER	N8 WASHER	1
B957N9DRIVER	N9 DRIVER	1
B957N9NUT	N9 NUT	1
B957N9WASHER	N9 WASHER	1



**ESCAREADORES**

---



## G106

Escareador com haste de 3 faces planas



e-Code	Descrição	M
G1066.3	6.3 mm	1
G1068.3	8.3 mm	1
G10610.4	10.4 mm	1
G10612.4	12.4 mm	1
G10616.5	16.5 mm	1
G10620.5	20.5 mm	1
G10625.0	25.0 mm	1
G10631.0	31.0 mm	1
G10634.0	34.0 mm	1
G10637.0	37.0 mm	1
G10640.0	40.0 mm	1
G10650.0	50.0 mm	1

## G107

Escareador com haste sextavada



e-Code	Descrição	M
G1076.3	6.3 mm	1
G1078.3	8.3 mm	1
G10710.4	10.4 mm	1
G10712.4	12.4 mm	1
G10716.5	16.5 mm	1
G10720.5	20.5 mm	1

## G125

Escareador - 180°



e-Code	Descrição	M
G1256.5X2.5	6.50 mm x 2.5 mm	1
G1256.5X3.2	6.50 mm x 3.2 mm	1
G1256.5X3.4	6.50 mm x 3.4 mm	1
G1258.0X3.3	8.00 mm x 3.3 mm	1
G1258.0X4.3	8.00 mm x 4.3 mm	1
G1258.0X4.5	8.00 mm x 4.5 mm	1
G12510.0X4.2	10.00 mm x 4.2 mm	1
G12510.0X5.3	10.00 mm x 5.3 mm	1
G12510.0X5.5	10.00 mm x 5.5 mm	1
G12511.0X5.0	11.00 mm x 5.0 mm	1
G12511.0X6.4	11.00 mm x 6.4 mm	1
G12511.0X6.6	11.00 mm x 6.6 mm	1
G12515.0X6.8	15.00 mm x 6.8 mm	1
G12515.0X8.4	15.00 mm x 8.4 mm	1

G12515.0X9.0	15.00 mm x 9.0 mm	1
G12518.0X8.5	18.00 mm x 8.5 mm	1
G12518.0X10.5	18.00 mm x 10.5 mm	1
G12518.0X11.0	18.00 mm x 11.0 mm	1
G12520.0X10.2	20.00 mm x 10.2 mm	1
G12520.0X13.0	20.00 mm x 13.0 mm	1
G12520.0X13.5	20.00 mm x 13.5 mm	1

## G129

Escareador - 90°



e-Code	Descrição	M
G1296.0	6.00 mm	1
G1298.0	8.00 mm	1
G12910.0	10.00 mm	1
G12912.5	12.50 mm	1
G12916.0	16.00 mm	1
G12920.0	20.00 mm	1
G12925.0	25.00 mm	1
G12931.5	31.50 mm	1

## G132

Escareador - 90°



e-Code	Descrição	M
G1328.0	8.00 mm	1
G13212.5	12.50 mm	1
G13216.0	16.00 mm	1
G13220.0	20.00 mm	1

## G135

Escareador - 60°



e-Code	Descrição	M
G1356.3	6.30 mm	1
G1358.0	8.00 mm	1
G13510.0	10.00 mm	1
G13512.5	12.50 mm	1
G13516.0	16.00 mm	1
G13520.0	20.00 mm	1
G13525.0	25.00 mm	1

## G136

Escareador - 90°



e-Code	Descrição	M
G1364.3	4.30 mm	1
G1365.0	5.00 mm	1
G1365.3	5.30 mm	1
G1365.8	5.80 mm	1
G1366.0	6.00 mm	1
G1366.3	6.30 mm	1
G1367.0	7.00 mm	1
G1367.3	7.30 mm	1
G1368.0	8.00 mm	1
G1368.3	8.30 mm	1
G1369.4	9.40 mm	1
G13610.0	10.00 mm	1
G13610.4	10.40 mm	1
G13611.5	11.50 mm	1
G13612.4	12.40 mm	1
G13613.4	13.40 mm	1
G13615.0	15.00 mm	1
G13616.5	16.50 mm	1
G13619.0	19.00 mm	1
G13620.5	20.50 mm	1
G13623.0	23.00 mm	1
G13625.0	25.00 mm	1
G13626.0	26.00 mm	1
G13628.0	28.00 mm	1
G13630.0	30.00 mm	1
G13631.0	31.00 mm	1

## G137

Escareador de haste cônica - 60°



e-Code	Descrição	M
G13716.0	16.00 mm	1
G13720.0	20.00 mm	1
G13725.0	25.00 mm	1
G13731.5	31.50 mm	1
G13740.0	40.00 mm	1
G13750.0	50.00 mm	1
G13763.0	63.00 mm	1
G13780.0	80.00 mm	1

## G138

Escareador de haste cônica - 90°



e-Code	Descrição	M
G13825.0	25.00 mm	1
G13830.0	30.00 mm	1
G13831.0	31.00 mm	1
G13834.0	34.00 mm	1
G13837.0	37.00 mm	1
G13840.0	40.00 mm	1
G13850.0	50.00 mm	1
G13863.0	63.00 mm	1
G13880.0	80.00 mm	1

## G142

Escareador com alívio radial extra - 90°



e-Code	Descrição	M
G1424.8	4.80 mm	1
G1425.0	5.00 mm	1
G1426.0	6.00 mm	1
G1426.3	6.30 mm	1
G1427.0	7.00 mm	1
G1427.3	7.30 mm	1
G1428.0	8.00 mm	1
G1428.3	8.30 mm	1
G14210.0	10.00 mm	1
G14210.4	10.40 mm	1
G14211.5	11.50 mm	1
G14212.4	12.40 mm	1
G14215.0	15.00 mm	1
G14216.5	16.50 mm	1
G14219.0	19.00 mm	1
G14220.5	20.50 mm	1
G14223.0	23.00 mm	1
G14225.0	25.00 mm	1
G14231.0	31.00 mm	1

## G149

Escareador - 90°



e-Code	Descrição	M
G1495	5.00 mm	1
G14910	10.00 mm	1
G14915	15.00 mm	1
G14920	20.00 mm	1
G14925	25.00 mm	1
G14930	30.00 mm	1
G14935	35.00 mm	1
G14940	40.00 mm	1
G14950	50.00 mm	1

## G154

Escareador - 82°



e-Code	Descrição	M
G1546.3	6.30 mm	1
G1548.3	8.30 mm	1
G15410.4	10.40 mm	1
G15412.4	12.40 mm	1
G15416.5	16.50 mm	1
G15420.5	20.50 mm	1
G15425.0	25.00 mm	1

## G171

Escareador - 100°



e-Code	Descrição	M
G1716.3	6.30 mm	1
G1718.3	8.30 mm	1
G17110.4	10.40 mm	1
G17112.4	12.40 mm	1
G17116.5	16.50 mm	1
G17120.5	20.50 mm	1
G17125.0	25.00 mm	1

## G236

Jogo de escareadores



e-Code	Descrição	M
G2361	Set 1 (G136 x 6)	1
G2362	Set 2 (G136 x 4)	1
G2363	Set 3 (G560 x 6)	1
G2364	Set 4 (G560 x 6)	1
G2365	Set 5 (G560 x 6)	1

## G314

Broca escalonada



e-Code	Descrição	M
G314412	4.00 mm - 12.00 mm	1
G314420	4.00 mm - 20.00 mm	1
G314630	6.00 mm - 30.00 mm	1
G314M	9.00 mm - 36.00 mm	1
G3141220	12.00 mm - 20.00 mm	1
G3142030	20.00 mm - 30.00 mm	1
G3143040	30.00 mm - 40.00 mm	1

## G335

Escareador - 60°



e-Code	Descrição	M
G3356.3	6.30 mm	1
G3358.0	8.00 mm	1
G33510.0	10.00 mm	1
G33512.5	12.50 mm	1
G33516.0	16.00 mm	1
G33520.0	20.00 mm	1
G33525.0	25.00 mm	1

## G338

Escareador de haste cônica - 90°



e-Code	Descrição	M
G33825.0	25.00 mm	1
G33831.0	31.00 mm	1
G33837.0	37.00 mm	1
G33840.0	40.00 mm	1
G33850.0	50.00 mm	1
G33863.0	63.00 mm	1

## G570

Escareador - 90°



e-Code	Descrição	M
G5706.3	6.30 mm	1
G5708.3	8.30 mm	1
G57010.4	10.40 mm	1
G57012.4	12.40 mm	1
G57016.5	16.50 mm	1
G57020.5	20.50 mm	1
G57025.0	25.00 mm	1
G57031.0	31.00 mm	1

## G506

Escareador - 90°



e-Code	Descrição	M
G5066.3	6.3 mm	1
G5068.3	8.3 mm	1
G50610.4	10.4 mm	1
G50612.4	12.4 mm	1
G50616.5	16.5 mm	1
G50620.5	20.5 mm	1
G50625.0	25.0 mm	1
G50631.0	31.0 mm	1
G50634.0	34.0 mm	1
G50637.0	37.0 mm	1
G50640.0	40.0 mm	1
G50650.0	50.0 mm	1

## G600

Escareador extra longo - 90°



e-Code	Descrição	M
G6006.3	6.30 mm	1
G6008.3	8.30 mm	1
G60010.4	10.40 mm	1
G60012.4	12.40 mm	1
G60015.0	15.00 mm	1
G60016.5	16.50 mm	1
G60020.5	20.50 mm	1
G60025.0	25.00 mm	1

## G560

Escareador - 90°



e-Code	Descrição	M
G5606.3	6.30 mm	1
G5608.0	8.00 mm	1
G5608.3	8.30 mm	1
G56010.0	10.00 mm	1
G56010.4	10.40 mm	1
G56012.4	12.40 mm	1
G56016.5	16.50 mm	1
G56020.5	20.50 mm	1
G56025.0	25.00 mm	1
G56031.0	31.00 mm	1



**MACHOS**

---

DENOMINAÇÕES NO1 - NO9

**NO1**



**A**  
6-8  
**C**  
2-3



**NO2**



**B**  
3.5-5



**NO3**



**C**  
2-3



**ISO** **NO6** = NO1 + NO2 + NO3  
**NO7** = NO1 + NO3

**ANSI** **NO6** = NO1 (cônico) + NO2 (meio cônico) + NO3 (final)

**NO4**



**A**  
6-8  
**C**  
2-3



**NO5**




**B**  
3.5-5



**ANSI** **NO8** = NO3 + NO4 + NO5  
**NO9** = NO3 + NO4

**\*E550**  
**E710** **NO7** = NO3 (truncated) + NO3



## E000

M Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E000M1.6	M1.6 x 0.35 mm	1
E000M2	M2 x 0.40 mm	1
E000M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
E000M3	M3 x 0.50 mm	1
E000M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
E000M4	M4 x 0.70 mm	1
E000M5	M5 x 0.80 mm	1
E000M6	M6 x 1.00 mm	1
E000M8	M8 x 1.25 mm	1
E000M10	M10 x 1.50 mm	1
E000M12	M12 x 1.75 mm	1
E000M14	M14 x 2.00 mm	1
E000M16	M16 x 2.00 mm	1
E000M18	M18 x 2.50 mm	1
E000M20	M20 x 2.50 mm	1
E000M22	M22 x 2.50 mm	1
E000M24	M24 x 3.00 mm	1

## E000TIN

M Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E000TINM3	M3 x 0.50 mm	1
E000TINM4	M4 x 0.70 mm	1
E000TINM5	M5 x 0.80 mm	1
E000TINM6	M6 x 1.00 mm	1
E000TINM8	M8 x 1.25 mm	1
E000TINM10	M10 x 1.50 mm	1
E000TINM12	M12 x 1.75 mm	1
E000TINM16	M16 x 2.00 mm	1
E000TINM20	M20 x 2.50 mm	1

## E001

M Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E001M1.6	M1.6 x 0.35 mm	1
E001M2	M2 x 0.40 mm	1
E001M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
E001M3	M3 x 0.50 mm	1
E001M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
E001M4	M4 x 0.70 mm	1
E001M5	M5 x 0.80 mm	1
E001M6	M6 x 1.00 mm	1
E001M8	M8 x 1.25 mm	1
E001M10	M10 x 1.50 mm	1
E001M12	M12 x 1.75 mm	1
E001M14	M14 x 2.00 mm	1
E001M16	M16 x 2.00 mm	1

E001M18	M18 x 2.50 mm	1
E001M20	M20 x 2.50 mm	1
E001M22	M22 x 2.50 mm	1
E001M24	M24 x 3.00 mm	1

## E002

M Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
E002M2	M2 x 0.40 mm	1
E002M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
E002M3	M3 x 0.50 mm	1
E002M4	M4 x 0.70 mm	1
E002M5	M5 x 0.80 mm	1
E002M6	M6 x 1.00 mm	1
E002M8	M8 x 1.25 mm	1
E002M10	M10 x 1.50 mm	1
E002M12	M12 x 1.75 mm	1
E002M14	M14 x 2.00 mm	1
E002M16	M16 x 2.00 mm	1
E002M18	M18 x 2.50 mm	1
E002M20	M20 x 2.50 mm	1
E002M22	M22 x 2.50 mm	1
E002M24	M24 x 3.00 mm	1

## E002TIN

M Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
E002TINM3	M3 x 0.50 mm	1
E002TINM4	M4 x 0.70 mm	1
E002TINM5	M5 x 0.80 mm	1
E002TINM6	M6 x 1.00 mm	1
E002TINM8	M8 x 1.25 mm	1
E002TINM10	M10 x 1.50 mm	1
E002TINM12	M12 x 1.75 mm	1
E002TINM16	M16 x 2.00 mm	1
E002TINM20	M20 x 2.50 mm	1

## E003

M Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
E003M2	M2 x 0.40 mm	1
E003M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
E003M3	M3 x 0.50 mm	1
E003M4	M4 x 0.70 mm	1
E003M5	M5 x 0.80 mm	1
E003M6	M6 x 1.00 mm	1
E003M8	M8 x 1.25 mm	1
E003M10	M10 x 1.50 mm	1
E003M12	M12 x 1.75 mm	1
E003M14	M14 x 2.00 mm	1

E003M16	M16 x 2.00 mm	1
E003M18	M18 x 2.50 mm	1
E003M20	M20 x 2.50 mm	1
E003M22	M22 x 2.50 mm	1
E003M24	M24 x 3.00 mm	1

## E011

MF Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E011M4X.5	M4 x 0.50 mm	1
E011M5X.5	M5 x 0.50 mm	1
E011M6X.5	M6 x 0.50 mm	1
E011M6X.75	M6 x 0.75 mm	1
E011M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
E011M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
E011M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
E011M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
E011M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
E011M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
E011M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
E011M14X1.0	M14 x 1.00 mm	1
E011M14X1.25	M14 x 1.25 mm	1
E011M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
E011M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
E011M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
E011M18X1.0	M18 x 1.00 mm	1
E011M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
E011M20X1.0	M20 x 1.00 mm	1
E011M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
E011M20X2.0	M20 x 2.00 mm	1
E011M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
E011M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1
E011M24X2.0	M24 x 2.00 mm	1

## E013

MF Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
E013M4X.5	M4 x 0.50 mm	1
E013M5X.5	M5 x 0.50 mm	1
E013M6X.5	M6 x 0.50 mm	1
E013M6X.75	M6 x 0.75 mm	1
E013M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
E013M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
E013M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
E013M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
E013M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
E013M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
E013M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
E013M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
E013M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
E013M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
E013M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
E013M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
E013M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1

## E021

UNC Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E0212-56	No.2 x 56	1
E0214-40	No.4 x 40	1
E0215-40	No.5 x 40	1
E0216-32	No.6 x 32	1
E0218-32	No.8 x 32	1
E02110-24	No.10 x 24	1
E02112-24	No.12 x 24	1
E0211/4	1/4" x 20	1
E0215/16	5/16" x 18	1
E0213/8	3/8" x 16	1
E0217/16	7/16" x 14	1
E0211/2	1/2" x 13	1
E0215/8	5/8" x 11	1
E0213/4	3/4" x 10	1
E0217/8	7/8" x 9	1
E0211	1" x 8	1

## E023

UNC Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
E0232-56	No.2 x 56	1
E0234-40	No.4 x 40	1
E0235-40	No.5 x 40	1
E0236-32	No.6 x 32	1
E0238-32	No.8 x 32	1
E02310-24	No.10 x 24	1
E02312-24	No.12 x 24	1
E0231/4	1/4" x 20	1
E0235/16	5/16" x 18	1
E0233/8	3/8" x 16	1
E0237/16	7/16" x 14	1
E0231/2	1/2" x 13	1
E0235/8	5/8" x 11	1
E0233/4	3/4" x 10	1
E0237/8	7/8" x 9	1
E0231	1" x 8	1

## E031

UNF Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E0318-36	No.8 x 36	1
E03110-32	No.10 x 32	1
E0311/4	1/4" x 28	1

E0315/16	5/16" x 24	1
E0313/8	3/8" x 24	1
E0317/16	7/16" x 20	1
E0311/2	1/2" x 20	1
E0319/16	9/16" x 18	1
E0315/8	5/8" x 18	1
E0313/4	3/4" x 16	1
E0317/8	7/8" x 14	1
E0311	1" x 12	1

## E033

UNF Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
E0338-36	No.8 x 36	1
E03310-32	No.10 x 32	1
E0331/4	1/4" x 28	1
E0335/16	5/16" x 24	1
E0333/8	3/8" x 24	1
E0337/16	7/16" x 20	1
E0331/2	1/2" x 20	1
E0339/16	9/16" x 18	1
E0335/8	5/8" x 18	1
E0333/4	3/4" x 16	1
E0337/8	7/8" x 14	1
E0331	1" x 12	1

## E041

G(BSP) Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E0411/8	1/8" x 28	1
E0411/4	1/4" x 19	1
E0413/8	3/8" x 19	1
E0411/2	1/2" x 14	1
E0413/4	3/4" x 14	1

## E043

G(BSP) Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
E0431/8	1/8" x 28	1
E0431/4	1/4" x 19	1
E0433/8	3/8" x 19	1
E0431/2	1/2" x 14	1
E0433/4	3/4" x 14	1

## E100

M Macho Manual Canal Reto



e-Code	Descrição	M
E100M1.6NO3	M1.6 x 0.35 mm	1
E100M1.6NO8	M1.6 x 0.35 mm	1
E100M2NO3	M2 x 0.40 mm	1
E100M2NO8	M2 x 0.40 mm	1
E100M2.5NO3	M2.5 x 0.45 mm	1
E100M2.5NO8	M2.5 x 0.45 mm	1
E100M3NO3	M3 x 0.50 mm	1
E100M3NO8	M3 x 0.50 mm	1
E100M3NO9	M3 x 0.50 mm	1
E100M3.5NO3	M3.5 x 0.60 mm	1
E100M3.5NO8	M3.5 x 0.60 mm	1
E100M3.5NO9	M3.5 x 0.60 mm	1
E100M4NO3	M4 x 0.70 mm	1
E100M4NO8	M4 x 0.70 mm	1
E100M4NO9	M4 x 0.70 mm	1
E100M4.5NO9	M4.5 x 0.75 mm	1
E100M5NO3	M5 x 0.80 mm	1
E100M5NO8	M5 x 0.80 mm	1
E100M5NO9	M5 x 0.80 mm	1
E100M6NO3	M6 x 1.00 mm	1
E100M6NO8	M6 x 1.00 mm	1
E100M6NO9	M6 x 1.00 mm	1
E100M7NO3	M7 x 1.00 mm	1
E100M7NO8	M7 x 1.00 mm	1
E100M7NO9	M7 x 1.00 mm	1
E100M8NO3	M8 x 1.25 mm	1
E100M8NO8	M8 x 1.25 mm	1
E100M8NO9	M8 x 1.25 mm	1
E100M9NO3	M9 x 1.25 mm	1
E100M9NO8	M9 x 1.25 mm	1
E100M9NO9	M9 x 1.25 mm	1
E100M10NO3	M10 x 1.50 mm	1
E100M10NO8	M10 x 1.50 mm	1
E100M10NO9	M10 x 1.50 mm	1
E100M12NO3	M12 x 1.75 mm	1
E100M12NO8	M12 x 1.75 mm	1
E100M12NO9	M12 x 1.75 mm	1
E100M14NO3	M14 x 2.00 mm	1
E100M14NO8	M14 x 2.00 mm	1
E100M14NO9	M14 x 2.00 mm	1
E100M16NO3	M16 x 2.00 mm	1
E100M16NO8	M16 x 2.00 mm	1
E100M16NO9	M16 x 2.00 mm	1
E100M18NO3	M18 x 2.50 mm	1
E100M18NO8	M18 x 2.50 mm	1
E100M18NO9	M18 x 2.50 mm	1
E100M20NO3	M20 x 2.50 mm	1
E100M20NO8	M20 x 2.50 mm	1
E100M20NO9	M20 x 2.50 mm	1
E100M22NO3	M22 x 2.50 mm	1
E100M22NO8	M22 x 2.50 mm	1
E100M22NO9	M22 x 2.50 mm	1
E100M24NO3	M24 x 3.00 mm	1
E100M24NO8	M24 x 3.00 mm	1
E100M24NO9	M24 x 3.00 mm	1
E100M27NO3	M27 x 3.00 mm	1
E100M27NO8	M27 x 3.00 mm	1
E100M30NO3	M30 x 3.50 mm	1
E100M30NO8	M30 x 3.50 mm	1

E100M30N09	M30 x 3.50 mm	1
E100M33N03	M33 x 3.50 mm	1
E100M33N08	M33 x 3.50 mm	1
E100M36N03	M36 x 4.00 mm	1
E100M36N08	M36 x 4.00 mm	1
E100M39N03	M39 x 4.00 mm	1
E100M39N08	M39 x 4.00 mm	1
E100M42N03	M42 x 4.50 mm	1
E100M42N08	M42 x 4.50 mm	1
E100M45N03	M45 x 4.50 mm	1
E100M45N08	M45 x 4.50 mm	1
E100M48N03	M48 x 5.00 mm	1
E100M48N08	M48 x 5.00 mm	1
E100M52N03	M52 x 5.00 mm	1
E100M52N08	M52 x 5.00 mm	1

## E101

M Macho Manual Canal Reto



e-Code	Descrição	M
E101M4N03	M4 x 0.70 mm	1
E101M4N08	M4 x 0.70 mm	1
E101M5N03	M5 x 0.80 mm	1
E101M5N08	M5 x 0.80 mm	1
E101M6N03	M6 x 1.00 mm	1
E101M6N08	M6 x 1.00 mm	1
E101M8N03	M8 x 1.25 mm	1
E101M8N08	M8 x 1.25 mm	1
E101M10N03	M10 x 1.50 mm	1
E101M10N08	M10 x 1.50 mm	1
E101M12N03	M12 x 1.75 mm	1
E101M12N08	M12 x 1.75 mm	1
E101M14N03	M14 x 2.00 mm	1
E101M14N08	M14 x 2.00 mm	1
E101M16N03	M16 x 2.00 mm	1
E101M16N08	M16 x 2.00 mm	1

## E102

M Macho Manual Canal Reto



e-Code	Descrição	M
E102M3N08	M3 x 0.50 mm	1
E102M4N08	M4 x 0.70 mm	1
E102M5N08	M5 x 0.80 mm	1
E102M6N08	M6 x 1.00 mm	1
E102M8N08	M8 x 1.25 mm	1
E102M10N08	M10 x 1.50 mm	1
E102M12N08	M12 x 1.75 mm	1
E102M14N08	M14 x 2.00 mm	1
E102M16N08	M16 x 2.00 mm	1
E102M18N08	M18 x 2.50 mm	1
E102M20N08	M20 x 2.50 mm	1
E102M24N08	M24 x 3.00 mm	1
E102M27N08	M27 x 3.00 mm	1
E102M30N08	M30 x 3.50 mm	1

## E105

MF Macho Manual Canal Reto



e-Code	Descrição	M
E105M2.5X.35N03	M2.5 x 0.35 mm	1
E105M2.5X.35N09	M2.5 x 0.35 mm	1
E105M3X.35N03	M3 x 0.35 mm	1
E105M3X.35N09	M3 x 0.35 mm	1
E105M3.5X.35N03	M3.5 x 0.35 mm	1
E105M3.5X.35N09	M3.5 x 0.35 mm	1
E105M4X.5N03	M4 x 0.50 mm	1
E105M4X.5N09	M4 x 0.50 mm	1
E105M5X.5N03	M5 x 0.50 mm	1
E105M5X.5N09	M5 x 0.50 mm	1
E105M5.5X.5N09	M5.5 x 0.50 mm	1
E105M6X.75N03	M6 x 0.75 mm	1
E105M6X.75N09	M6 x 0.75 mm	1
E105M7X.75N03	M7 x 0.75 mm	1
E105M7X.75N09	M7 x 0.75 mm	1
E105M8X.75N03	M8 x 0.75 mm	1
E105M8X.75N09	M8 x 0.75 mm	1
E105M8X1.0N03	M8 x 1.00 mm	1
E105M8X1.0N09	M8 x 1.00 mm	1
E105M9X.75N03	M9 x 0.75 mm	1
E105M9X.75N09	M9 x 0.75 mm	1
E105M9X1.0N03	M9 x 1.00 mm	1
E105M9X1.0N09	M9 x 1.00 mm	1
E105M10X.75N03	M10 x 0.75 mm	1
E105M10X.75N09	M10 x 0.75 mm	1
E105M10X1.0N03	M10 x 1.00 mm	1
E105M10X1.0N09	M10 x 1.00 mm	1
E105M10X1.25N03	M10 x 1.25 mm	1
E105M10X1.25N09	M10 x 1.25 mm	1
E105M11X.75N03	M11 x 0.75 mm	1
E105M11X.75N09	M11 x 0.75 mm	1
E105M11X1.0N03	M11 x 1.00 mm	1
E105M11X1.0N09	M11 x 1.00 mm	1
E105M12X1.0N03	M12 x 1.00 mm	1
E105M12X1.0N09	M12 x 1.00 mm	1
E105M12X1.25N03	M12 x 1.25 mm	1
E105M12X1.25N09	M12 x 1.25 mm	1
E105M12X1.5N03	M12 x 1.50 mm	1
E105M12X1.5N09	M12 x 1.50 mm	1
E105M14X1.0N03	M14 x 1.00 mm	1
E105M14X1.0N09	M14 x 1.00 mm	1
E105M14X1.25N03	M14 x 1.25 mm	1
E105M14X1.25N09	M14 x 1.25 mm	1
E105M14X1.5N03	M14 x 1.50 mm	1
E105M14X1.5N09	M14 x 1.50 mm	1
E105M15X1.0N03	M15 x 1.00 mm	1
E105M15X1.0N09	M15 x 1.00 mm	1
E105M15X1.5N03	M15 x 1.50 mm	1
E105M15X1.5N09	M15 x 1.50 mm	1
E105M16X1.0N03	M16 x 1.00 mm	1
E105M16X1.0N09	M16 x 1.00 mm	1
E105M16X1.5N03	M16 x 1.50 mm	1
E105M16X1.5N09	M16 x 1.50 mm	1
E105M18X1.0N03	M18 x 1.00 mm	1
E105M18X1.0N09	M18 x 1.00 mm	1
E105M18X1.5N03	M18 x 1.50 mm	1
E105M18X1.5N09	M18 x 1.50 mm	1
E105M18X2.0N09	M18 x 2.00 mm	1
E105M20X1.0N03	M20 x 1.00 mm	1
E105M20X1.0N09	M20 x 1.00 mm	1

E105M20X1.5N03	M20 x 1.50 mm	1
E105M20X1.5N09	M20 x 1.50 mm	1
E105M20X2.0N09	M20 x 2.00 mm	1
E105M22X1.0N03	M22 x 1.00 mm	1
E105M22X1.0N09	M22 x 1.00 mm	1
E105M22X1.5N03	M22 x 1.50 mm	1
E105M22X1.5N09	M22 x 1.50 mm	1
E105M22X2.0N09	M22 x 2.00 mm	1
E105M24X1.0N03	M24 x 1.00 mm	1
E105M24X1.0N09	M24 x 1.00 mm	1
E105M24X1.5N03	M24 x 1.50 mm	1
E105M24X1.5N09	M24 x 1.50 mm	1
E105M24X2.0N03	M24 x 2.00 mm	1
E105M24X2.0N09	M24 x 2.00 mm	1
E105M25X1.5N03	M25 x 1.50 mm	1
E105M25X1.5N09	M25 x 1.50 mm	1
E105M25X2.0N03	M25 x 2.00 mm	1
E105M25X2.0N09	M25 x 2.00 mm	1
E105M27X1.5N03	M27 x 1.50 mm	1
E105M27X1.5N09	M27 x 1.50 mm	1
E105M27X2.0N03	M27 x 2.00 mm	1
E105M27X2.0N09	M27 x 2.00 mm	1
E105M28X1.5N03	M28 x 1.50 mm	1
E105M28X1.5N09	M28 x 1.50 mm	1
E105M28X2.0N03	M28 x 2.00 mm	1
E105M28X2.0N09	M28 x 2.00 mm	1
E105M30X1.5N03	M30 x 1.50 mm	1
E105M30X1.5N09	M30 x 1.50 mm	1
E105M30X2.0N03	M30 x 2.00 mm	1
E105M30X2.0N09	M30 x 2.00 mm	1
E105M32X1.5N03	M32 x 1.50 mm	1
E105M32X1.5N09	M32 x 1.50 mm	1
E105M32X2.0N03	M32 x 2.00 mm	1
E105M32X2.0N09	M32 x 2.00 mm	1
E105M36X1.5N03	M36 x 1.50 mm	1
E105M36X1.5N09	M36 x 1.50 mm	1
E105M36X2.0N03	M36 x 2.00 mm	1
E105M36X2.0N09	M36 x 2.00 mm	1
E105M36X3.0N03	M36 x 3.00 mm	1
E105M36X3.0N09	M36 x 3.00 mm	1
E105M40X1.5N03	M40 x 1.50 mm	1
E105M40X1.5N09	M40 x 1.50 mm	1
E105M40X2.0N03	M40 x 2.00 mm	1
E105M40X2.0N09	M40 x 2.00 mm	1
E105M40X3.0N03	M40 x 3.00 mm	1
E105M40X3.0N09	M40 x 3.00 mm	1
E105M42X1.5N03	M42 x 1.50 mm	1
E105M42X1.5N09	M42 x 1.50 mm	1
E105M42X2.0N03	M42 x 2.00 mm	1
E105M42X2.0N09	M42 x 2.00 mm	1
E105M42X3.0N03	M42 x 3.00 mm	1
E105M42X3.0N09	M42 x 3.00 mm	1
E105M45X1.5N03	M45 x 1.50 mm	1
E105M45X1.5N09	M45 x 1.50 mm	1
E105M45X2.0N03	M45 x 2.00 mm	1
E105M45X2.0N09	M45 x 2.00 mm	1
E105M45X3.0N03	M45 x 3.00 mm	1
E105M45X3.0N09	M45 x 3.00 mm	1
E105M48X1.5N03	M48 x 1.50 mm	1
E105M48X1.5N09	M48 x 1.50 mm	1
E105M48X2.0N03	M48 x 2.00 mm	1
E105M48X2.0N09	M48 x 2.00 mm	1
E105M48X3.0N03	M48 x 3.00 mm	1
E105M48X3.0N09	M48 x 3.00 mm	1
E105M50X1.5N03	M50 x 1.50 mm	1
E105M50X1.5N09	M50 x 1.50 mm	1
E105M50X2.0N03	M50 x 2.00 mm	1
E105M50X2.0N09	M50 x 2.00 mm	1
E105M50X3.0N03	M50 x 3.00 mm	1
E105M50X3.0N09	M50 x 3.00 mm	1



# E108

UNC Macho manual canal reto



e-Code	Descrição	M
E1085-40N03	No.5 x 40	1
E1085-40N08	No.5 x 40	1
E1085-40N09	No.5 x 40	1
E1086-32N03	No.6 x 32	1
E1086-32N08	No.6 x 32	1
E1086-32N09	No.6 x 32	1
E1088-32N03	No.8 x 32	1
E1088-32N08	No.8 x 32	1
E1088-32N09	No.8 x 32	1
E10810-24N03	No.10 x 24	1
E10810-24N08	No.10 x 24	1
E10810-24N09	No.10 x 24	1
E10812-24N03	No.12 x 24	1
E10812-24N08	No.12 x 24	1
E10812-24N09	No.12 x 24	1
E1081/4N03	1/4" x 20	1
E1081/4N08	1/4" x 20	1
E1081/4N09	1/4" x 20	1
E1085/16N03	5/16" x 18	1
E1085/16N08	5/16" x 18	1
E1085/16N09	5/16" x 18	1
E1083/8N03	3/8" x 16	1
E1083/8N08	3/8" x 16	1
E1083/8N09	3/8" x 16	1
E1087/16N03	7/16" x 14	1
E1087/16N08	7/16" x 14	1
E1087/16N09	7/16" x 14	1
E1081/2N03	1/2" x 13	1
E1081/2N08	1/2" x 13	1
E1081/2N09	1/2" x 13	1
E1089/16N03	9/16" x 12	1
E1089/16N08	9/16" x 12	1
E1089/16N09	9/16" x 12	1
E1085/8N03	5/8" x 11	1
E1085/8N08	5/8" x 11	1
E1085/8N09	5/8" x 11	1
E1083/4N03	3/4" x 10	1
E1083/4N08	3/4" x 10	1
E1083/4N09	3/4" x 10	1
E1087/8N03	7/8" x 9	1
E1087/8N08	7/8" x 9	1
E1087/8N09	7/8" x 9	1
E1081N08	1" x 8	1
E1081N09	1" x 8	1

# E111

UNF Macho manual canal reto



e-Code	Descrição	M
E1115-44N03	No.5 x 44	1
E1115-44N09	No.5 x 44	1
E1116-40N03	No.6 x 40	1
E1116-40N09	No.6 x 40	1
E1118-36N03	No.8 x 36	1

E1118-36N09	No.8 x 36	1
E11110-32N03	No.10 x 32	1
E11110-32N09	No.10 x 32	1
E1111/4N03	1/4" x 28	1
E1111/4N09	1/4" x 28	1
E1115/16N03	5/16" x 24	1
E1115/16N09	5/16" x 24	1
E1113/8N03	3/8" x 24	1
E1113/8N09	3/8" x 24	1
E1117/16N03	7/16" x 20	1
E1117/16N09	7/16" x 20	1
E1111/2N03	1/2" x 20	1
E1111/2N09	1/2" x 20	1
E1119/16N03	9/16" x 18	1
E1119/16N09	9/16" x 18	1
E1115/8N03	5/8" x 18	1
E1115/8N09	5/8" x 18	1
E1113/4N03	3/4" x 16	1
E1113/4N09	3/4" x 16	1
E1117/8N03	7/8" x 14	1
E1117/8N09	7/8" x 14	1
E1111N03	1" x 12	1
E1111N09	1" x 12	1

# E115

BSW Macho manual canal reto



e-Code	Descrição	M
E1151/8N03	1/8" x 40	1
E1151/8N08	1/8" x 40	1
E1151/8N09	1/8" x 40	1
E1155/32N03	5/32" x 32	1
E1155/32N08	5/32" x 32	1
E1155/32N09	5/32" x 32	1
E1153/16N03	3/16" x 24	1
E1153/16N08	3/16" x 24	1
E1153/16N09	3/16" x 24	1
E1151/4N03	1/4" x 20	1
E1151/4N08	1/4" x 20	1
E1151/4N09	1/4" x 20	1
E1155/16N03	5/16" x 18	1
E1155/16N08	5/16" x 18	1
E1155/16N09	5/16" x 18	1
E1153/8N03	3/8" x 16	1
E1153/8N08	3/8" x 16	1
E1153/8N09	3/8" x 16	1
E1157/16N03	7/16" x 14	1
E1157/16N08	7/16" x 14	1
E1157/16N09	7/16" x 14	1
E1157/32N08	7/16" x 14	1
E1157/32N09	7/16" x 14	1
E1151/2N03	1/2" x 12	1
E1151/2N08	1/2" x 12	1
E1151/2N09	1/2" x 12	1
E1159/16N03	9/16" x 12	1
E1159/16N08	9/16" x 12	1
E1159/16N09	9/16" x 12	1
E1155/8N03	5/8" x 11	1
E1155/8N08	5/8" x 11	1
E1155/8N09	5/8" x 11	1
E1153/4N03	3/4" x 10	1
E1153/4N08	3/4" x 10	1
E1153/4N09	3/4" x 10	1

E1157/8N03	7/8" x 9	1
E1157/8N08	7/8" x 9	1
E1157/8N09	7/8" x 9	1
E1151N03	1" x 8	1
E1151N08	1" x 8	1
E1151N09	1" x 8	1

# E119

G(BSP) Macho manual canal reto



e-Code	Descrição	M
E1191/8N03	1/8" x 28	1
E1191/8N09	1/8" x 28	1
E1191/4N03	1/4" x 19	1
E1191/4N09	1/4" x 19	1
E1193/8N03	3/8" x 19	1
E1193/8N09	3/8" x 19	1
E1191/2N03	1/2" x 14	1
E1191/2N09	1/2" x 14	1
E1195/8N03	5/8" x 14	1
E1195/8N09	5/8" x 14	1
E1193/4N03	3/4" x 14	1
E1193/4N09	3/4" x 14	1
E1197/8N03	7/8" x 14	1
E1197/8N09	7/8" x 14	1
E1191N03	1" x 11	1
E1191N09	1" x 11	1
E1191.1/8N03	1.1/8" x 11	1
E1191.1/8N09	1.1/8" x 11	1
E1191.1/4N03	1.1/4" x 11	1
E1191.1/4N09	1.1/4" x 11	1
E1191.1/2N03	1.1/2" x 11	1
E1191.1/2N09	1.1/2" x 11	1
E1191.3/4N03	1.3/4" x 11	1
E1191.3/4N09	1.3/4" x 11	1
E1192N03	2" x 11	1
E1192N09	2" x 11	1
E1192.1/4N03	2.1/4" x 11	1
E1192.1/4N09	2.1/4" x 11	1
E1192.1/2N03	2.1/2" x 11	1
E1192.1/2N09	2.1/2" x 11	1
E1192.3/4N03	2.3/4" x 11	1
E1192.3/4N09	2.3/4" x 11	1
E1193N03	3" x 11	1
E1193N09	3" x 11	1

# E130

Macho máquina - canal helicoidal



e-Code	Descrição	M
E1301/8	1/8"	1
E1305/32	5/32"	1
E1303/16	3/16"	1
E1301/4	1/4"	1
E1305/16	5/16"	1
E1303/8	3/8"	1

## E133

Macho máquina - ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E1331/8	1/8" x 40	1
E1335/32	5/32" x 32	1
E1333/16	3/16" x 24	1
E1331/4	1/4" x 20	1
E1335/16	5/16" x 18	1
E1333/8	3/8" x 16	1

## E139

Macho máquina - canal helicoidal



e-Code	Descrição	M
E1391/8	1/8" x 40	1
E1395/32	5/32" x 32	1
E1393/16	3/16" x 24	1
E1391/4	1/4" x 20	1
E1395/16	5/16" x 18	1
E1393/8	3/8" x 16	1
E1397/16	7/16" x 14	1
E1391/2	1/2" x 12	1
E1395/8	5/8" x 11	1
E1393/4	3/4" x 10	1
E1391	1" x 7	1

## E200

M Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E200M2	M2 x 0.40 mm	1
E200M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
E200M3	M3 x 0.50 mm	1
E200M3N01	M3 x 0.50 mm	1
E200M4	M4 x 0.70 mm	1
E200M4N01	M4 x 0.70 mm	1
E200M5	M5 x 0.80 mm	1
E200M5N01	M5 x 0.80 mm	1
E200M6	M6 x 1.00 mm	1
E200M6N01	M6 x 1.00 mm	1
E200M8	M8 x 1.25 mm	1
E200M8N01	M8 x 1.25 mm	1
E200M10	M10 x 1.50 mm	1
E200M10N01	M10 x 1.50 mm	1

## E207

M Macho máquina canal helicoidal 15°



e-Code	Descrição	M
E207M2	M2 x 0.40 mm	1
E207M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
E207M3	M3 x 0.50 mm	1
E207M4	M4 x 0.70 mm	1
E207M5	M5 x 0.80 mm	1
E207M6	M6 x 1.00 mm	1
E207M8	M8 x 1.25 mm	1
E207M10	M10 x 1.50 mm	1

## E212

M Macho máquina canal helicoidal 15°



e-Code	Descrição	M
E212M3	M3 x 0.50 mm	1
E212M4	M4 x 0.70 mm	1
E212M5	M5 x 0.80 mm	1
E212M6	M6 x 1.00 mm	1
E212M8	M8 x 1.25 mm	1
E212M10	M10 x 1.50 mm	1

## E216

M Macho máquina ponta helicoidal - rosca interrompida



e-Code	Descrição	M
E216M3	M3 x 0.50 mm	1
E216M4	M4 x 0.70 mm	1
E216M5	M5 x 0.80 mm	1
E216M6	M6 x 1.00 mm	1
E216M8	M8 x 1.25 mm	1
E216M10	M10 x 1.50 mm	1

## E225

UNC Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E2254-40	No.4 x 40	1
E2255-40	No.5 x 40	1
E2256-32	No.6 x 32	1
E2258-32	No.8 x 32	1
E22510-24	No.10 x 24	1
E22512-24	No.12 x 24	1
E2251/4	1/4" x 20	1

## E229

UNF Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E2292-64	No.2 x 64	1
E2293-56	No.3 x 56	1
E2294-48	No.4 x 48	1
E2295-44	No.5 x 44	1
E2296-40	No.6 x 40	1
E2298-36	No.8 x 36	1
E2291/4	1/4" x 28	1
E22910-32	No.10 x 32	1
E22912-28	No.12 x 28	1

## E237

M Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E237M3	M3 x 0.50 mm	1
E237M4	M4 x 0.70 mm	1
E237M5	M5 x 0.80 mm	1
E237M6	M6 x 1.00 mm	1
E237M8	M8 x 1.25 mm	1
E237M10	M10 x 1.50 mm	1

## E242

MF Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E242M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
E242M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1

## E243

PG Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E243PG7N02	PG7	1
E243PG7N03	PG7	1
E243PG9N02	PG9	1
E243PG9N03	PG9	1
E243PG11N02	PG11	1
E243PG11N03	PG11	1
E243PG13.5N02	PG13.5	1
E243PG13.5N03	PG13.5	1
E243PG16N02	PG16	1

E243PG16N03	PG16	1
E243PG21N02	PG21	1
E243PG21N03	PG21	1
E243PG29N02	PG29	1
E243PG29N03	PG29	1
E243PG36N02	PG36	1
E243PG36N03	PG36	1

## E250

M Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E250M3	M3 x 0.50 mm	1
E250M4	M4 x 0.70 mm	1
E250M5	M5 x 0.80 mm	1
E250M6	M6 x 1.00 mm	1
E250M6N01	M6 x 1.00 mm	1
E250M8	M8 x 1.25 mm	1
E250M8N01	M8 x 1.25 mm	1
E250M10	M10 x 1.50 mm	1
E250M12	M12 x 1.75 mm	1
E250M12N01	M12 x 1.75 mm	1
E250M14	M14 x 2.00 mm	1
E250M14N01	M14 x 2.00 mm	1
E250M16	M16 x 2.00 mm	1
E250M16N01	M16 x 2.00 mm	1
E250M18	M18 x 2.50 mm	1
E250M18N01	M18 x 2.50 mm	1
E250M20	M20 x 2.50 mm	1
E250M20N01	M20 x 2.50 mm	1
E250M22	M22 x 2.50 mm	1
E250M22N01	M22 x 2.50 mm	1
E250M24	M24 x 3.00 mm	1
E250M27	M27 x 3.00 mm	1
E250M30	M30 x 3.50 mm	1
E250M33	M33 x 3.50 mm	1
E250M36	M36 x 4.00 mm	1
E250M39	M39 x 4.00 mm	1
E250M42	M42 x 4.50 mm	1
E250M45	M45 x 4.50 mm	1
E250M48	M48 x 5.00 mm	1
E250M52	M52 x 5.00 mm	1

## E251

M Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E251M12	M12 x 1.75 mm	1
E251M14	M14 x 2.00 mm	1
E251M16	M16 x 2.00 mm	1
E251M18	M18 x 2.50 mm	1
E251M20	M20 x 2.50 mm	1
E251M22	M22 x 2.50 mm	1
E251M24	M24 x 3.00 mm	1

## E258

M Macho máquina canal helicoidal 15°



e-Code	Descrição	M
E258M4	M4 x 0.70 mm	1
E258M5	M5 x 0.80 mm	1
E258M6	M6 x 1.00 mm	1
E258M8	M8 x 1.25 mm	1
E258M10	M10 x 1.50 mm	1
E258M12	M12 x 1.75 mm	1
E258M14	M14 x 2.00 mm	1
E258M16	M16 x 2.00 mm	1
E258M18	M18 x 2.50 mm	1
E258M20	M20 x 2.50 mm	1
E258M22	M22 x 2.50 mm	1
E258M24	M24 x 3.00 mm	1
E258M27	M27 x 3.00 mm	1
E258M30	M30 x 3.50 mm	1
E258M36	M36 x 4.00 mm	1

## E263

M Macho máquina canal helicoidal 15°



e-Code	Descrição	M
E263M12	M12 x 1.75 mm	1
E263M14	M14 x 2.00 mm	1
E263M16	M16 x 2.00 mm	1
E263M18	M18 x 2.50 mm	1
E263M20	M20 x 2.50 mm	1
E263M22	M22 x 2.50 mm	1
E263M24	M24 x 3.00 mm	1
E263M27	M27 x 3.00 mm	1
E263M30	M30 x 3.50 mm	1
E263M36	M36 x 4.00 mm	1

## E266

M Macho máquina ponta helicoidal - rosca interrompida



e-Code	Descrição	M
E266M12	M12 x 1.75 mm	1
E266M14	M14 x 2.00 mm	1
E266M16	M16 x 2.00 mm	1
E266M20	M20 x 2.50 mm	1
E266M24	M24 x 3.00 mm	1

## E268

MF Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E268M4X.5	M4 x 0.50 mm	1
E268M5X.5	M5 x 0.50 mm	1
E268M6X.75	M6 x 0.75 mm	1
E268M7X.75	M7 x 0.75 mm	1
E268M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
E268M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
E268M9X1.0	M9 x 1.00 mm	1
E268M10X.75	M10 x 0.75 mm	1
E268M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
E268M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
E268M11X1.0	M11 x 1.00 mm	1
E268M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
E268M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
E268M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
E268M14X1.0	M14 x 1.00 mm	1
E268M14X1.25	M14 x 1.25 mm	1
E268M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
E268M15X1.5	M15 x 1.50 mm	1
E268M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
E268M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
E268M18X1.0	M18 x 1.00 mm	1
E268M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
E268M20X1.0	M20 x 1.00 mm	1
E268M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
E268M22X1.0	M22 x 1.00 mm	1
E268M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
E268M24X1.0	M24 x 1.00 mm	1
E268M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1
E268M24X2.0	M24 x 2.00 mm	1
E268M25X1.5	M25 x 1.50 mm	1
E268M25X2.0	M25 x 2.00 mm	1
E268M26X1.5	M26 x 1.50 mm	1
E268M26X2.0	M26 x 2.00 mm	1
E268M27X1.5	M27 x 1.50 mm	1
E268M27X2.0	M27 x 2.00 mm	1
E268M28X1.5	M28 x 1.50 mm	1
E268M28X2.0	M28 x 2.00 mm	1
E268M30X1.5	M30 x 1.50 mm	1
E268M30X2.0	M30 x 2.00 mm	1
E268M32X1.5	M32 x 1.50 mm	1
E268M32X2.0	M32 x 2.00 mm	1
E268M33X1.5	M33 x 1.50 mm	1
E268M34X1.5	M34 x 1.50 mm	1
E268M35X1.5	M35 x 1.50 mm	1
E268M36X1.5	M36 x 1.50 mm	1
E268M36X2.0	M36 x 2.00 mm	1
E268M36X3.0	M36 x 3.00 mm	1
E268M40X1.5	M40 x 1.50 mm	1
E268M40X2.0	M40 x 2.00 mm	1
E268M40X3.0	M40 x 3.00 mm	1
E268M42X1.5	M42 x 1.50 mm	1
E268M42X2.0	M42 x 2.00 mm	1
E268M42X3.0	M42 x 3.00 mm	1
E268M45X1.5	M45 x 1.50 mm	1
E268M45X2.0	M45 x 2.00 mm	1
E268M45X3.0	M45 x 3.00 mm	1
E268M48X1.5	M48 x 1.50 mm	1
E268M48X2.0	M48 x 2.00 mm	1
E268M48X3.0	M48 x 3.00 mm	1
E268M50X1.5	M50 x 1.50 mm	1
E268M50X2.0	M50 x 2.00 mm	1
E268M50X3.0	M50 x 3.00 mm	1

## E275

UNC Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E2755/16	5/16" x 18	1
E2753/8	3/8" x 16	1
E2757/16	7/16" x 14	1
E2751/2	1/2" x 13	1
E2759/16	9/16" x 12	1
E2755/8	5/8" x 11	1
E2753/4	3/4" x 10	1
E2757/8	7/8" x 9	1
E2751	1" x 8	1
E2751.1/8	1.1/8" x 7	1
E2751.1/4	1.1/4" x 7	1
E2751.1/2	1.1/2" x 6	1

## E278

UNF Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E2785/16	5/16" x 24	1
E2783/8	3/8" x 24	1
E2787/16	7/16" x 20	1
E2781/2	1/2" x 20	1
E2789/16	9/16" x 18	1
E2785/8	5/8" x 18	1
E2783/4	3/4" x 16	1
E2787/8	7/8" x 14	1
E2781	1" x 12	1
E2781.1/8	1.1/8" x 12	1
E2781.1/4	1.1/4" x 12	1
E2781.3/8	1.3/8" x 12	1
E2781.1/2	1.1/2" x 12	1

## E282

G(BSP) Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E2821/8	1/8" x 28	1
E2821/4	1/4" x 19	1
E2823/8	3/8" x 19	1
E2821/2	1/2" x 14	1
E2823/4	3/4" x 14	1
E2821	1" x 11	1
E2821.1/4	1.1/4" x 11	1
E2821.1/2	1.1/2" x 11	1

## E286

UNF Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E2864-48	No. 4 x 48	1
E2866-40	No. 6 x 40	1
E2868-36	No. 8 x 36	1
E28610-32	No. 10 x 32	1
E2861/4	1/4" x 28	1
E2865/16	5/16" x 24	1
E2863/8	3/8" x 24	1
E2867/16	7/16" x 20	1
E2861/2	1/2" x 20	1

## E287

UNC Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E2874-40	No. 4 x 40	1
E2876-32	No. 6 x 32	1
E2878-32	No. 8 x 32	1
E28710-24	No. 10 x 24	1
E2871/4	1/4" x 20	1
E2875/16	5/16" x 18	1
E2873/8	3/8" x 16	1
E2877/16	7/16" x 14	1
E2871/2	1/2" x 13	1

## E288

MF Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E288M5X.5	M5 x 0.50 mm	1
E288M6X.75	M6 x 0.50 mm	1
E288M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
E288M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
E288M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
E288M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1

## E289

M Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E289M5	M5 X 0.80 mm	1
E289M6	M6 X 1.00 mm	1
E289M8	M8 X 1.25 mm	1
E289M10	M10 X 1.50 mm	1
E289M12	M12 X 1.75 mm	1

## E290

MF Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E290M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
E290M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
E290M14X1.0	M14 x 1.00 mm	1
E290M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
E290M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
E290M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
E290M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
E290M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
E290M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
E290M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1

## E291

M Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E291M1.6	M1.6 x 0.35 mm	1
E291M2	M2 x 0.40 mm	1
E291M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
E291M3	M3 x 0.50 mm	1
E291M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
E291M4	M4 x 0.70 mm	1
E291M5	M5 x 0.80 mm	1
E291M6	M6 x 1.00 mm	1
E291M8	M8 x 1.25 mm	1
E291M10	M10 x 1.50 mm	1
E291M12	M12 x 1.75 mm	1
E291M16	M16 x 2.00 mm	1

## E292

M Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E292M1.6	M1.6 x 0.35 mm	1
E292M2	M2 x 0.40 mm	1
E292M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
E292M3	M3 x 0.50 mm	1
E292M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
E292M4	M4 x 0.70 mm	1
E292M5	M5 x 0.80 mm	1
E292M6	M6 x 1.00 mm	1
E292M8	M8 x 1.25 mm	1
E292M10	M10 x 1.50 mm	1
E292M12	M12 x 1.75 mm	1
E292M16	M16 x 2.00 mm	1

## E293

M Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E293M3	M3 x 0.50 mm	1
E293M4	M4 x 0.70 mm	1
E293M5	M5 x 0.80 mm	1
E293M6	M6 x 1.00 mm	1
E293M8	M8 x 1.25 mm	1
E293M10	M10 x 1.50 mm	1
E293M12	M12 x 1.75 mm	1
E293M16	M16 x 2.00 mm	1

## E294

M Macho máquina de laminação com ranhuras para lubrificação



e-Code	Descrição	M
E294M3	M3 x 0.50 mm	1
E294M4	M4 x 0.70 mm	1
E294M5	M5 x 0.80 mm	1
E294M6	M6 x 1.00 mm	1
E294M8	M8 x 1.25 mm	1
E294M10	M10 x 1.50 mm	1
E294M12	M12 x 1.75 mm	1
E294M14	M14 x 2.00 mm	1
E294M16	M16 x 2.00 mm	1

## E295

M Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E295M3	M3 x 0.50 mm	1
E295M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
E295M4	M4 x 0.70 mm	1
E295M5	M5 x 0.80 mm	1
E295M6	M6 x 1.00 mm	1
E295M8	M8 x 1.25 mm	1
E295M10	M10 x 1.50 mm	1
E295M12	M12 x 1.75 mm	1

## E296

M Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E296M3	M3 x 0.50 mm	1
E296M4	M4 x 0.70 mm	1
E296M5	M5 x 0.80 mm	1
E296M6	M6 x 1.00 mm	1
E296M8	M8 x 1.25 mm	1
E296M10	M10 x 1.50 mm	1

## E303

M Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E303M3NO1	M3 x 0.50 mm	1
E303M3NO3	M3 x 0.50 mm	1
E303M4NO1	M4 x 0.70 mm	1
E303M4NO3	M4 x 0.70 mm	1
E303M5NO1	M5 x 0.80 mm	1
E303M5NO3	M5 x 0.80 mm	1
E303M6NO1	M6 x 1.00 mm	1
E303M6NO3	M6 x 1.00 mm	1
E303M8NO1	M8 x 1.25 mm	1
E303M8NO3	M8 x 1.25 mm	1
E303M10NO1	M10 x 1.50 mm	1
E303M10NO3	M10 x 1.50 mm	1
E303M12NO1	M12 x 1.75 mm	1
E303M12NO3	M12 x 1.75 mm	1
E303M14NO1	M14 x 2.00 mm	1
E303M14NO3	M14 x 2.00 mm	1
E303M16NO1	M16 x 2.00 mm	1
E303M16NO3	M16 x 2.00 mm	1
E303M20NO1	M20 x 2.50 mm	1
E303M20NO3	M20 x 2.50 mm	1

## E422

M Macho máquina ponta helicoidal - rosca interrompida



e-Code	Descrição	M
E422M3	M3 x 0.50 mm	1
E422M4	M4 x 0.70 mm	1
E422M5	M5 x 0.80 mm	1
E422M6	M6 x 1.00 mm	1
E422M8	M8 x 1.25 mm	1
E422M10	M10 x 1.50 mm	1

## E423

M Macho máquina ponta helicoidal - rosca interrompida



e-Code	Descrição	M
E423M12	M12 x 1.75 mm	1
E423M14	M14 x 2.00 mm	1
E423M16	M16 x 2.00 mm	1
E423M20	M20 x 2.50 mm	1
E423M24	M24 x 3.00 mm	1

## E500

M Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E500M1NO1	M1 x 0.25 mm	1
E500M1NO2	M1 x 0.25 mm	1
E500M1NO3	M1 x 0.25 mm	1
E500M1.2NO1	M1.2 x 0.25 mm	1
E500M1.2NO2	M1.2 x 0.25 mm	1
E500M1.2NO3	M1.2 x 0.25 mm	1
E500M1.4NO1	M1.4 x 0.30 mm	1
E500M1.4NO2	M1.4 x 0.30 mm	1
E500M1.4NO3	M1.4 x 0.30 mm	1
E500M1.6NO1	M1.6 x 0.35 mm	1
E500M1.6NO2	M1.6 x 0.35 mm	1
E500M1.6NO3	M1.6 x 0.35 mm	1
E500M1.6NO6	M1.6 x 0.35 mm	1
E500M1.7NO1	M1.7 x 0.35 mm	1
E500M1.7NO2	M1.7 x 0.35 mm	1
E500M1.7NO3	M1.7 x 0.35 mm	1
E500M1.7NO6	M1.7 x 0.35 mm	1
E500M1.7NO8	M1.7 x 0.35 mm	1
E500M1.8NO1	M1.8 x 0.35 mm	1
E500M1.8NO2	M1.8 x 0.35 mm	1
E500M1.8NO3	M1.8 x 0.35 mm	1
E500M2NO1	M2 x 0.40 mm	1
E500M2NO2	M2 x 0.40 mm	1
E500M2NO3	M2 x 0.40 mm	1
E500M2NO6	M2 x 0.40 mm	1
E500M2NO8	M2 x 0.40 mm	1
E500M2X.45NO1	M2 x 0.45 mm	1
E500M2X.45NO2	M2 x 0.45 mm	1
E500M2X.45NO3	M2 x 0.45 mm	1
E500M2.2NO1	M2.2 x 0.45 mm	1
E500M2.2NO2	M2.2 x 0.45 mm	1
E500M2.2NO3	M2.2 x 0.45 mm	1
E500M2.3NO1	M2.3 x 0.45 mm	1
E500M2.3NO2	M2.3 x 0.45 mm	1
E500M2.3NO3	M2.3 x 0.45 mm	1
E500M2.5NO1	M2.5 x 0.45 mm	1
E500M2.5NO2	M2.5 x 0.45 mm	1
E500M2.5NO3	M2.5 x 0.45 mm	1
E500M2.5NO6	M2.5 x 0.45 mm	1
E500M2.5NO8	M2.5 x 0.45 mm	1
E500M2.6NO1	M2.6 x 0.45 mm	1
E500M2.6NO2	M2.6 x 0.45 mm	1

E500M2.6NO3	M2.6 x 0.45 mm	1
E500M3NO1	M3 x 0.50 mm	1
E500M3NO2	M3 x 0.50 mm	1
E500M3NO3	M3 x 0.50 mm	1
E500M3NO6	M3 x 0.50 mm	1
E500M3NO7	M3 x 0.50 mm	1
E500M3NO8	M3 x 0.50 mm	1
E500M3X.6NO1	M3 x 0.60 mm	1
E500M3X.6NO2	M3 x 0.60 mm	1
E500M3X.6NO3	M3 x 0.60 mm	1
E500M3.5NO1	M3.5 x 0.60 mm	1
E500M3.5NO2	M3.5 x 0.60 mm	1
E500M3.5NO3	M3.5 x 0.60 mm	1
E500M3.5NO6	M3.5 x 0.60 mm	1
E500M4NO1	M4 x 0.70 mm	1
E500M4NO2	M4 x 0.70 mm	1
E500M4NO3	M4 x 0.70 mm	1
E500M4NO6	M4 x 0.70 mm	1
E500M4NO7	M4 x 0.70 mm	1
E500M4NO8	M4 x 0.70 mm	1
E500M4X.75NO1	M4 x 0.75 mm	1
E500M4X.75NO2	M4 x 0.75 mm	1
E500M4X.75NO3	M4 x 0.75 mm	1
E500M4.5NO1	M4.5 x 0.75 mm	1
E500M4.5NO2	M4.5 x 0.75 mm	1
E500M4.5NO3	M4.5 x 0.75 mm	1
E500M4.5NO6	M4.5 x 0.75 mm	1
E500M5NO1	M5 x 0.80 mm	1
E500M5NO2	M5 x 0.80 mm	1
E500M5NO3	M5 x 0.80 mm	1
E500M5NO6	M5 x 0.80 mm	1
E500M5NO7	M5 x 0.80 mm	1
E500M5NO8	M5 x 0.80 mm	1
E500M5X.9NO1	M5 x 0.90 mm	1
E500M5X.9NO2	M5 x 0.90 mm	1
E500M5X.9NO3	M5 x 0.90 mm	1
E500M5.5X.9NO1	M5.5 x 0.90 mm	1
E500M5.5X.9NO2	M5.5 x 0.90 mm	1
E500M5.5X.9NO3	M5.5 x 0.90 mm	1
E500M6NO1	M6 x 1.00 mm	1
E500M6NO2	M6 x 1.00 mm	1
E500M6NO3	M6 x 1.00 mm	1
E500M6NO6	M6 x 1.00 mm	1
E500M6NO7	M6 x 1.00 mm	1
E500M6NO8	M6 x 1.00 mm	1
E500M7NO1	M7 x 1.00 mm	1
E500M7NO2	M7 x 1.00 mm	1
E500M7NO3	M7 x 1.00 mm	1
E500M7NO6	M7 x 1.00 mm	1
E500M8NO1	M8 x 1.25 mm	1
E500M8NO2	M8 x 1.25 mm	1
E500M8NO3	M8 x 1.25 mm	1
E500M8NO6	M8 x 1.25 mm	1
E500M8NO7	M8 x 1.25 mm	1
E500M8NO8	M8 x 1.25 mm	1
E500M9NO1	M9 x 1.25 mm	1
E500M9NO2	M9 x 1.25 mm	1
E500M9NO3	M9 x 1.25 mm	1
E500M9NO6	M9 x 1.25 mm	1
E500M10NO1	M10 x 1.50 mm	1
E500M10NO2	M10 x 1.50 mm	1
E500M10NO3	M10 x 1.50 mm	1
E500M10NO6	M10 x 1.50 mm	1
E500M10NO7	M10 x 1.50 mm	1
E500M10NO8	M10 x 1.50 mm	1
E500M11NO1	M11 x 1.50 mm	1
E500M11NO2	M11 x 1.50 mm	1
E500M11NO3	M11 x 1.50 mm	1
E500M11NO6	M11 x 1.50 mm	1
E500M12NO1	M12 x 1.75 mm	1

E500M12NO2	M12 x 1.75 mm	1
E500M12NO3	M12 x 1.75 mm	1
E500M12NO6	M12 x 1.75 mm	1
E500M12NO7	M12 x 1.75 mm	1
E500M12NO8	M12 x 1.75 mm	1
E500M14NO1	M14 x 2.00 mm	1
E500M14NO2	M14 x 2.00 mm	1
E500M14NO3	M14 x 2.00 mm	1
E500M14NO6	M14 x 2.00 mm	1
E500M14NO7	M14 x 2.00 mm	1
E500M14NO8	M14 x 2.00 mm	1
E500M16NO1	M16 x 2.00 mm	1
E500M16NO2	M16 x 2.00 mm	1
E500M16NO3	M16 x 2.00 mm	1
E500M16NO6	M16 x 2.00 mm	1
E500M16NO7	M16 x 2.00 mm	1
E500M16NO8	M16 x 2.00 mm	1
E500M18NO1	M18 x 2.50 mm	1
E500M18NO2	M18 x 2.50 mm	1
E500M18NO3	M18 x 2.50 mm	1
E500M18NO6	M18 x 2.50 mm	1
E500M20NO1	M20 x 2.50 mm	1
E500M20NO2	M20 x 2.50 mm	1
E500M20NO3	M20 x 2.50 mm	1
E500M20NO6	M20 x 2.50 mm	1
E500M20NO7	M20 x 2.50 mm	1
E500M20NO8	M20 x 2.50 mm	1
E500M22NO1	M22 x 2.50 mm	1
E500M22NO2	M22 x 2.50 mm	1
E500M22NO3	M22 x 2.50 mm	1
E500M22NO6	M22 x 2.50 mm	1
E500M24NO1	M24 x 3.00 mm	1
E500M24NO2	M24 x 3.00 mm	1
E500M24NO3	M24 x 3.00 mm	1
E500M24NO6	M24 x 3.00 mm	1
E500M24NO7	M24 x 3.00 mm	1
E500M27NO1	M27 x 3.00 mm	1
E500M27NO2	M27 x 3.00 mm	1
E500M27NO3	M27 x 3.00 mm	1
E500M30NO1	M30 x 3.50 mm	1
E500M30NO2	M30 x 3.50 mm	1
E500M30NO3	M30 x 3.50 mm	1
E500M33NO1	M33 x 3.50 mm	1
E500M33NO2	M33 x 3.50 mm	1
E500M33NO3	M33 x 3.50 mm	1
E500M36NO1	M36 x 4.00 mm	1
E500M36NO2	M36 x 4.00 mm	1
E500M36NO3	M36 x 4.00 mm	1
E500M39NO1	M39 x 4.00 mm	1
E500M39NO2	M39 x 4.00 mm	1
E500M39NO3	M39 x 4.00 mm	1
E500M42NO1	M42 x 4.50 mm	1
E500M42NO2	M42 x 4.50 mm	1
E500M42NO3	M42 x 4.50 mm	1
E500M45NO1	M45 x 4.50 mm	1
E500M45NO2	M45 x 4.50 mm	1
E500M45NO3	M45 x 4.50 mm	1
E500M48NO1	M48 x 5.00 mm	1
E500M48NO2	M48 x 5.00 mm	1
E500M48NO3	M48 x 5.00 mm	1
E500M52NO3	M52 x 5.00 mm	1
E500M56NO3	M56 x 5.50 mm	1

## E501

M Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E501M3NO1	M3 x 0.50 mm	1
E501M3NO2	M3 x 0.50 mm	1
E501M3NO3	M3 x 0.50 mm	1
E501M4NO1	M4 x 0.70 mm	1
E501M4NO2	M4 x 0.70 mm	1
E501M4NO3	M4 x 0.70 mm	1
E501M5NO2	M5 x 0.80 mm	1
E501M5NO3	M5 x 0.80 mm	1
E501M6NO1	M6 x 1.00 mm	1
E501M6NO2	M6 x 1.00 mm	1
E501M6NO3	M6 x 1.00 mm	1
E501M8NO1	M8 x 1.25 mm	1
E501M8NO2	M8 x 1.25 mm	1
E501M8NO3	M8 x 1.25 mm	1
E501M10NO1	M10 x 1.50 mm	1
E501M10NO2	M10 x 1.50 mm	1
E501M10NO3	M10 x 1.50 mm	1
E501M12NO1	M12 x 1.75 mm	1
E501M12NO2	M12 x 1.75 mm	1
E501M12NO3	M12 x 1.75 mm	1
E501M14NO1	M14 x 2.00 mm	1
E501M14NO2	M14 x 2.00 mm	1
E501M14NO3	M14 x 2.00 mm	1
E501M16NO1	M16 x 2.00 mm	1
E501M16NO2	M16 x 2.00 mm	1
E501M16NO3	M16 x 2.00 mm	1
E501M18NO3	M18 x 2.50 mm	1
E501M20NO1	M20 x 2.50 mm	1
E501M20NO2	M20 x 2.50 mm	1
E501M20NO3	M20 x 2.50 mm	1
E501M22NO3	M22 x 2.50 mm	1
E501M24NO2	M24 x 3.00 mm	1
E501M24NO3	M24 x 3.00 mm	1

## E504

M Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E504M3NO3	M3 x 0.50 mm	1
E504M4NO3	M4 x 0.70 mm	1
E504M5NO3	M5 x 0.80 mm	1
E504M6NO3	M6 x 1.00 mm	1
E504M8NO3	M8 x 1.25 mm	1
E504M10NO3	M10 x 1.50 mm	1

# E513

MF Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E513M3X.35NO1	M3 x 0.35 mm	1
E513M3X.35NO2	M3 x 0.35 mm	1
E513M3X.35NO3	M3 x 0.35 mm	1
E513M3.5X.35NO3	M3.5 x 0.35 mm	1
E513M4X.5NO1	M4 x 0.50 mm	1
E513M4X.5NO2	M4 x 0.50 mm	1
E513M4X.5NO3	M4 x 0.50 mm	1
E513M4X.5NO7	M4 x 0.50 mm	1
E513M5X.5NO1	M5 x 0.50 mm	1
E513M5X.5NO2	M5 x 0.50 mm	1
E513M5X.5NO3	M5 x 0.50 mm	1
E513M5X.5NO7	M5 x 0.50 mm	1
E513M5X.75NO1	M5 x 0.75 mm	1
E513M5X.75NO2	M5 x 0.75 mm	1
E513M5X.75NO3	M5 x 0.75 mm	1
E513M6X.5NO1	M6 x 0.50 mm	1
E513M6X.5NO2	M6 x 0.50 mm	1
E513M6X.5NO3	M6 x 0.50 mm	1
E513M6X.75NO1	M6 x 0.75 mm	1
E513M6X.75NO2	M6 x 0.75 mm	1
E513M6X.75NO3	M6 x 0.75 mm	1
E513M6X.75NO7	M6 x 0.75 mm	1
E513M7X.75NO1	M7 x 0.75 mm	1
E513M7X.75NO2	M7 x 0.75 mm	1
E513M7X.75NO3	M7 x 0.75 mm	1
E513M8X.5NO1	M8 x 0.50 mm	1
E513M8X.5NO2	M8 x 0.50 mm	1
E513M8X.5NO3	M8 x 0.50 mm	1
E513M8X.75NO1	M8 x 0.75 mm	1
E513M8X.75NO2	M8 x 0.75 mm	1
E513M8X.75NO3	M8 x 0.75 mm	1
E513M8X.75NO7	M8 x 0.75 mm	1
E513M8X1.0NO1	M8 x 1.00 mm	1
E513M8X1.0NO2	M8 x 1.00 mm	1
E513M8X1.0NO3	M8 x 1.00 mm	1
E513M8X1.0NO7	M8 x 1.00 mm	1
E513M9X.75NO3	M9 x 0.75 mm	1
E513M9X1.0NO1	M9 x 1.00 mm	1
E513M9X1.0NO2	M9 x 1.00 mm	1
E513M9X1.0NO3	M9 x 1.00 mm	1
E513M10X.5NO3	M10 x 0.50 mm	1
E513M10X.75NO1	M10 x 0.75 mm	1
E513M10X.75NO2	M10 x 0.75 mm	1
E513M10X.75NO3	M10 x 0.75 mm	1
E513M10X1.0NO1	M10 x 1.00 mm	1
E513M10X1.0NO2	M10 x 1.00 mm	1
E513M10X1.0NO3	M10 x 1.00 mm	1
E513M10X1.0NO6	M10 x 1.00 mm	1
E513M10X1.0NO7	M10 x 1.00 mm	1
E513M10X1.25NO1	M10 x 1.25 mm	1
E513M10X1.25NO2	M10 x 1.25 mm	1
E513M10X1.25NO3	M10 x 1.25 mm	1
E513M10X1.25NO6	M10 x 1.25 mm	1
E513M10X1.25NO7	M10 x 1.25 mm	1
E513M11X.75NO1	M11 x 0.75 mm	1
E513M11X.75NO2	M11 x 0.75 mm	1
E513M11X.75NO3	M11 x 0.75 mm	1
E513M11X1.0NO1	M11 x 1.00 mm	1
E513M11X1.0NO2	M11 x 1.00 mm	1
E513M11X1.0NO3	M11 x 1.00 mm	1

E513M11X1.25NO3	M11 x 1.25 mm	1
E513M12X.75NO3	M12 x 0.75 mm	1
E513M12X1.0NO1	M12 x 1.00 mm	1
E513M12X1.0NO2	M12 x 1.00 mm	1
E513M12X1.0NO3	M12 x 1.00 mm	1
E513M12X1.0NO7	M12 x 1.00 mm	1
E513M12X1.25NO1	M12 x 1.25 mm	1
E513M12X1.25NO2	M12 x 1.25 mm	1
E513M12X1.25NO3	M12 x 1.25 mm	1
E513M12X1.25NO6	M12 x 1.25 mm	1
E513M12X1.25NO7	M12 x 1.25 mm	1
E513M12X1.5NO1	M12 x 1.50 mm	1
E513M12X1.5NO2	M12 x 1.50 mm	1
E513M12X1.5NO3	M12 x 1.50 mm	1
E513M12X1.5NO6	M12 x 1.50 mm	1
E513M12X1.5NO7	M12 x 1.50 mm	1
E513M13X1.5NO3	M13 x 1.50 mm	1
E513M14X1.0NO1	M14 x 1.00 mm	1
E513M14X1.0NO2	M14 x 1.00 mm	1
E513M14X1.0NO3	M14 x 1.00 mm	1
E513M14X1.0NO7	M14 x 1.00 mm	1
E513M14X1.25NO1	M14 x 1.25 mm	1
E513M14X1.25NO2	M14 x 1.25 mm	1
E513M14X1.25NO3	M14 x 1.25 mm	1
E513M14X1.25NO6	M14 x 1.25 mm	1
E513M14X1.5NO1	M14 x 1.50 mm	1
E513M14X1.5NO2	M14 x 1.50 mm	1
E513M14X1.5NO3	M14 x 1.50 mm	1
E513M14X1.5NO6	M14 x 1.50 mm	1
E513M14X1.5NO7	M14 x 1.50 mm	1
E513M15X1.5NO2	M15 x 1.50 mm	1
E513M15X1.5NO3	M15 x 1.50 mm	1
E513M16X1.0NO1	M16 x 1.00 mm	1
E513M16X1.0NO2	M16 x 1.00 mm	1
E513M16X1.0NO3	M16 x 1.00 mm	1
E513M16X1.0NO7	M16 x 1.00 mm	1
E513M16X1.25NO3	M16 x 1.25 mm	1
E513M16X1.5NO1	M16 x 1.50 mm	1
E513M16X1.5NO2	M16 x 1.50 mm	1
E513M16X1.5NO3	M16 x 1.50 mm	1
E513M16X1.5NO6	M16 x 1.50 mm	1
E513M16X1.5NO7	M16 x 1.50 mm	1
E513M18X1.0NO1	M18 x 1.00 mm	1
E513M18X1.0NO2	M18 x 1.00 mm	1
E513M18X1.0NO3	M18 x 1.00 mm	1
E513M18X1.0NO7	M18 x 1.00 mm	1
E513M18X1.5NO1	M18 x 1.50 mm	1
E513M18X1.5NO2	M18 x 1.50 mm	1
E513M18X1.5NO3	M18 x 1.50 mm	1
E513M18X1.5NO6	M18 x 1.50 mm	1
E513M18X1.5NO7	M18 x 1.50 mm	1
E513M18X2.0NO1	M18 x 2.00 mm	1
E513M18X2.0NO2	M18 x 2.00 mm	1
E513M18X2.0NO3	M18 x 2.00 mm	1
E513M18X2.0NO7	M18 x 2.00 mm	1
E513M20X1.0NO1	M20 x 1.00 mm	1
E513M20X1.0NO2	M20 x 1.00 mm	1
E513M20X1.0NO3	M20 x 1.00 mm	1
E513M20X1.0NO7	M20 x 1.00 mm	1
E513M20X1.5NO1	M20 x 1.50 mm	1
E513M20X1.5NO2	M20 x 1.50 mm	1
E513M20X1.5NO3	M20 x 1.50 mm	1
E513M20X1.5NO6	M20 x 1.50 mm	1
E513M20X1.5NO7	M20 x 1.50 mm	1
E513M20X2.0NO1	M20 x 2.00 mm	1
E513M20X2.0NO2	M20 x 2.00 mm	1
E513M20X2.0NO3	M20 x 2.00 mm	1
E513M20X2.0NO7	M20 x 2.00 mm	1
E513M22X1.0NO2	M22 x 1.00 mm	1
E513M22X1.0NO3	M22 x 1.00 mm	1

E513M22X1.0NO7	M22 x 1.00 mm	1
E513M22X1.5NO1	M22 x 1.50 mm	1
E513M22X1.5NO2	M22 x 1.50 mm	1
E513M22X1.5NO3	M22 x 1.50 mm	1
E513M22X1.5NO7	M22 x 1.50 mm	1
E513M22X2.0NO1	M22 x 2.00 mm	1
E513M22X2.0NO2	M22 x 2.00 mm	1
E513M22X2.0NO3	M22 x 2.00 mm	1
E513M22X2.0NO7	M22 x 2.00 mm	1
E513M24X1.0NO2	M24 x 1.00 mm	1
E513M24X1.0NO3	M24 x 1.00 mm	1
E513M24X1.5NO1	M24 x 1.50 mm	1
E513M24X1.5NO2	M24 x 1.50 mm	1
E513M24X1.5NO3	M24 x 1.50 mm	1
E513M24X1.5NO7	M24 x 1.50 mm	1
E513M24X2.0NO1	M24 x 2.00 mm	1
E513M24X2.0NO2	M24 x 2.00 mm	1
E513M24X2.0NO3	M24 x 2.00 mm	1
E513M24X2.0NO7	M24 x 2.00 mm	1
E513M25X1.5NO1	M25 x 1.50 mm	1
E513M25X1.5NO2	M25 x 1.50 mm	1
E513M25X1.5NO3	M25 x 1.50 mm	1
E513M25X1.5NO6	M25 x 1.50 mm	1
E513M25X1.5NO7	M25 x 1.50 mm	1
E513M26X1.5NO2	M26 x 1.50 mm	1
E513M26X1.5NO3	M26 x 1.50 mm	1
E513M27X1.5NO2	M27 x 1.50 mm	1
E513M27X1.5NO3	M27 x 1.50 mm	1
E513M27X2.0NO3	M27 x 2.00 mm	1
E513M28X1.5NO2	M28 x 1.50 mm	1
E513M28X1.5NO3	M28 x 1.50 mm	1
E513M30X1.5NO2	M30 x 1.50 mm	1
E513M30X1.5NO3	M30 x 1.50 mm	1
E513M30X2.0NO2	M30 x 2.00 mm	1
E513M30X2.0NO3	M30 x 2.00 mm	1
E513M32X1.5NO1	M32 x 1.50 mm	1
E513M32X1.5NO2	M32 x 1.50 mm	1
E513M32X1.5NO3	M32 x 1.50 mm	1
E513M33X2.0NO2	M33 x 2.00 mm	1
E513M33X2.0NO3	M33 x 2.00 mm	1
E513M35X1.5NO2	M35 x 1.50 mm	1
E513M35X1.5NO3	M35 x 1.50 mm	1
E513M36X1.5NO3	M36 x 1.50 mm	1
E513M36X2.0NO2	M36 x 2.00 mm	1
E513M36X2.0NO3	M36 x 2.00 mm	1
E513M36X3.0NO2	M36 x 3.00 mm	1
E513M36X3.0NO3	M36 x 3.00 mm	1
E513M39X3.0NO2	M39 x 3.00 mm	1
E513M39X3.0NO3	M39 x 3.00 mm	1
E513M40X1.5NO2	M40 x 1.50 mm	1
E513M40X1.5NO3	M40 x 1.50 mm	1
E513M42X1.5NO2	M42 x 1.50 mm	1
E513M42X1.5NO3	M42 x 1.50 mm	1
E513M42X3.0NO3	M42 x 3.00 mm	1
E513M45X1.5NO2	M45 x 1.50 mm	1
E513M45X1.5NO3	M45 x 1.50 mm	1
E513M48X1.5NO3	M48 x 1.50 mm	1
E513M48X2.0NO3	M48 x 2.00 mm	1
E513M48X3.0NO3	M48 x 3.00 mm	1
E513M50X1.5NO2	M50 x 1.50 mm	1
E513M50X1.5NO3	M50 x 1.50 mm	1

# E515

UNC Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E5151-64NO1	No.1 x 64	1
E5151-64NO2	No.1 x 64	1
E5151-64NO3	No.1 x 64	1
E5151-64NO6	No.1 x 64	1
E5152-56NO1	No.2 x 56	1
E5152-56NO2	No.2 x 56	1
E5152-56NO3	No.2 x 56	1
E5152-56NO6	No.2 x 56	1
E5153-48NO1	No.3 x 48	1
E5153-48NO2	No.3 x 48	1
E5153-48NO3	No.3 x 48	1
E5153-48NO6	No.3 x 48	1
E5154-40NO1	No.4 x 40	1
E5154-40NO2	No.4 x 40	1
E5154-40NO3	No.4 x 40	1
E5154-40NO6	No.4 x 40	1
E5155-40NO1	No.5 x 40	1
E5155-40NO2	No.5 x 40	1
E5155-40NO3	No.5 x 40	1
E5155-40NO6	No.5 x 40	1
E5156-32NO1	No.6 x 32	1
E5156-32NO2	No.6 x 32	1
E5156-32NO3	No.6 x 32	1
E5156-32NO6	No.6 x 32	1
E5158-32NO1	No.8 x 32	1
E5158-32NO2	No.8 x 32	1
E5158-32NO3	No.8 x 32	1
E5158-32NO6	No.8 x 32	1
E51510-24NO1	No.10 x 24	1
E51510-24NO2	No.10 x 24	1
E51510-24NO3	No.10 x 24	1
E51510-24NO6	No.10 x 24	1
E51512-24NO1	No.12 x 24	1
E51512-24NO2	No.12 x 24	1
E51512-24NO3	No.12 x 24	1
E51512-24NO6	No.12 x 24	1
E5151/4NO1	1/4" x 20	1
E5151/4NO2	1/4" x 20	1
E5151/4NO3	1/4" x 20	1
E5151/4NO6	1/4" x 20	1
E5155/16NO1	5/16" x 18	1
E5155/16NO2	5/16" x 18	1
E5155/16NO3	5/16" x 18	1
E5155/16NO6	5/16" x 18	1
E5153/8NO1	3/8" x 16	1
E5153/8NO2	3/8" x 16	1
E5153/8NO3	3/8" x 16	1
E5153/8NO6	3/8" x 16	1
E5157/16NO1	7/16" x 14	1
E5157/16NO2	7/16" x 14	1
E5157/16NO3	7/16" x 14	1
E5157/16NO6	7/16" x 14	1
E5151/2NO1	1/2" x 13	1
E5151/2NO2	1/2" x 13	1
E5151/2NO3	1/2" x 13	1
E5151/2NO6	1/2" x 13	1
E5159/16NO1	9/16 x 12	1
E5159/16NO2	9/16 x 12	1
E5159/16NO3	9/16 x 12	1
E5159/16NO6	9/16 x 12	1

E5155/8NO1	5/8" x 11	1
E5155/8NO2	5/8" x 11	1
E5155/8NO3	5/8" x 11	1
E5155/8NO6	5/8" x 11	1
E5153/4NO1	3/4" x 10	1
E5153/4NO2	3/4" x 10	1
E5153/4NO3	3/4" x 10	1
E5153/4NO6	3/4" x 10	1
E5157/8NO1	7/8" x 9	1
E5157/8NO2	7/8" x 9	1
E5157/8NO3	7/8" x 9	1
E5157/8NO6	7/8" x 9	1
E5151NO1	1" x 8	1
E5151NO2	1" x 8	1
E5151NO3	1" x 8	1
E5151NO6	1" x 8	1
E5151.1/8NO1	1.1/8" x 7	1
E5151.1/8NO2	1.1/8" x 7	1
E5151.1/8NO3	1.1/8" x 7	1
E5151.1/4NO1	1.1/4" x 7	1
E5151.1/4NO2	1.1/4" x 7	1
E5151.1/4NO3	1.1/4" x 7	1
E5151.3/8NO1	1.3/8" x 6	1
E5151.3/8NO2	1.3/8" x 6	1
E5151.3/8NO3	1.3/8" x 6	1
E5151.1/2NO1	1.1/2" x 6	1
E5151.1/2NO2	1.1/2" x 6	1
E5151.1/2NO3	1.1/2" x 6	1
E5151.3/4NO1	1.3/4" x 5	1
E5151.3/4NO2	1.3/4" x 5	1
E5151.3/4NO3	1.3/4" x 5	1
E5152NO1	2" x 4.5	1
E5152NO2	2" x 4.5	1
E5152NO3	2" x 4.5	1

# E524

UNF Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E5240-80NO1	No.0 x 80	1
E5240-80NO2	No.0 x 80	1
E5240-80NO3	No.0 x 80	1
E5241-72NO1	No.1 x 72	1
E5241-72NO2	No.1 x 72	1
E5241-72NO3	No.1 x 72	1
E5242-64NO1	No.2 x 64	1
E5242-64NO2	No.2 x 64	1
E5242-64NO3	No.2 x 64	1
E5244-48NO1	No.4 x 48	1
E5244-48NO2	No.4 x 48	1
E5244-48NO3	No.4 x 48	1
E5245-44NO1	No.5 x 44	1
E5245-44NO2	No.5 x 44	1
E5245-44NO3	No.5 x 44	1
E5246-40NO1	No.6 x 40	1
E5246-40NO2	No.6 x 40	1
E5246-40NO3	No.6 x 40	1
E5248-36NO1	No.8 x 36	1
E5248-36NO2	No.8 x 36	1
E5248-36NO3	No.8 x 36	1
E52410-32NO1	No.10 x 32	1

E52410-32NO2	No.10 x 32	1
E52410-32NO3	No.10 x 32	1
E52410-32NO6	No.10 x 32	1
E52412-28NO1	No.12 x 28	1
E52412-28NO2	No.12 x 28	1
E52412-28NO3	No.12 x 28	1
E52412-28NO6	No.12 x 28	1
E5241/4NO1	1/4" x 28	1
E5241/4NO2	1/4" x 28	1
E5241/4NO3	1/4" x 28	1
E5241/4NO6	1/4" x 28	1
E5245/16NO1	5/16" x 24	1
E5245/16NO2	5/16" x 24	1
E5245/16NO3	5/16" x 24	1
E5245/16NO6	5/16" x 24	1
E5243/8NO1	3/8" x 24	1
E5243/8NO2	3/8" x 24	1
E5243/8NO3	3/8" x 24	1
E5243/8NO6	3/8" x 24	1
E5247/16NO1	7/16" x 20	1
E5247/16NO2	7/16" x 20	1
E5247/16NO3	7/16" x 20	1
E5247/16NO6	7/16" x 20	1
E5241/2NO1	1/2" x 20	1
E5241/2NO2	1/2" x 20	1
E5241/2NO3	1/2" x 20	1
E5241/2NO6	1/2" x 20	1
E5249/16NO1	9/16" x 18	1
E5249/16NO2	9/16" x 18	1
E5249/16NO3	9/16" x 18	1
E5249/16NO6	9/16" x 18	1
E5245/8NO1	5/8" x 18	1
E5245/8NO2	5/8" x 18	1
E5245/8NO3	5/8" x 18	1
E5245/8NO6	5/8" x 18	1
E5243/4NO1	3/4" x 16	1
E5243/4NO2	3/4" x 16	1
E5243/4NO3	3/4" x 16	1
E5243/4NO6	3/4" x 16	1
E5247/8NO1	7/8" x 14	1
E5247/8NO2	7/8" x 14	1
E5247/8NO3	7/8" x 14	1
E5247/8NO6	7/8" x 14	1
E5241NO1	1" x 12	1
E5241NO2	1" x 12	1
E5241NO3	1" x 12	1
E5241NO6	1" x 12	1
E5241.1/8NO1	1.1/8" x 12	1
E5241.1/8NO2	1.1/8" x 12	1
E5241.1/8NO3	1.1/8" x 12	1
E5241.1/4NO1	1.1/4" x 12	1
E5241.1/4NO2	1.1/4" x 12	1
E5241.1/4NO3	1.1/4" x 12	1
E5241.3/8NO1	1.3/8" x 12	1
E5241.3/8NO2	1.3/8" x 12	1
E5241.3/8NO3	1.3/8" x 12	1
E5241.1/2NO1	1.1/2" x 12	1
E5241.1/2NO2	1.1/2" x 12	1
E5241.1/2NO3	1.1/2" x 12	1



## E531

BSW Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E5311/8NO1	1/8" x 40	1
E5311/8NO2	1/8" x 40	1
E5311/8NO3	1/8" x 40	1
E5311/8NO6	1/8" x 40	1
E5315/32NO1	5/32" x 32	1
E5315/32NO2	5/32" x 32	1
E5315/32NO3	5/32" x 32	1
E5315/32NO6	5/32" x 32	1
E5313/16NO1	3/16" x 24	1
E5313/16NO2	3/16" x 24	1
E5313/16NO3	3/16" x 24	1
E5313/16NO6	3/16" x 24	1
E5311/4NO1	1/4" x 20	1
E5311/4NO2	1/4" x 20	1
E5311/4NO3	1/4" x 20	1
E5311/4NO6	1/4" x 20	1
E5315/16NO1	5/16" x 18	1
E5315/16NO2	5/16" x 18	1
E5315/16NO3	5/16" x 18	1
E5315/16NO6	5/16" x 18	1
E5313/8NO1	3/8" x 16	1
E5313/8NO2	3/8" x 16	1
E5313/8NO3	3/8" x 16	1
E5313/8NO6	3/8" x 16	1
E5317/16NO1	7/16" x 14	1
E5317/16NO2	7/16" x 14	1
E5317/16NO3	7/16" x 14	1
E5317/16NO6	7/16" x 14	1
E5311/2NO1	1/2" x 12	1
E5311/2NO2	1/2" x 12	1
E5311/2NO3	1/2" x 12	1
E5311/2NO6	1/2" x 12	1
E5315/8NO1	5/8" x 11	1
E5315/8NO2	5/8" x 11	1
E5315/8NO3	5/8" x 11	1
E5315/8NO6	5/8" x 11	1
E5313/4NO1	3/4" x 10	1
E5313/4NO2	3/4" x 10	1
E5313/4NO3	3/4" x 10	1
E5313/4NO6	3/4" x 10	1
E5311NO1	1" x 8	1
E5311NO2	1" x 8	1
E5311NO3	1" x 8	1
E5311NO6	1" x 8	1

## E533

BSW Macho máquina canal helicoidal 40°



e-Code	Descrição	M
E5331/8	1/8" x 40	1
E5331/8BLUE	1/8" x 40	1
E5333/16	3/16" x 24	1
E5333/16BLUE	3/16" x 24	1
E5331/4	1/4" x 20	1
E5331/4BLUE	1/4" x 20	1

E5335/16	5/16" x 18	1
E5335/16BLUE	5/16" x 18	1
E5333/8	3/8" x 16	1
E5333/8BLUE	3/8" x 16	1
E5331/2	1/2" x 12	1
E5331/2BLUE	1/2" x 12	1
E5335/8	5/8" x 11	1
E5335/8BLUE	5/8" x 11	1
E5333/4	3/4" x 10	1
E5333/4BLUE	3/4" x 10	1

## E534

BSW Macho máquina ponta helicoidal 40°



e-Code	Descrição	M
E5341/8	1/8" x 40	1
E5345/32	5/32" x 32	1
E5343/16	3/16" x 24	1
E5341/4	1/4" x 20	1
E5345/16	5/16" x 18	1
E5343/8	3/8" x 16	1
E5347/16	7/16" x 14	1
E5341/2	1/2" x 12	1
E5345/8	5/8" x 11	1
E5343/4	3/4" x 10	1

## E536

BSF Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E5363/16NO1	3/16" x 32	1
E5363/16NO2	3/16" x 32	1
E5363/16NO3	3/16" x 32	1
E5363/16NO6	3/16" x 32	1
E5361/4NO1	1/4" x 26	1
E5361/4NO2	1/4" x 26	1
E5361/4NO3	1/4" x 26	1
E5361/4NO6	1/4" x 26	1
E5365/16NO1	5/16" x 22	1
E5365/16NO2	5/16" x 22	1
E5365/16NO3	5/16" x 22	1
E5365/16NO6	5/16" x 22	1
E5363/8NO1	3/8" x 20	1
E5363/8NO2	3/8" x 20	1
E5363/8NO3	3/8" x 20	1
E5363/8NO6	3/8" x 20	1
E5367/16NO1	7/16" x 18	1
E5367/16NO2	7/16" x 18	1
E5367/16NO3	7/16" x 18	1
E5361/2NO1	1/2" x 16	1
E5361/2NO2	1/2" x 16	1
E5361/2NO3	1/2" x 16	1
E5361/2NO6	1/2" x 16	1
E5369/16NO1	9/16" x 16	1
E5369/16NO2	9/16" x 16	1
E5369/16NO3	9/16" x 16	1
E5365/8NO1	5/8" x 14	1
E5365/8NO2	5/8" x 14	1
E5365/8NO3	5/8" x 14	1

E5363/4NO1	3/4" x 12	1
E5363/4NO2	3/4" x 12	1
E5363/4NO3	3/4" x 12	1
E5367/8NO1	7/8" x 11	1
E5367/8NO2	7/8" x 11	1
E5367/8NO3	7/8" x 11	1
E5367/8NO6	7/8" x 11	1
E5361NO1	1" x 10	1
E5361NO2	1" x 10	1
E5361NO3	1" x 10	1

## E538

BSF Macho máquina canal helicoidal 40°



e-Code	Descrição	M
E5381/4	1/4" x 26	1
E5381/4BLUE	1/4" x 26	1
E5385/16	5/16" x 22	1
E5385/16BLUE	5/16" x 22	1
E5383/8	3/8" x 20	1
E5383/8BLUE	3/8" x 20	1
E5381/2	1/2" x 16	1
E5381/2BLUE	1/2" x 16	1

## E539

BSF Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E5391/4	1/4" x 26	1
E5393/8	3/8" x 20	1
E5395/16	5/16" x 22	1
E5391/2	1/2" x 16	1

## E542

BA Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E542BA10NO1	No.10	1
E542BA10NO2	No.10	1
E542BA10NO3	No.10	1
E542BA10NO6	No.10	1
E542BA8NO1	No.8	1
E542BA8NO2	No.8	1
E542BA8NO3	No.8	1
E542BA8NO6	No.8	1
E542BA6NO1	No.6	1
E542BA6NO2	No.6	1
E542BA6NO3	No.6	1
E542BA6NO6	No.6	1
E542BA5NO1	No.5	1
E542BA5NO2	No.5	1
E542BA5NO3	No.5	1
E542BA5NO6	No.5	1

E542BA4N01	No.4	1
E542BA4N02	No.4	1
E542BA4N03	No.4	1
E542BA4N06	No.4	1
E542BA3N01	No.3	1
E542BA3N02	No.3	1
E542BA3N03	No.3	1
E542BA3N06	No.3	1
E542BA2N01	No.2	1
E542BA2N02	No.2	1
E542BA2N03	No.2	1
E542BA2N06	No.2	1
E542BA0N01	No.0	1
E542BA0N02	No.0	1
E542BA0N03	No.0	1
E542BA0N06	No.0	1

## E544

BA Macho máquina canal helicoidal 40°



e-Code	Descrição	M
E544BA8	No.8	1
E544BA8BLUE	No.8	1
E544BA6	No.6	1
E544BA6BLUE	No.6	1
E544BA4	No.4	1
E544BA4BLUE	No.4	1
E544BA2	No.2	1
E544BA2BLUE	No.2	1

## E545

BA Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E545BA10	No.10	1
E545BA8	No.8	1
E545BA6	No.6	1
E545BA4	No.4	1
E545BA2	No.2	1

## E547

G(BSP) Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E5471/8N01	1/8" x 28	1
E5471/8N02	1/8" x 28	1
E5471/8N03	1/8" x 28	1
E5471/8N07	1/8" x 28	1
E5471/4N01	1/4" x 19	1
E5471/4N02	1/4" x 19	1
E5471/4N03	1/4" x 19	1
E5471/4N07	1/4" x 19	1

E5473/8N01	3/8" x 19	1
E5473/8N02	3/8" x 19	1
E5473/8N03	3/8" x 19	1
E5473/8N07	3/8" x 19	1
E5471/2N01	1/2" x 14	1
E5471/2N02	1/2" x 14	1
E5471/2N03	1/2" x 14	1
E5471/2N07	1/2" x 14	1
E5475/8N01	5/8" x 14	1
E5475/8N02	5/8" x 14	1
E5475/8N03	5/8" x 14	1
E5475/8N07	5/8" x 14	1
E5473/4N01	3/4" x 14	1
E5473/4N02	3/4" x 14	1
E5473/4N03	3/4" x 14	1
E5473/4N07	3/4" x 14	1
E5477/8N01	7/8" x 14	1
E5477/8N02	7/8" x 14	1
E5477/8N03	7/8" x 14	1
E5471N01	1" x 11	1
E5471N02	1" x 11	1
E5471N03	1" x 11	1
E5471.1/4N01	1.1/4" x 11	1
E5471.1/4N02	1.1/4" x 11	1
E5471.1/4N03	1.1/4" x 11	1
E5471.1/2N01	1.1/2" x 11	1
E5471.1/2N02	1.1/2" x 11	1
E5471.1/2N03	1.1/2" x 11	1
E5472N01	2" x 11	1
E5472N02	2" x 11	1
E5472N03	2" x 11	1

## E550

Rc Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E5501/8	1/8" x 28	1
E5501/8N07	1/8" x 28	1
E5501/4	1/4" x 19	1
E5501/4N07	1/4" x 19	1
E5503/8	3/8" x 19	1
E5503/8N07	3/8" x 19	1
E5501/2	1/2" x 14	1
E5501/2N07	1/2" x 14	1
E5503/4	3/4" x 14	1
E5503/4N07	3/4" x 14	1
E5501	1" x 11	1
E5501.1/4	1.1/4" x 11	1
E5501.1/2	1.1/2" x 11	1
E5502	2" x 11	1

## E570

UN Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E5701/4X32N03	1/4" x 32	1
E5701/4X36N03	1/4" x 36	1
E5701/4X40N03	1/4" x 40	1
E5705/16X32N03	5/16" x 32	1

E5703/8X32N03	3/8" x 32	1
E5707/16X24N03	7/16" x 24	1
E5707/16X28N03	7/16" x 28	1
E5701/2X28N03	1/2" x 28	1
E5709/16X24N03	9/16" x 24	1
E5705/8X24N03	5/8" x 24	1
E5703/4X20N03	3/4" x 20	1
E5707/8X20N03	7/8" x 20	1
E5701X14N03	1" x 14	1
E5701.1/16X12N03	1.1/16" x 12	1
E5701.1/8X8N03	1.1/8" x 8	1
E5701.3/16X12N03	1.3/16" x 12	1
E5701.1/4X8N03	1.1/4" x 8	1
E5701.5/16X12N03	1.5/16" x 12	1

## E600

M Macho máquina extra longo canal reto



e-Code	Descrição	M
E600M3N03	M3 x 0.50 mm	1
E600M4N01	M4 x 0.70 mm	1
E600M4N02	M4 x 0.70 mm	1
E600M4N03	M4 x 0.70 mm	1
E600M5N01	M5 x 0.80 mm	1
E600M5N02	M5 x 0.80 mm	1
E600M5N03	M5 x 0.80 mm	1
E600M6N01	M6 x 1.00 mm	1
E600M6N02	M6 x 1.00 mm	1
E600M6N03	M6 x 1.00 mm	1
E600M8N01	M8 x 1.25 mm	1
E600M8N02	M8 x 1.25 mm	1
E600M8N03	M8 x 1.25 mm	1
E600M10N01	M10 x 1.50 mm	1
E600M10N02	M10 x 1.50 mm	1
E600M10N03	M10 x 1.50 mm	1
E600M12N01	M12 x 1.75 mm	1
E600M12N02	M12 x 1.75 mm	1
E600M12N03	M12 x 1.75 mm	1
E600M16N03	M16 x 2.00 mm	1
E600M20N03	M20 x 2.50 mm	1

## E605

M Macho máquina extra longo canal helicoidal 40°



e-Code	Descrição	M
E605M3	M3 x 0.50 mm	1
E605M4	M4 x 0.70 mm	1
E605M5	M5 x 0.80 mm	1
E605M6	M6 x 1.00 mm	1
E605M8	M8 x 1.25 mm	1
E605M10	M10 x 1.50 mm	1
E605M12	M12 x 1.75 mm	1
E605M14	M14 x 2.00 mm	1
E605M16	M16 x 2.00 mm	1
E605M20	M20 x 2.50 mm	1

## E606

M Macho máquina extra longo ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E606M3	M3 x 0.50 mm	1
E606M4	M4 x 0.70 mm	1
E606M5	M5 x 0.80 mm	1
E606M6	M6 x 1.00 mm	1
E606M8	M8 x 1.25 mm	1
E606M10	M10 x 1.50 mm	1
E606M12	M12 x 1.75 mm	1
E606M14	M14 x 2.00 mm	1
E606M16	M16 x 2.00 mm	1
E606M20	M20 x 2.50 mm	1
E606M24	M24 x 3.00 mm	1

## E621

EGM Macho máquina canal helicoidal 40°



e-Code	Descrição	M
E621M3	M3 x 0.50 mm	1
E621M4	M4 x 0.70 mm	1
E621M5	M5 x 0.80 mm	1
E621M6	M6 x 1.00 mm	1
E621M8	M8 x 1.25 mm	1
E621M10	M10 x 1.50 mm	1
E621M12	M12 x 1.75 mm	1
E621M14	M14 x 2.00 mm	1
E621M16	M16 x 2.00 mm	1

## E652

Broca-macho revenida



e-Code	Descrição	M
E6525/32	5/32" x 32	1
E6523/16	3/16" x 24	1
E6521/4	1/4" x 20	1
E6525/16	5/16" x 18	1
E6523/8	3/8" x 16	1
E6521/2	1/2" x 12	1

## E610

M Macho máquina extra longo canal reto



e-Code	Descrição	M
E610M3NO3	M3 x 0.50 mm	1
E610M4NO3	M4 x 0.70 mm	1
E610M5NO3	M5 x 0.80 mm	1
E610M6NO3	M6 x 1.00 mm	1
E610M8NO3	M8 x 1.25 mm	1
E610M10NO3	M10 x 1.50 mm	1
E610M12NO3	M12 x 1.75 mm	1
E610M16NO3	M16 x 2.00 mm	1

## E650

M Broca-macho canal helicoidal 30°



e-Code	Descrição	M
E650M3	M3 x 0.50 mm	1
E650M4	M4 x 0.70 mm	1
E650M5	M5 x 0.80 mm	1
E650M6	M6 x 1.00 mm	1
E650M8	M8 x 1.25 mm	1
E650M10	M10 x 1.50 mm	1
E650M12	M12 x 1.75 mm	1
E650M14	M14 x 2.00 mm	1
E650M16	M16 x 2.00 mm	1

## E653

NPT Broca-macho canal helicoidal 27°



e-Code	Descrição	M
E6531/8	1/8" x 27	1
E6531/4	1/4" x 18	1
E6533/8	3/8" x 18	1
E6531/2	1/2" x 14	1
E6533/4	3/4" x 14	1
E6531	1" x 11.5	1

## E620

EGM Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E620M3	M3 x 0.50 mm	1
E620M4	M4 x 0.70 mm	1
E620M5	M5 x 0.80 mm	1
E620M6	M6 x 1.00 mm	1
E620M8	M8 x 1.25 mm	1
E620M10	M10 x 1.50 mm	1
E620M12	M12 x 1.75 mm	1
E620M14	M14 x 2.00 mm	1
E620M16	M16 x 2.00 mm	1

## E651

UNC Broca-macho canal helicoidal 30°



e-Code	Descrição	M
E6516-32	No.6 x 32	1
E6518-32	No.8 x 32	1
E65110-24	No.10 x 24	1
E65112-24	No.12 x 24	1
E6511/4	1/4" x 20	1
E6515/16	5/16" x 18	1
E6513/8	3/8" x 16	1
E6517/16	7/16" x 14	1
E6511/2	1/2" x 13	1
E6519/16	9/16" x 12	1
E6515/8	5/8" x 11	1

## E654

UNF Broca-macho canal helicoidal 30°



e-Code	Descrição	M
E6548-36	No.8 x 36	1
E65410-32	No.10 x 32	1
E65412-28	No.12 x 28	1
E6541/4	1/4" x 28	1
E6545/16	5/16" x 24	1
E6543/8	3/8" x 24	1
E6547/16	7/16" x 20	1
E6541/2	1/2" x 20	1
E6545/8	5/8" x 18	1

## E708

NPSM Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E7081/8	1/8" x 27	1
E7081/4	1/4" x 18	1
E7083/8	3/8" x 18	1
E7081/2	1/2" x 14	1
E7083/4	3/4" x 14	1
E7081	1" x 11.5	1

## E711

NPT Macho máquina canal reto - rosca interrompida



e-Code	Descrição	M
E7111/8	1/8" x 27	1
E7111/4	1/4" x 18	1
E7113/8	3/8" x 18	1
E7111/2	1/2" x 14	1
E7113/4	3/4" x 14	1
E7111	1" x 11.5	1
E7111.1/2	1.1/2" x 11.5	1

## E720

NPSF Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E7201/8NO3	1/8" x 27	1
E7201/4NO3	1/4" x 18	1
E7203/8NO3	3/8" x 18	1
E7201/2NO3	1/2" x 14	1
E7203/4NO3	3/4" x 14	1

## E709

NPSF Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E7091/8	1/8" x 27	1
E7091/4	1/4" x 18	1
E7093/8	3/8" x 18	1
E7091/2	1/2" x 14	1
E7093/4	3/4" x 14	1

## E712

NPTF Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E7121/16	1/16" x 27	1
E7121/8	1/8" x 27	1
E7121/4	1/4" x 18	1
E7123/8	3/8" x 18	1
E7121/2	1/2" x 14	1
E7123/4	3/4" x 14	1
E7121	1" x 11.5	1
E7121.1/4	1.1/4" x 11.5	1

## E721

NPT Macho máquina canal reto - rosca interrompida



e-Code	Descrição	M
E7211/8	1/8" x 27	1
E7211/4	1/4" x 18	1
E7213/8	3/8" x 18	1
E7211/2	1/2" x 14	1
E7213/4	3/4" x 14	1
E7211	1" x 11.5	1

## E710

NPT Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E7101/16NO3	1/16" x 27	1
E7101/8	1/8" x 27	1
E7101/8NO7	1/8" x 27	1
E7101/4	1/4" x 18	1
E7101/4NO7	1/4" x 18	1
E7103/8	3/8" x 18	1
E7103/8NO7	3/8" x 18	1
E7101/2	1/2" x 14	1
E7101/2NO7	1/2" x 14	1
E7103/4	3/4" x 14	1
E7103/4NO7	3/4" x 14	1
E7101	1" x 11.5	1
E7101.1/4	1.1/4" x 11.5	1
E7101.1/2	1.1/2" x 11.5	1
E7102	2" x 11.5	1

## E714

NPT Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E7141/8	1/8" x 27	1
E7141/4	1/4" x 18	1
E7143/8	3/8" x 18	1
E7141/2	1/2" x 14	1
E7143/4	3/4" x 14	1
E7141	1" x 11.5	1

## EP006G

M Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP006GM3	M3 x 0.50 mm	1
EP006GM4	M4 x 0.70 mm	1
EP006GM5	M5 x 0.80 mm	1
EP006GM6	M6 x 1.00 mm	1
EP006GM8	M8 x 1.25 mm	1
EP006GM10	M10 x 1.50 mm	1
EP006GM12	M12 x 1.75 mm	1
EP006GM16	M16 x 2.00 mm	1
EP006GM20	M20 x 2.50 mm	1

## EP006H

M Macho máquina  
ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP00M2	M2 x 0.40 mm	1
EP00M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
EP00M3	M3 x 0.50 mm	1
EP00M3DIN376	M3 x 0.50 mm	1
EP00M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
EP00M4	M4 x 0.70 mm	1
EP00M4DIN376	M4 x 0.70 mm	1
EP00M4.5	M4.5 x 0.75 mm	1
EP00M5	M5 x 0.80 mm	1
EP00M5DIN376	M5 x 0.80 mm	1
EP00M6	M6 x 1.00 mm	1
EP00M6DIN376	M6 x 1.00 mm	1
EP00M7	M7 x 1.00 mm	1
EP00M8	M8 x 1.25 mm	1
EP00M8DIN376	M8 x 1.25 mm	1
EP00M10	M10 x 1.50 mm	1
EP00M10DIN376	M10 x 1.50 mm	1
EP00M12	M12 x 1.75 mm	1
EP00M14	M14 x 2.00 mm	1
EP00M16	M16 x 2.00 mm	1
EP00M18	M18 x 2.50 mm	1
EP00M20	M20 x 2.50 mm	1
EP00M22	M22 x 2.50 mm	1
EP00M24	M24 x 3.00 mm	1
EP00M27	M27 x 3.00 mm	1
EP00M30	M30 x 3.50 mm	1

## EP00TIN

M Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP00TINM3	M3 x 0.50 mm	1
EP00TINM4	M4 x 0.70 mm	1
EP00TINM5	M5 x 0.80 mm	1
EP00TINM6	M6 x 1.00 mm	1
EP00TINM8	M8 x 1.25 mm	1
EP00TINM10	M10 x 1.50 mm	1
EP00TINM12	M12 x 1.75 mm	1
EP00TINM14	M14 x 2.00 mm	1
EP00TINM16	M16 x 2.00 mm	1
EP00TINM18	M18 x 2.50 mm	1
EP00TINM20	M20 x 2.50 mm	1
EP00TINM22	M22 x 2.50 mm	1
EP00TINM24	M24 x 3.00 mm	1
EP00TINM27	M27 x 3.00 mm	1
EP00TINM30	M30 x 3.50 mm	1

## EP016H

M Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP01M2	M2 x 0.40 mm	1
EP01M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
EP01M3	M3 x 0.50 mm	1
EP01M3DIN376	M3 x 0.50 mm	1
EP01M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
EP01M4	M4 x 0.70 mm	1
EP01M4DIN376	M4 x 0.70 mm	1
EP01M4.5	M4.5 x 0.75 mm	1
EP01M5	M5 x 0.80 mm	1
EP01M5DIN376	M5 x 0.80 mm	1
EP01M6	M6 x 1.00 mm	1
EP01M6DIN376	M6 x 1.00 mm	1
EP01M7	M7 x 1.00 mm	1
EP01M8	M8 x 1.25 mm	1
EP01M8DIN376	M8 x 1.25 mm	1
EP01M10	M10 x 1.50 mm	1
EP01M10DIN376	M10 x 1.50 mm	1
EP01M12	M12 x 1.75 mm	1
EP01M14	M14 x 2.00 mm	1
EP01M16	M16 x 2.00 mm	1
EP01M18	M18 x 2.50 mm	1
EP01M20	M20 x 2.50 mm	1
EP01M22	M22 x 2.50 mm	1
EP01M24	M24 x 3.00 mm	1
EP01M27	M27 x 3.00 mm	1
EP01M30	M30 x 3.50 mm	1

## EP10

MF Macho máquina  
ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP10M4X.5	M4 x 0.50 mm	1
EP10M5X.5	M5 x 0.50 mm	1
EP10M6X.75	M6 x 0.75 mm	1
EP10M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
EP10M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
EP10M10X.75	M10 x 0.75 mm	1
EP10M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
EP10M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
EP10M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
EP10M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
EP10M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
EP10M14X1.0	M14 x 1.00 mm	1
EP10M14X1.25	M14 x 1.25 mm	1
EP10M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
EP10M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
EP10M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
EP10M18X1.0	M18 x 1.00 mm	1
EP10M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
EP10M20X1.0	M20 x 1.00 mm	1
EP10M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
EP10M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
EP10M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1
EP10M24X2.0	M24 x 2.00 mm	1

EP10M25X1.5	M25 x 1.50 mm	1
EP10M26X1.5	M26 x 1.50 mm	1
EP10M27X1.5	M27 x 1.50 mm	1
EP10M27X2.0	M27 x 2.00 mm	1
EP10M28X1.5	M28 x 1.50 mm	1
EP10M30X1.5	M30 x 1.50 mm	1
EP10M30X2.0	M30 x 2.00 mm	1

## EP10TIN

MF Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP10TINM8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
EP10TINM10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
EP10TINM10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
EP10TINM12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
EP10TINM12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
EP10TINM12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
EP10TINM14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
EP10TINM16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
EP10TINM18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
EP10TINM20X1.5	M20 x 1.50 mm	1

## EP11

MF Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP11M4X.5	M4 x 0.50 mm	1
EP11M5X.5	M5 x 0.50 mm	1
EP11M6X.75	M6 x 0.75 mm	1
EP11M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
EP11M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
EP11M10X.75	M10 x 0.75 mm	1
EP11M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
EP11M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
EP11M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
EP11M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
EP11M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
EP11M14X1.0	M14 x 1.00 mm	1
EP11M14X1.25	M14 x 1.25 mm	1
EP11M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
EP11M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
EP11M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
EP11M18X1.0	M18 x 1.00 mm	1
EP11M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
EP11M20X1.0	M20 x 1.00 mm	1
EP11M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
EP11M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
EP11M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1
EP11M24X2.0	M24 x 2.00 mm	1
EP11M25X1.5	M25 x 1.50 mm	1
EP11M26X1.5	M26 x 1.50 mm	1
EP11M27X1.5	M27 x 1.50 mm	1
EP11M27X2.0	M27 x 2.00 mm	1
EP11M28X1.5	M28 x 1.50 mm	1
EP11M30X1.5	M30 x 1.50 mm	1
EP11M30X2.0	M30 x 2.00 mm	1

## EP20

UNC Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP204-40	No.4 x 40	1
EP205-40	No.5 x 40	1
EP206-32	No.6 x 32	1
EP208-32	No.8 x 32	1
EP2010-24	No.10 x 24	1
EP2012-24	No.12 x 24	1
EP201/4	1/4" x 20	1
EP205/16	5/16" x 18	1
EP203/8	3/8" x 16	1
EP207/16	7/16" x 14	1
EP201/2	1/2" x 13	1
EP205/8	5/8" x 11	1
EP203/4	3/4" x 10	1
EP207/8	7/8" x 9	1
EP201	1" x 8	1

## EP21

UNC Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP214-40	No.4 x 40	1
EP215-40	No.5 x 40	1
EP216-32	No.6 x 32	1
EP218-32	No.8 x 32	1
EP2110-24	No.10 x 24	1
EP2112-24	No.12 x 24	1
EP211/4	1/4" x 20	1
EP215/16	5/16" x 18	1
EP213/8	3/8" x 16	1
EP217/16	7/16" x 14	1
EP211/2	1/2" x 13	1
EP215/8	5/8" x 11	1
EP213/4	3/4" x 10	1
EP217/8	7/8" x 9	1
EP211	1" x 8	1

## EP30

UNF Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP308-36	No.8 x 36	1
EP3010-32	No.10 x 32	1
EP301/4	1/4" x 28	1
EP305/16	5/16" x 24	1
EP303/8	3/8" x 24	1

EP307/16	7/16" x 20	1
EP301/2	1/2" x 20	1
EP305/8	5/8" x 18	1
EP303/4	3/4" x 16	1
EP307/8	7/8" x 14	1
EP301	1" x 12	1

## EP31

UNF Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP318-36	No.8 x 36	1
EP3110-32	No.10 x 32	1
EP311/4	1/4" x 28	1
EP315/16	5/16" x 24	1
EP313/8	3/8" x 24	1
EP317/16	7/16" x 20	1
EP311/2	1/2" x 20	1
EP315/8	5/8" x 18	1
EP313/4	3/4" x 16	1
EP317/8	7/8" x 14	1
EP311	1" x 12	1

## EP40

G(BSP) Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP401/8	1/8" x 28	1
EP401/4	1/4" x 19	1
EP403/8	3/8" x 19	1
EP401/2	1/2" x 14	1
EP405/8	5/8" x 14	1
EP403/4	3/4" x 14	1
EP407/8	7/8" x 14	1
EP401	1" x 11	1

## EP41

G(BSP) Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP411/8	1/8" x 28	1
EP411/4	1/4" x 19	1
EP413/8	3/8" x 19	1
EP411/2	1/2" x 14	1
EP415/8	5/8" x 14	1
EP413/4	3/4" x 14	1
EP417/8	7/8" x 14	1
EP411	1" x 11	1

## EX006G

M Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX00M36G	M3 x 0.50 mm	1
EX00M46G	M4 x 0.70 mm	1
EX00M56G	M5 x 0.80 mm	1
EX00M66G	M6 x 1.00 mm	1
EX00M86G	M8 x 1.25 mm	1
EX00M106G	M10 x 1.50 mm	1
EX00M126G	M12 x 1.75 mm	1
EX00M146G	M14 x 2.00 mm	1
EX00M166G	M16 x 2.00 mm	1
EX00M206G	M20 x 2.50 mm	1

## EX006H

M Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX00M2	M2 x 0.40 mm	1
EX00M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
EX00M3	M3 x 0.50 mm	1
EX00M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
EX00M4	M4 x 0.70 mm	1
EX00M5	M5 x 0.80 mm	1
EX00M6	M6 x 1.00 mm	1
EX00M6DIN376	M6 x 1.00 mm	1
EX00M7	M7 x 1.00 mm	1
EX00M8	M8 x 1.25 mm	1
EX00M8DIN376	M8 x 1.25 mm	1
EX00M10	M10 x 1.50 mm	1
EX00M10DIN376	M10 x 1.50 mm	1
EX00M12	M12 x 1.75 mm	1
EX00M14	M14 x 2.00 mm	1
EX00M16	M16 x 2.00 mm	1
EX00M18	M18 x 2.50 mm	1
EX00M20	M20 x 2.50 mm	1
EX00M22	M22 x 2.50 mm	1
EX00M24	M24 x 3.00 mm	1
EX00M27	M27 x 3.00 mm	1
EX00M30	M30 x 3.50 mm	1
EX00M33	M33 x 3.50 mm	1
EX00M36	M36 x 4.00 mm	1
EX00M39	M39 x 4.00 mm	1
EX00M42	M42 x 4.50 mm	1
EX00M48	M48 x 5.00 mm	1
EX00M52	M52 x 5.00 mm	1
EX00M56	M56 x 5.50 mm	1
EX00M64	M64 x 6.00 mm	1

## EX00TIN

M Macho máquina  
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX00TINM3	M3 x 0.50 mm	1
EX00TINM4	M4 x 0.70 mm	1
EX00TINM5	M5 x 0.80 mm	1
EX00TINM6	M6 x 1.00 mm	1
EX00TINM8	M8 x 1.25 mm	1
EX00TINM10	M10 x 1.50 mm	1
EX00TINM12	M12 x 1.75 mm	1
EX00TINM14	M14 x 2.00 mm	1
EX00TINM16	M16 x 2.00 mm	1
EX00TINM18	M18 x 2.50 mm	1
EX00TINM20	M20 x 2.50 mm	1
EX00TINM22	M22 x 2.50 mm	1
EX00TINM24	M24 x 3.00 mm	1
EX00TINM27	M27 x 3.00 mm	1
EX00TINM30	M30 x 3.50 mm	1

## EX016H

M Macho máquina  
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX01M2	M2 x 0.40 mm	1
EX01M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
EX01M3	M3 x 0.50 mm	1
EX01M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
EX01M4	M4 x 0.70 mm	1
EX01M5	M5 x 0.80 mm	1
EX01M6	M6 x 1.00 mm	1
EX01M6DIN376	M6 x 1.00 mm	1
EX01M7	M7 x 1.00 mm	1
EX01M8	M8 x 1.25 mm	1
EX01M8DIN376	M8 x 1.25 mm	1
EX01M10	M10 x 1.50 mm	1
EX01M10DIN376	M10 x 1.50 mm	1
EX01M12	M12 x 1.75 mm	1
EX01M14	M14 x 2.00 mm	1
EX01M16	M16 x 2.00 mm	1
EX01M18	M18 x 2.50 mm	1
EX01M20	M20 x 2.50 mm	1
EX01M22	M22 x 2.50 mm	1
EX01M24	M24 x 3.00 mm	1
EX01M27	M27 x 3.00 mm	1
EX01M30	M30 x 3.50 mm	1
EX01M33	M33 x 3.50 mm	1
EX01M36	M36 x 4.00 mm	1
EX01M39	M39 x 4.00 mm	1
EX01M42	M42 x 4.50 mm	1
EX01M48	M48 x 5.00 mm	1
EX01M52	M52 x 5.00 mm	1
EX01M56	M56 x 5.50 mm	1
EX01M64	M64 x 6.00 mm	1

## EX10

MF Macho máquina  
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX10M4X.50	M4 x 0.50 mm	1
EX10M5X.50	M5 x 0.50 mm	1
EX10M6X.75	M6 x 0.75 mm	1
EX10M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
EX10M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
EX10M10X.75	M10 x 0.75 mm	1
EX10M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
EX10M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
EX10M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
EX10M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
EX10M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
EX10M14X1.0	M14 x 1.00 mm	1
EX10M14X1.25	M14 x 1.25 mm	1
EX10M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
EX10M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
EX10M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
EX10M18X1.0	M18 x 1.00 mm	1
EX10M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
EX10M20X1.0	M20 x 1.00 mm	1
EX10M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
EX10M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
EX10M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1
EX10M24X2.0	M24 x 2.00 mm	1
EX10M25X1.5	M25 x 1.50 mm	1
EX10M26X1.5	M26 x 1.50 mm	1
EX10M27X1.5	M27 x 1.50 mm	1
EX10M27X2.0	M27 x 2.00 mm	1
EX10M28X1.5	M28 x 1.50 mm	1
EX10M30X1.5	M30 x 1.50 mm	1
EX10M30X2.0	M30 x 2.00 mm	1

## EX10TIN

MF Macho máquina  
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX10TINM8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
EX10TINM10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
EX10TINM10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
EX10TINM12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
EX10TINM12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
EX10TINM12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
EX10TINM14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
EX10TINM16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
EX10TINM18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
EX10TINM20X1.5	M20 x 1.50 mm	1

## EX11

MF Macho máquina  
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX11M4X.50	M4 x 0.50 mm	1
EX11M5X.50	M5 x 0.50 mm	1
EX11M6X.75	M6 x 0.75 mm	1
EX11M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
EX11M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
EX11M10X.75	M10 x 0.75 mm	1
EX11M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
EX11M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
EX11M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
EX11M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
EX11M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
EX11M14X1.0	M14 x 1.00 mm	1
EX11M14X1.25	M14 x 1.25 mm	1
EX11M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
EX11M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
EX11M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
EX11M18X1.0	M18 x 1.00 mm	1
EX11M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
EX11M20X1.0	M20 x 1.00 mm	1
EX11M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
EX11M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
EX11M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1
EX11M24X2.0	M24 x 2.00 mm	1
EX11M25X1.5	M25 x 1.50 mm	1
EX11M26X1.5	M26 x 1.50 mm	1
EX11M27X1.5	M27 x 1.50 mm	1
EX11M27X2.0	M27 x 2.00 mm	1
EX11M28X1.5	M28 x 1.50 mm	1
EX11M30X1.5	M30 x 1.50 mm	1
EX11M30X2.0	M30 x 2.00 mm	1

## EX20

UNC Macho máquina  
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX204-40	No.4 x 40	1
EX205-40	No.5 x 40	1
EX206-32	No.6 x 32	1
EX208-32	No.8 x 32	1
EX2010-24	No.10 x 24	1
EX2012-24	No.12 x 24	1
EX201/4	1/4" x 20	1
EX205/16	5/16" x 18	1
EX203/8	3/8" x 16	1
EX207/16	7/16" x 14	1
EX201/2	1/2" x 13	1
EX205/8	5/8" x 11	1
EX203/4	3/4" x 10	1
EX207/8	7/8" x 9	1
EX201	1" x 8	1

## EX21

UNC Macho máquina  
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX214-40	No.4 x 40	1
EX215-40	No.5 x 40	1
EX216-32	No.6 x 32	1
EX218-32	No.8 x 32	1
EX2110-24	No.10 x 24	1
EX2112-24	No.12 x 24	1
EX211/4	1/4" x 20	1
EX215/16	5/16" x 18	1
EX213/8	3/8" x 16	1
EX217/16	7/16" x 14	1
EX211/2	1/2" x 13	1
EX215/8	5/8" x 11	1
EX213/4	3/4" x 10	1
EX217/8	7/8" x 9	1
EX211	1" x 8	1

## EX30

UNF Macho máquina  
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX308-36	No.8 x 36	1
EX3010-32	No.10 x 32	1
EX301/4	1/4" x 28	1
EX305/16	5/16" x 24	1
EX303/8	3/8" x 24	1
EX307/16	7/16" x 20	1
EX301/2	1/2" x 20	1
EX305/8	5/8" x 18	1
EX303/4	3/4" x 16	1
EX307/8	7/8" x 14	1
EX301	1" x 12	1

## EX31

UNF Macho máquina  
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX318-36	No.8 x 36	1
EX3110-32	No.10 x 32	1
EX311/4	1/4" x 28	1
EX315/16	5/16" x 24	1
EX313/8	3/8" x 24	1
EX317/16	7/16" x 20	1
EX311/2	1/2" x 20	1
EX315/8	5/8" x 18	1
EX313/4	3/4" x 16	1
EX317/8	7/8" x 14	1
EX311	1" x 12	1

## EX40

G(BSP) Macho máquina  
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX401/8	1/8" x 28	1
EX401/4	1/4" x 19	1
EX403/8	3/8" x 19	1
EX401/2	1/2" x 14	1
EX405/8	5/8" x 14	1
EX403/4	3/4" x 14	1
EX407/8	7/8" x 14	1
EX401	1" x 11	1
EX401.1/8	1.1/8" x 11	1
EX401.1/4	1.1/4" x 11	1
EX401.1/2	1.1/2" x 11	1

## EX41


G(BSP) Macho máquina  
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX411/8	1/8" x 28	1
EX411/4	1/4" x 19	1
EX413/8	3/8" x 19	1
EX411/2	1/2" x 14	1
EX415/8	5/8" x 14	1
EX413/4	3/4" x 14	1
EX417/8	7/8" x 14	1
EX411	1" x 11	1
EX411.1/8	1.1/8" x 11	1
EX411.1/4	1.1/4" x 11	1
EX411.1/2	1.1/2" x 11	1

## L000

Duo Pack - Juego de broca A002  
+ Macho Manual




e-Code	Descrição	M
L000E500M3N02XA002	A0022.5 + E500M3NO2	1
L000E500M3N03XA002	A0022.5 + E500M3NO3	1
L000E500M4N02XA002	A0023.3 + E500M4NO2	1
L000E500M4N03XA002	A0023.3 + E500M4NO3	1
L000E500M5N02XA002	A0024.2 + E500M5NO2	1
L000E500M5N03XA002	A0024.2E500M5NO3	1
L000E500M6N02XA002	A0025.0 + E500M6NO2	1
L000E500M6N03XA002	A0025.0E500M6NO3	1
L000E500M8N02XA002	A0026.8 + E500M8NO2	1
L000E500M8N03XA002	A0026.8E500M8NO3	1
L000E500M10N02XA002	A0028.5 + E500M10NO2	1
L000E500M10N03XA002	A0028.5E500M10NO3	1
L000E500M12N02XA002	A00210.2 + E500M12NO2	1
L000E500M12N03XA002	A00210.2E500M12NO3	1




## L001

Duo Pack - Juego de broca A002  
+ Macho DIN




e-Code	Descrição	M
L001EX00M3XA002	A0022.5 + EX00M3	1
L001EX00M4XA002	A0023.3 + EX00M4	1
L001EX00M5XA002	A0024.2 + EX00M5	1
L001EX00M6XA002	A0025.0 + EX00M6	1
L001EX00M8XA002	A0026.8 + EX00M8	1
L001EX00M10XA002	A0028.5 + EX00M10	1
L001EX00M12XA002	A00210.2 + EX00M12	1



e-Code	Descrição	M
L001EP00M3XA002	A0022.5 + EP00M3	1
L001EP00M4XA002	A0023.3 + EP00M4	1
L001EP00M5XA002	A0024.2 + EP00M5	1
L001EP00M6XA002	A0025.0 + EP00M6	1
L001EP00M8XA002	A0026.8 + EP00M8	1
L001EP00M10XA002	A0028.5 + EP00M10	1
L001EP00M12XA002	A00210.2 + EP00M12	1

## L002

Duo Pack - Juego de broca A002  
+ Macho DIN



e-Code	Descrição	M
L002E000M3XA002	A0022.5 + E000M3	1
L002E000M4XA002	A0023.3 + E000M4	1
L002E000M5XA002	A0024.2 + E000M5	1
L002E000M6XA002	A0025.0 + E000M6	1
L002E000M8XA002	A0026.8 + E000M8	1
L002E000M10XA002	A0028.5 + E000M10	1
L002E000M12XA002	A00210.2 + E000M12	1
L002E002M3XA002	A0022.5 + E002M3	1
L002E002M4XA002	A0023.3 + E002M4	1
L002E002M5XA002	A0024.2 + E002M5	1
L002E002M6XA002	A0025.0 + E002M6	1
L002E002M8XA002	A0026.8 + E002M8	1
L002E002M10XA002	A0028.5 + E002M10	1
L002E002M12XA002	A00210.2 + E002M12	1

## L110

Desandador para cossinetes



e-Code	Descrição	M
L1101	16.00 mm x 5.00 mm	1
L1102A	20.00 mm x 5.00 mm	1
L1102B	20.00 mm x 7.00 mm	1
L1103	25.00 mm x 9.00 mm	1
L1104	30.00 mm x 11.00 mm	1
L1105	38.00 mm x 14.00 mm	1
L1105F	38.00 mm x 10.00 mm	1
L1106	45.00 mm x 18.00 mm	1
L1106F	45.00 mm x 14.00 mm	1
L1107	55.00 mm x 22.00 mm	1
L1107F	55.00 mm x 16.00 mm	1
L1108	65.00 mm x 25.00 mm	1
L1108F	65.00 mm x 18.00 mm	1
L1109	75.00 mm x 30.00 mm	1
L1109F	75.00 mm x 20.00 mm	1
L11010	90.00 mm x 36.00 mm	1
L11010F	90.00 mm x 22.00 mm	1
L1101.1/2	1.1/2" x 1/2"	1
L11013/16	13/16" x 1/4"	1
L1101INCH	1" x 3/8"	1
L1101.5/16	1.5/16" x 7/16"	1
L1102INCH	2" x 5/8"	1
L1102.1/4	2.1/4" x 11/16"	1
L1103INCH	3" x 7/8"	1
L1104INCH	4" x 1"	1

## L112

Desandador manual para machos



e-Code	Descrição	M
L112N00	No. 0	1
L112N01.1/2	No. 1.1/2	1
L112N03	No. 3	1
L112N04	No. 4	1
L112N06	No. 6	1
L112N07	No. 7	1
L112BT1	BT1	1
L112BT2	BT2	1

## L113

ISO Jogo de broca + Macho



e-Code	Descrição
L113201	7 peças - E000 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)
L113202	7 peças - E001 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)
L113203	7 peças - E002 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)
L113204	7 peças - E003 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)

## L114

DIN Jogo de broca + Macho



e-Code	Descrição
L114301	7 peças - EP006H (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)
L114302	7 peças - EX006H (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)
L114303	7 peças - E297 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)
L114304	7 peças - E298 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)
L114305	7 peças - E238 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A108 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)
L114306	7 peças - E248 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A108 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)

## L115

Jogo de broca + Macho manual



e-Code	Descrição
L115101	7 peças - E500 (M3NO3, M4NO3, M5NO2, M5NO3, M6NO3, M8NO3, M10NO3, M12NO3) - A002 (2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2)

## L119

Jogo de machos métricos em caixa metálica



e-Code	Descrição	M
L11917	7 peças E100 - (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12)	1

## L120

Estojo de roscagem - caixa metálica



e-Code	Descrição
L12010M	E500 M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10
	F300 M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10
	L110 13/16 x 1/4 + 1. x 3/8
L12012M	L111 BT2
	E500 M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12
	F300 M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12
L12014M	L110 13/16 x 1/4 + 1. x 3/8 + 1.5/16
	L111 BT1 + BT2
	E500 M6-M7-M8-M9-M10-M12-M14-M16-M18-M20
L12014M	F300 M6-M7-M8-M9-M10-M12-M14-M16-M18-M20
	L110 1. x 3/8 + 1.5/16 x 7/16 + 1.1/2 x 1/2
	L111 No 2

L12021	E100 M3- M4-M5-M6-M8-M10-M12
	F100 M3- M4-M5-M6-M8-M10-M12
	L110 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14
L12024UNF	L111 No 1 + No 2
	E524 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
	F330 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
L12026UNF	L110 1. x 3/8 + 1.5/16 x 7/16
	L111 BT2
	E524 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4
L1202M	F330 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4
	L110 1. x 3/8 + 1.1/2 x 1/2
	L111 BT2 + No 2
L12030	E500 M2-M2,5-M3-M3,5-M4-M5-M6
	F300 M2-M2,5-M3-M3,5-M4-M5-M6
	L110 13/16 x 1/4
L12030UNC	L111 BT1
	E100 M3- M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20
	F100 M3- M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20
L12032UNC	L110 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 45 x 18
	L111 No 1 + No 3
	E515 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
L1204M	F320 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
	L110 1. x 3/8 + 1.5/16 x 7/16
	L111 BT2
L1208M	E515 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4
	F320 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4
	L110 1. x 3/8 + 1.1/2 x 1/2
L1204M	L111 BT2 + No 2
	E500 M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12
	F300 M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12
L1208M	L110 13/16 x 1/4 + 1.5/16 x 7/16
	L111 BT2
	E500 M2-M3-M4-M5-M6
L1208M	F300 M2-M3-M4-M5-M6
	13/16 x 1/4
	L111 BT1

## L126

Jogo de broca-machos em caixa metálica



e-Code	Descrição
L113201	7 peças - E000 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)



**COSSINETES**

---

## F100

M Cossinete



e-Code	Descrição	M
F100M2	M2 x 0.40 mm	1
F100M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
F100M2.6	M2.6 x 0.45 mm	1
F100M3	M3 x 0.50 mm	1
F100M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
F100M4	M4 x 0.70 mm	1
F100M4.5	M4.5 x 0.75 mm	1
F100M5	M5 x 0.80 mm	1
F100M6	M6 x 1.00 mm	1
F100M7	M7 x 1.00 mm	1
F100M8	M8 x 1.25 mm	1
F100M9	M9 x 1.25 mm	1
F100M10	M10 x 1.50 mm	1
F100M11	M11 x 1.50 mm	1
F100M12	M12 x 1.75 mm	1
F100M14	M14 x 2.00 mm	1
F100M16	M16 x 2.00 mm	1
F100M18	M18 x 2.50 mm	1
F100M20	M20 x 2.50 mm	1
F100M22	M22 x 2.50 mm	1
F100M24	M24 x 3.00 mm	1
F100M27	M27 x 3.00 mm	1
F100M30	M30 x 3.50 mm	1
F100M33	M33 x 3.50 mm	1
F100M36	M36 x 4.00 mm	1
F100M39	M39 x 4.00 mm	1
F100M42	M42 x 4.50 mm	1

## F108

M Cossinete



e-Code	Descrição	M
F108M2	M2 x 0.40 mm	1
F108M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
F108M3	M3 x 0.50 mm	1
F108M4	M4 x 0.70 mm	1
F108M5	M5 x 0.80 mm	1
F108M6	M6 x 1.00 mm	1
F108M8	M8 x 1.25 mm	1
F108M10	M10 x 1.50 mm	1
F108M12	M12 x 1.75 mm	1
F108M14	M14 x 2.00 mm	1
F108M16	M16 x 2.00 mm	1
F108M18	M18 x 2.50 mm	1
F108M20	M20 x 2.50 mm	1

## F110

MF Cossinete



e-Code	Descrição	M
F110M4X.5	M4 x 0.50 mm	1
F110M5X.5	M5 x 0.50 mm	1
F110M6X.75	M6 x 0.75 mm	1
F110M7X.75	M7 x 0.75 mm	1
F110M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
F110M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
F110M9X1.0	M9 x 1.00 mm	1
F110M10X.75	M10 x 0.75 mm	1
F110M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
F110M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
F110M11X1.0	M11 x 1.00 mm	1
F110M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
F110M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
F110M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
F110M13X1.0	M13 x 1.00 mm	1
F110M14X1.0	M14 x 1.00 mm	1
F110M14X1.25	M14 x 1.25 mm	1
F110M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
F110M15X1.0	M15 x 1.00 mm	1
F110M15X1.5	M15 x 1.50 mm	1
F110M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
F110M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
F110M18X1.0	M18 x 1.00 mm	1
F110M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
F110M20X1.0	M20 x 1.00 mm	1
F110M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
F110M22X1.0	M22 x 1.00 mm	1
F110M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
F110M24X1.0	M24 x 1.00 mm	1
F110M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1
F110M24X2.0	M24 x 2.00 mm	1
F110M25X1.5	M25 x 1.50 mm	1
F110M26X1.5	M26 x 1.50 mm	1
F110M27X1.5	M27 x 1.50 mm	1
F110M27X2.0	M27 x 2.00 mm	1
F110M28X1.5	M28 x 1.50 mm	1
F110M30X1.5	M30 x 1.50 mm	1
F110M32X1.5	M32 x 1.50 mm	1
F110M35X1.5	M35 x 1.50 mm	1
F110M36X1.5	M36 x 1.50 mm	1
F110M40X1.5	M40 x 1.50 mm	1

## F120

UNC Cossinete



e-Code	Descrição	M
F1208-32	No.8 x 32	1

F12010-24	No.10 x 24	1
F1201/4	1/4" x 20	1
F1205/16	5/16" x 18	1
F1203/8	3/8" x 16	1
F1207/16	7/16" x 14	1
F1201/2	1/2" x 13	1
F1209/16	9/16" x 12	1
F1205/8	5/8" x 11	1
F1203/4	3/4" x 10	1
F1207/8	7/8" x 9	1
F1201	1" x 8	1

## F130

UNF Cossinete



e-Code	Descrição	M
F13010-32	No.10 x 32	1
F1301/4	1/4" x 28	1
F1305/16	5/16" x 24	1
F1303/8	3/8" x 24	1
F1307/16	7/16" x 20	1
F1301/2	1/2" x 20	1
F1309/16	9/16" x 18 x 38	1
F1305/8	5/8" x 18	1
F1303/4	3/4" x 16	1
F1307/8	7/8" x 14	1
F1301	1" x 12	1

## F140

BSW Cossinete



e-Code	Descrição	M
F1401/8	1/8" x 40	1
F1403/16	3/16" x 24	1
F1401/4	1/4" x 20	1
F1405/16	5/16" x 18	1
F1403/8	3/8" x 16	1
F1407/16	7/16" x 14	1
F1401/2	1/2" x 12	1
F1405/8	5/8" x 11	1
F1403/4	3/4" x 10	1
F1407/8	7/8" x 9	1
F1401	1" x 8	1

## F150

BSF Cossinete



e-Code	Descrição	M
F1503/16	3/16" x 32	1
F1501/4	1/4" x 26	1
F1505/16	5/16" x 22	1
F1503/8	3/8" x 20	1
F1507/16	7/16" x 18	1
F1501/2	1/2" x 16	1

## F190

PG Cossinete



e-Code	Descrição	M
F190PG7	PG7	1
F190PG9	PG9	1
F190PG11	PG11	1
F190PG13.5	PG13	1
F190PG16	PG16	1
F190PG21	PG21	1
F190PG29	PG29	1
F190PG36	PG36	1

## F272

G(BSP) Cossinetes sextavados



e-Code	Descrição	M
F2721/8	1/8" x 28	1
F2721/4	1/4" x 19	1
F2723/8	3/8" x 19	1
F2721/2	1/2" x 14	1
F2723/4	3/4" x 14	1
F2721	1" x 11	1
F2721.1/4	1.1/4" x 11	1
F2721.1/2	1.1/2" x 11	1

## F170

G(BSP) Cossinete



e-Code	Descrição	M
F1701/8	1/8" x 28	1
F1701/4	1/4" x 19	1
F1703/8	3/8" x 19	1
F1701/2	1/2" x 14	1
F1705/8	5/8" x 14	1
F1703/4	3/4" x 14	1
F1707/8	7/8" x 14	1
F1701	1" x 11	1
F1701.1/8	1.1/8" x 11	1
F1701.1/4	1.1/4" x 11	1
F1701.1/2	1.1/2" x 11	1
F1702	2" x 11	1

## F201

M Cossinete



e-Code	Descrição	M
F201M3	M3 x 0.50 mm	1
F201M4	M4 x 0.70 mm	1
F201M5	M5 x 0.80 mm	1
F201M6	M6 x 1.00 mm	1
F201M8	M8 x 1.25 mm	1
F201M10	M10 x 1.50 mm	1
F201M12	M12 x 1.75 mm	1
F201M14	M14 x 2.00 mm	1
F201M16	M16 x 2.00 mm	1
F201M18	M18 x 2.50 mm	1
F201M20	M20 x 2.50 mm	1

## F300

M Cossinetes ajustáveis



e-Code	Descrição	M
F300M2X13/16	M2 x 0.40	1
F300M2.5X13/16	M2.5 x 0.45	1
F300M3X13/16	M3 x 0.50	1
F300M3.5X13/16	M3.5 x 0.60	1
F300M4X13/16	M4 x 0.70	1
F300M5X1	M5 x 0.80	1
F300M5X13/16	M5 x 0.80	1
F300M6X1	M6 x 1.00	1
F300M6X1.5/16	M6 x 1.00	1
F300M6X13/16	M6 x 1.00	1
F300M7X1	M7 x 1.00	1
F300M7X13/16	M7 x 1.00	1
F300M8X1	M8 x 1.25	1
F300M8X1.5/16	M8 x 1.25	1
F300M9X1	M9 x 1.25	1
F300M9X1.5/16	M9 x 1.25	1
F300M10X1	M10 x 1.50	1
F300M10X1.1/2	M10 x 1.50	1
F300M10X1.5/16	M10 x 1.50	1
F300M11X1.5/16	M11 x 1.50	1
F300M12X1.1/2	M12 x 1.75	1
F300M12X1.5/16	M12 x 1.75	1
F300M14X1.1/2	M14 x 2.00	1
F300M14X1.5/16	M14 x 2.00	1
F300M16X1.1/2	M16 x 2.00	1
F300M16X2	M16 x 2.00	1
F300M18X1.1/2	M18 x 2.50	1
F300M18X2	M18 x 2.50	1
F300M20X1.1/2	M20 x 2.50	1
F300M20X2	M20 x 2.50	1
F300M22X2	M22 x 2.50	1
F300M24X2	M24 x 3.00	1
F300M27X3	M27 x 3.00	1
F300M30X3	M30 x 3.50	1
F300M36X3	M36 x 4.00	1

## F180

NPT Cossinete



e-Code	Descrição	M
F1801/8	1/8" x 27	1
F1801/4	1/4" x 18	1
F1803/8	3/8" x 18	1
F1801/2	1/2" x 14	1
F1803/4	3/4" x 14	1
F1801	1" x 11.5	1

## F202

M Cossinetes sextavados



e-Code	Descrição	M
F202M3	M3 x 0.50 mm	1
F202M4	M4 x 0.70 mm	1
F202M5	M5 x 0.80 mm	1
F202M6	M6 x 1.00 mm	1
F202M7	M7 x 1.00 mm	1
F202M8	M8 x 1.25 mm	1
F202M10	M10 x 1.50 mm	1
F202M12	M12 x 1.75 mm	1
F202M14	M14 x 2.00 mm	1
F202M16	M16 x 2.00 mm	1
F202M18	M18 x 2.50 mm	1
F202M20	M20 x 2.50 mm	1
F202M22	M22 x 2.50 mm	1
F202M24	M24 x 3.00 mm	1
F202M27	M27 x 3.00 mm	1
F202M30	M30 x 3.50 mm	1
F202M36	M36 x 4.00 mm	1

## F302


M Cossinetes sextavados



e-Code	Descrição	M	e-Code	Descrição	M
F302M3	M3 x 0.50 mm	1	F312M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
F302M4	M4 x 0.70 mm	1	F312M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
F302M5	M5 x 0.80 mm	1	F312M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
F302M6	M6 x 1.00 mm	1	F312M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
F302M7	M7 x 1.00 mm	1	F312M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
F302M8	M8 x 1.25 mm	1	F312M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
F302M10	M10 x 1.50 mm	1	F312M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
F302M11	M11 x 1.50 mm	1	F312M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
F302M12	M12 x 1.75 mm	1	F312M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
F302M14	M14 x 2.00 mm	1	F312M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
F302M16	M16 x 2.00 mm	1	F312M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
F302M18	M18 x 2.50 mm	1	F312M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
F302M20	M20 x 2.50 mm	1	F312M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1
F302M22	M22 x 2.50 mm	1	F312M24X2.0	M24 x 2.00 mm	1
F302M24	M24 x 3.00 mm	1			
F302M27	M27 x 3.00 mm	1			
F302M30	M30 x 3.50 mm	1			
F302M33	M33 x 3.50 mm	1			
F302M36	M36 x 4.00 mm	1			

## F312

MF Cossinetes sextavados



## F330

UNF Cossinetes ajustáveis



e-Code	Descrição	M
F3304-48X13/16	No.4 x 48	1
F3305-44X13/16	No.5 x 44	1
F3306-40X13/16	No.6 x 40	1
F3308-36X13/16	No.8 x 36	1
F33010-32X1	No.10 x 32	1
F33010-32X13/16	No.10 x 32	1
F33012-28X13/16	No.12 x 28	1
F3301/4X1	1/4" x 28	1
F3301/4X1.1/2	1/4" x 28	1
F3301/4X13/16	1/4" x 28	1
F3305/16X1	5/16" x 24	1
F3305/16X1.1/2	5/16" x 24	1
F3305/16X1.5/16	5/16" x 24	1
F3303/8X1	3/8" x 24	1
F3303/8X1.1/2	3/8" x 24	1
F3303/8X1.5/16	3/8" x 24	1
F3307/16X1	7/16" x 20	1
F3307/16X1.1/2	7/16" x 20	1
F3307/16X1.5/16	7/16" x 20	1
F3301/2X1.1/2	1/2" x 20	1
F3301/2X1.5/16	1/2" x 20	1
F3309/16X1.1/2	9/16 x 18	1
F3309/16X1.5/16	9/16 x 18	1
F3305/8X1.1/2	5/8" x 18	1
F3305/8X2	5/8" x 18	1
F3303/4X1.1/2	3/4" x 16	1
F3303/4X2	3/4" x 16	1
F3307/8X2	7/8" x 14	1
F3301X2	1" x 12	1
F3301.1/8X3	1.1/8" x 12	1
F3301.1/4X3	1.1/4" x 12	1
F3301.1/2X3	1.1/2" x 12	1

## F310

MF Cossinetes ajustáveis



e-Code	Descrição	M	e-Code	Descrição	M
F310M3X.35X13/16	M3 x 0.35 mm	1	F3204-40X13/16	No.4 x 40	1
F310M4X.5X13/16	M4 x 0.50 mm	1	F3205-40X13/16	No.5 x 40	1
F310M5X.5X13/16	M5 x 0.50 mm	1	F3206-32X13/16	No.6 x 32	1
F310M5X.9X13/16	M5 x 0.90 mm	1	F3208-32X1	No.8 x 32	1
F310M4X.75X13/16	M4 x 0.75 mm	1	F3208-32X13/16	No.8 x 32	1
F310M6X.75X13/16	M6 x 0.75 mm	1	F32010-24X1	No.10 x 24	1
F310M8X.75X1	M8 x 0.75 mm	1	F32010-24X13/16	No.10 x 24	1
F310M8X1.0X1	M8 x 1.00 mm	1	F32012-24X13/16	No.12 x 24	1
F310M9X1.0X1	M9 x 1.00 mm	1	F3201/4X1	1/4 pol x 20	1
F310M10X.75X1	M10 x 0.75 mm	1	F3201/4X1.1/2	1/4 pol x 20	1
F310M10X1.0X1	M10 x 1.00 mm	1	F3201/4X1.5/16	1/4 pol x 20	1
F310M10X1.25X1	M10 x 1.25 mm	1	F3201/4X13/16	1/4 pol x 20	1
F310M10X1.25X1.5/16	M10 x 1.25 mm	1	F3205/16X1	5/16 pol x 18	1
F310M12X1.0X1.5/16	M12 x 1.00 mm	1	F3205/16X1.1/2	5/16 pol x 18	1
F310M12X1.25X1.5/16	M12 x 1.25 mm	1	F3203/8X1	3/8 pol x 16	1
F310M12X1.5X1.5/16	M12 x 1.50 mm	1	F3203/8X1.1/2	3/8 pol x 16	1
F310M14X1.25X1.5/16	M14 x 1.25 mm	1	F3203/8X1.5/16	3/8 pol x 16	1
F310M14X1.5X1.5/16	M14 x 1.50 mm	1	F3207/16X1.1/2	7/16 pol x 14	1
F310M16X1.0X1.1/2	M16 x 1.00 mm	1	F3207/16X1.5/16	7/16 pol x 14	1
F310M16X1.5X1.1/2	M16 x 1.50 mm	1	F3201/2X1.1/2	1/2 pol x 13	1
F310M18X1.5X1.1/2	M18 x 1.50 mm	1	F3201/2X1.5/16	1/2 pol x 13	1
F310M20X1.0X1.1/2	M20 x 1.00 mm	1	F3201/2X2	1/2 pol x 13	1
F310M20X1.5X2	M20 x 1.50 mm	1	F3209/16X1.1/2	9/16 pol x 12	1
F310M20X2.0X1.1/2	M20 x 2.00 mm	1	F3205/8X1.1/2	5/8 pol x 11	1
F310M22X1.5X2	M22 x 1.50 mm	1	F3205/8X2	5/8 pol x 11	1
F310M24X1.5X2	M24 x 1.50 mm	1	F3203/4X1.1/2	3/4 pol x 10	1
F310M24X2.0X2	M24 x 2.00 mm	1	F3203/4X2	3/4 pol x 10	1
F310M25X1.5X2	M25 x 1.50 mm	1	F3207/8X2	7/8 pol x 9	1
F310M27X2.0X2.1/4	M27 x 2.00 mm	1	F3201X2	1 pol x 8	1
F310M30X2.0X2.1/4	M30 x 2.00 mm	1	F3201.1/8X3	1.1/8 pol x 7	1
			F3201.1/4X3	1.1/4 pol x 7	1

## F320

UNC Cossinetes ajustáveis



## F370

G(BSP) Cossinetes ajustáveis



e-Code	Descrição	M
F3701/8X1	1/8" x 28	1
F3701/4X1.5/16	1/4" x 19	1
F3703/8X1.1/2	3/8" x 19	1
F3701/2X2	1/2" x 14	1
F3705/8X2	5/8" x 14	1
F3703/4X2	3/4" x 14	1
F3707/8X2.1/4	7/8" x 14	1
F3701X2.1/4	1" x 11	1
F3701.1/4X3	1.1/4" x 11	1
F3701.1/2X4	1.1/2" x 11	1



**FRESAS DE AÇO RÁPIDO**

---

# C110

Fresa de rasgo - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C1101.0	1.00 mm	1
C1101.5	1.50 mm	1
C1101/16	1/16"	1
C1101.8	1.80 mm	1
C1102.0	2.00 mm	1
C1103/32	3/32"	1
C1102.5	2.50 mm	1
C1102.8	2.80 mm	1
C1103.0	3.00 mm	1
C1101/8	1/8"	1
C1103.5	3.50 mm	1
C1103.8	3.80 mm	1
C1104.0	4.00 mm	1
C1104.5	4.50 mm	1
C1103/16	3/16"	1
C1104.8	4.80 mm	1
C1105.0	5.00 mm	1
C1105.5	5.50 mm	1
C1105.75	5.75 mm	1
C1106.0	6.00 mm	1
C1101/4	1/4"	1
C1106.5	6.50 mm	1
C1107.0	7.00 mm	1
C1107.5	7.50 mm	1
C1107.75	7.75 mm	1
C1105/16	5/16"	1
C1108.0	8.00 mm	1
C1108.5	8.50 mm	1
C1109.0	9.00 mm	1
C1109.5	9.50 mm	1
C1103/8	3/8"	1
C11010.0	10.00 mm	1
C11013/32	13/32"	1
C11010.5	10.50 mm	1
C11011.0	11.00 mm	1
C1107/16	7/16"	1
C11011.5	11.50 mm	1
C11012.0	12.00 mm	1
C11012.5	12.50 mm	1
C1101/2	1/2"	1
C11013.0	13.00 mm	1
C11017/32	17/32"	1
C11014.0	14.00 mm	1
C1109/16	9/16"	1
C11015.0	15.00 mm	1
C1105/8	5/8"	1
C11016.0	16.00 mm	1
C11017.0	17.00 mm	1
C11011/16	11/16"	1
C11018.0	18.00 mm	1
C11019.0	19.00 mm	1
C1103/4	3/4"	1
C11020.0	20.00 mm	1
C11022.0	22.00 mm	1
C1107/8	7/8"	1
C11024.0	24.00 mm	1
C11025.0	25.00 mm	1
C1101	1"	1
C11026.0	26.00 mm	1
C11028.0	28.00 mm	1
C11030.0	30.00 mm	1

C11032.0	32.00 mm	1
C11035.0	35.00 mm	1
C11036.0	36.00 mm	1
C11040.0	40.00 mm	1

# C122

Fresa de topo - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C1225.0	5.00 mm	1
C1226.0	6.00 mm	1
C1227.0	7.00 mm	1
C1228.0	8.00 mm	1
C12210.0	10.00 mm	1
C12212.0	12.00 mm	1
C12214.0	14.00 mm	1
C12216.0	16.00 mm	1
C12218.0	18.00 mm	1
C12220.0	20.00 mm	1
C12222.0	22.00 mm	1

# C123

Fresa de topo para rasgo - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C1231/16	1/16"	1
C1232.0	2.00 mm	1
C1232.5	2.50 mm	1
C1233.0	3.00 mm	1
C1231/8	1/8"	1
C1233.5	3.50 mm	1
C1235/32	5/32"	1
C1234.0	4.00 mm	1
C1234.5	4.50 mm	1
C1233/16	3/16"	1
C1235.0	5.00 mm	1
C1235.5	5.50 mm	1
C1236.0	6.00 mm	1
C1231/4	1/4"	1
C1236.5	6.50 mm	1
C1237.0	7.00 mm	1
C1237.5	7.50 mm	1
C1235/16	5/16"	1
C1238.0	8.00 mm	1
C1238.5	8.50 mm	1
C1239.0	9.00 mm	1
C1239.5	9.50 mm	1
C1233/8	3/8"	1
C12310.0	10.00 mm	1
C12311.0	11.00 mm	1
C12312.0	12.00 mm	1
C1231/2	1/2"	1
C12313.0	13.00 mm	1
C12314.0	14.00 mm	1
C12315.0	15.00 mm	1
C12316.0	16.00 mm	1
C12318.0	18.00 mm	1
C12320.0	20.00 mm	1
C12322.0	22.00 mm	1

C12325.0	25.00 mm	1
C12330.0	30.00 mm	1

# C126

Fresa de topo para canais - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C1261.0	1.00 mm	1
C1261.5	1.50 mm	1
C1262.0	2.00 mm	1
C1262.5	2.50 mm	1
C1263.0	3.00 mm	1
C1263.5	3.50 mm	1
C1264.0	4.00 mm	1
C1264.5	4.50 mm	1
C1265.0	5.00 mm	1
C1265.5	5.50 mm	1
C1266.0	6.00 mm	1
C1266.5	6.50 mm	1
C1267.0	7.00 mm	1
C1267.5	7.50 mm	1
C1268.0	8.00 mm	1
C1268.5	8.50 mm	1
C1269.0	9.00 mm	1
C1269.5	9.50 mm	1
C12610.0	10.00 mm	1
C12610.5	10.50 mm	1
C12611.0	11.00 mm	1
C12611.5	11.50 mm	1
C12612.0	12.00 mm	1
C12612.5	12.50 mm	1
C12613.0	13.00 mm	1
C12614.0	14.00 mm	1
C12615.0	15.00 mm	1
C12616.0	16.00 mm	1
C12618.0	18.00 mm	1
C12620.0	20.00 mm	1
C12622.0	22.00 mm	1
C12624.0	24.00 mm	1
C12625.0	25.00 mm	1
C12630.0	30.00 mm	1

# C135

Fresa de topo para rasgo - 2 canais



e-Code	Descrição	M
C1352.0	2.00 mm	1
C1353.0	3.00 mm	1
C1354.0	4.00 mm	1
C1355.0	5.00 mm	1
C1356.0	6.00 mm	1
C1358.0	8.00 mm	1
C13510.0	10.00 mm	1
C13512.0	12.00 mm	1
C13514.0	14.00 mm	1
C13516.0	16.00 mm	1
C13518.0	18.00 mm	1
C13520.0	20.00 mm	1



## C139

Fresa de topo para canais - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C1392.0	2.00 mm	1
C1393.0	3.00 mm	1
C1394.0	4.00 mm	1
C1395.0	5.00 mm	1
C1395.5	5.50 mm	1
C1396.0	6.00 mm	1
C1396.5	6.50 mm	1
C1397.0	7.00 mm	1
C1397.5	7.50 mm	1
C1398.0	8.00 mm	1
C1398.5	8.50 mm	1
C1399.0	9.00 mm	1
C1399.5	9.50 mm	1
C13910.0	10.00 mm	1
C13911.0	11.00 mm	1
C13912.0	12.00 mm	1
C13913.0	13.00 mm	1
C13914.0	14.00 mm	1
C13915.0	15.00 mm	1
C13916.0	16.00 mm	1
C13918.0	18.00 mm	1
C13920.0	20.00 mm	1
C13922.0	22.00 mm	1
C13925.0	25.00 mm	1

## C159

Fresa de topo para canais - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C1592.0	2.00 mm	1
C1593.0	3.00 mm	1
C1594.0	4.00 mm	1
C1595.0	5.00 mm	1
C1596.0	6.00 mm	1
C1598.0	8.00 mm	1
C15910.0	10.00 mm	1
C15912.0	12.00 mm	1
C15914.0	14.00 mm	1
C15916.0	16.00 mm	1
C15918.0	18.00 mm	1
C15920.0	20.00 mm	1

## C167

Fresa de topo - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C1676.0	6.00 mm	1
C1678.0	8.00 mm	1
C16710.0	10.00 mm	1
C16712.0	12.00 mm	1
C16716.0	16.00 mm	1

## C170

Fresa de topo - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C1703.0B	3.0 mm	1
C1704.0B	4.0 mm	1
C1705.0B	5.0 mm	1
C1706.0B	6.0 mm	1
C1707.0B	7.0 mm	1
C1708.0B	8.0 mm	1
C1709.0B	9.0 mm	1
C17010.0B	10.0 mm	1
C17011.0B	11.0 mm	1
C17012.0B	12.0 mm	1
C17014.0B	14.0 mm	1
C17015.0B	15.0 mm	1
C17016.0B	16.0 mm	1
C17018.0B	18.0 mm	1
C17020.0B	20.0 mm	1

## C210

Fresa de topo - 4 cortes



e-Code	Descrição	M
C2103.0B	3.0 mm	1
C2104.0B	4.0 mm	1
C2105.0B	5.0 mm	1
C2106.0B	6.0 mm	1
C2107.0B	7.0 mm	1
C2108.0B	8.0 mm	1
C2109.0B	9.0 mm	1
C21010.0B	10.0 mm	1
C21011.0B	11.0 mm	1
C21012.0B	12.0 mm	1
C21014.0B	14.0 mm	1
C21015.0B	15.0 mm	1
C21016.0B	16.0 mm	1
C21018.0B	18.0 mm	1
C21020.0B	20.0 mm	1

## C246

Fresa de topo - 4/6 cortes



e-Code	Descrição	M
C2462.0	2.00 mm	1
C2463.0	3.00 mm	1
C2464.0	4.00 mm	1
C2465.0	5.00 mm	1
C2466.0	6.00 mm	1
C2467.0	7.00 mm	1
C2468.0	8.00 mm	1
C24610.0	10.00 mm	1
C24611.0	11.00 mm	1

C24612.0	12.00 mm	1
C24613.0	13.00 mm	1
C24614.0	14.00 mm	1
C24615.0	15.00 mm	1
C24616.0	16.00 mm	1
C24618.0	18.00 mm	1
C24620.0	20.00 mm	1
C24622.0	22.00 mm	1
C24625.0	25.00 mm	1

## C247

Fresa de topo - vários cortes



e-Code	Descrição	M
C2472.0	2.00 mm	1
C2472.5	2.50 mm	1
C2473.0	3.00 mm	1
C2471/8	1/8"	1
C2473.5	3.50 mm	1
C2474.0	4.00 mm	1
C2474.5	4.50 mm	1
C2473/16	3/16"	1
C2475.0	5.00 mm	1
C2475.5	5.50 mm	1
C2476.0	6.00 mm	1
C2471/4	1/4"	1
C2476.5	6.50 mm	1
C2477.0	7.00 mm	1
C2477.5	7.50 mm	1
C2475/16	5/16"	1
C2478.0	8.00 mm	1
C2478.5	8.50 mm	1
C2479.0	9.00 mm	1
C2479.5	9.50 mm	1
C2473/8	3/8"	1
C24710.0	10.00 mm	1
C24711.0	11.00 mm	1
C24712.0	12.00 mm	1
C2471/2	1/2"	1
C24713.0	13.00 mm	1
C24714.0	14.00 mm	1
C2479/16	9/16"	1
C24715.0	15.00 mm	1
C2475/8	5/8"	1
C24716.0	16.00 mm	1
C24717.0	17.00 mm	1
C24718.0	18.00 mm	1
C24719.0	19.00 mm	1
C2473/4	3/4"	1
C24720.0	20.00 mm	1
C24721.0	21.00 mm	1
C24722.0	22.00 mm	1
C2477/8	7/8"	1
C24723.0	23.00 mm	1
C24724.0	24.00 mm	1
C24725.0	25.00 mm	1
C2471	1"	1
C24726.0	26.00 mm	1
C24728.0	28.00 mm	1
C24730.0	30.00 mm	1
C24732.0	32.00 mm	1
C24736.0	36.00 mm	1
C24740.0	40.00 mm	1
C24750.0	50.00 mm	1

## C273

Fresa de topo - vários cortes



e-Code	Descrição	M
C2732.0	2.00 mm	1
C2732.5	2.50 mm	1
C2733.0	3.00 mm	1
C2731/8	1/8"	1
C2733.5	3.50 mm	1
C2734.0	4.00 mm	1
C2734.5	4.50 mm	1
C2733/16	3/16"	1
C2735.0	5.00 mm	1
C2735.5	5.50 mm	1
C2736.0	6.00 mm	1
C2731/4	1/4"	1
C2737.0	7.00 mm	1
C2738.0	8.00 mm	1
C2739.0	9.00 mm	1
C2733/8	3/8"	1
C27310.0	10.00 mm	1
C27311.0	11.00 mm	1
C27312.0	12.00 mm	1
C2731/2	1/2"	1
C27313.0	13.00 mm	1
C27314.0	14.00 mm	1
C27315.0	15.00 mm	1
C2735/8	5/8"	1
C27316.0	16.00 mm	1
C27318.0	18.00 mm	1
C2733/4	3/4"	1
C27320.0	20.00 mm	1
C27322.0	22.00 mm	1
C27325.0	25.00 mm	1
C2731	1"	1
C27328.0	28.00 mm	1
C27330.0	30.00 mm	1
C27332.0	32.00 mm	1
C27340.0	40.00 mm	1

## C295

Fresa de topo - 4/6 cortes



e-Code	Descrição	M
C2952.0	2.00 mm	1
C2953.0	3.00 mm	1
C2954.0	4.00 mm	1
C2955.0	5.00 mm	1
C2956.0	6.00 mm	1
C2957.0	7.00 mm	1
C2958.0	8.00 mm	1
C2959.0	9.00 mm	1
C29510.0	10.00 mm	1
C29511.0	11.00 mm	1
C29512.0	12.00 mm	1
C29515.0	15.00 mm	1
C29516.0	16.00 mm	1
C29518.0	18.00 mm	1
C29520.0	20.00 mm	1

C29525.0	25.00 mm	1
C29530.0	30.00 mm	1
C29532.0	32.00 mm	1
C29540.0	40.00 mm	1

## C299

Fresa de topo - 3/5 cortes



e-Code	Descrição	M
C2993.0	3.00 mm	1
C2994.0	4.00 mm	1
C2995.0	5.00 mm	1
C2996.0	6.00 mm	1
C2998.0	8.00 mm	1
C29910.0	10.00 mm	1
C29912.0	12.00 mm	1
C29914.0	14.00 mm	1
C29916.0	16.00 mm	1
C29918.0	18.00 mm	1
C29920.0	20.00 mm	1

## C305

Fresa de topo para canais - 3 cortes



e-Code	Descrição	M
C3052.0	2.00 mm	1
C3052.5	2.50 mm	1
C3053.0	3.00 mm	1
C3053.5	3.50 mm	1
C3054.0	4.00 mm	1
C3054.5	4.50 mm	1
C3055.0	5.00 mm	1
C3055.5	5.50 mm	1
C3056.0	6.00 mm	1
C3056.5	6.50 mm	1
C3057.0	7.00 mm	1
C3057.5	7.50 mm	1
C3058.0	8.00 mm	1
C3058.5	8.50 mm	1
C3059.0	9.00 mm	1
C30510.0	10.00 mm	1
C30511.0	11.00 mm	1
C30512.0	12.00 mm	1
C30513.0	13.00 mm	1
C30514.0	14.00 mm	1
C30515.0	15.00 mm	1
C30516.0	16.00 mm	1
C30517.0	17.00 mm	1
C30518.0	18.00 mm	1
C30519.0	19.00 mm	1
C30520.0	20.00 mm	1
C30522.0	22.00 mm	1
C30525.0	25.00 mm	1
C30528.0	28.00 mm	1
C30530.0	30.00 mm	1
C30532.0	32.00 mm	1

## C306

Fresa de topo para canais - 3 cortes



e-Code	Descrição	M
C3063.0	3.00 mm	1
C3064.0	4.00 mm	1
C3065.0	5.00 mm	1
C3066.0	6.00 mm	1
C3067.0	7.00 mm	1
C3068.0	8.00 mm	1
C3069.0	9.00 mm	1
C3069.5	9.50 mm	1
C30610.0	10.00 mm	1
C30611.0	11.00 mm	1
C30612.0	12.00 mm	1
C30614.0	14.00 mm	1
C30615.0	15.00 mm	1
C30616.0	16.00 mm	1
C30618.0	18.00 mm	1
C30620.0	20.00 mm	1
C30622.0	22.00 mm	1
C30625.0	25.00 mm	1
C30630.0	30.00 mm	1

## C333

Fresa de topo - 3 cortes



e-Code	Descrição	M
C33310.0	10.00 mm	1
C33312.0	12.00 mm	1
C33314.0	14.00 mm	1
C33316.0	16.00 mm	1
C33318.0	18.00 mm	1
C33320.0	20.00 mm	1
C33325.0	25.00 mm	1
C33330.0	30.00 mm	1

## C336

Fresa de topo - 3 cortes



e-Code	Descrição	M
C33610.0	10.00 mm	1
C33612.0	12.00 mm	1
C33614.0	14.00 mm	1
C33616.0	16.00 mm	1
C33618.0	18.00 mm	1
C33620.0	20.00 mm	1
C33622.0	22.00 mm	1
C33625.0	25.00 mm	1
C33630.0	30.00 mm	1

## C346

Fresa de topo para rasgo longa - 3 cortes



e-Code	Descrição	M
C3463.0	3.00 mm	1
C3464.0	4.00 mm	1
C3465.0	5.00 mm	1
C3466.0	6.00 mm	1
C3467.0	7.00 mm	1
C3468.0	8.00 mm	1
C3469.0	9.00 mm	1
C34610.0	10.00 mm	1
C34611.0	11.00 mm	1
C34612.0	12.00 mm	1
C34613.0	13.00 mm	1
C34615.0	15.00 mm	1
C34616.0	16.00 mm	1
C34620.0	20.00 mm	1

## C352

Fresa de topo para canais - 3 cortes



e-Code	Descrição	M
C3523.0	3.00 mm	1
C3524.0	4.00 mm	1
C3525.0	5.00 mm	1
C3526.0	6.00 mm	1
C3528.0	8.00 mm	1
C35210.0	10.00 mm	1
C35212.0	12.00 mm	1
C35214.0	14.00 mm	1
C35216.0	16.00 mm	1
C35218.0	18.00 mm	1
C35220.0	20.00 mm	1

## C353

Fresa de topo para canais - 3 cortes



e-Code	Descrição	M
C3533.0	3.00 mm	1
C3533.5	3.50 mm	1
C3534.0	4.00 mm	1
C3534.5	4.50 mm	1
C3534.8	4.80 mm	1
C3535.0	5.00 mm	1
C3535.5	5.50 mm	1
C3536.0	6.00 mm	1
C3536.5	6.50 mm	1

C3537.0	7.00 mm	1
C3537.5	7.50 mm	1
C3537.75	7.75 mm	1
C3538.0	8.00 mm	1
C3538.5	8.50 mm	1
C3539.0	9.00 mm	1
C3539.5	9.50 mm	1
C35310.0	10.00 mm	1
C35311.0	11.00 mm	1
C35312.0	12.00 mm	1
C35313.0	13.00 mm	1
C35314.0	14.00 mm	1
C35315.0	15.00 mm	1
C35316.0	16.00 mm	1
C35318.0	18.00 mm	1
C35320.0	20.00 mm	1
C35322.0	22.00 mm	1
C35325.0	25.00 mm	1
C35328.0	28.00 mm	1
C35330.0	30.00 mm	1

## C367

Fresa de ranhurar - 3 cortes



e-Code	Descrição	M
C3672.0	2.00 mm	1
C3673.0	3.00 mm	1
C3674.0	4.00 mm	1
C3675.0	5.00 mm	1
C3676.0	6.00 mm	1
C3677.0	7.00 mm	1
C3678.0	8.00 mm	1
C36710.0	10.00 mm	1
C36711.0	11.00 mm	1
C36712.0	12.00 mm	1
C36714.0	14.00 mm	1
C36716.0	16.00 mm	1
C36718.0	18.00 mm	1
C36720.0	20.00 mm	1

## C400

Fresa com quebra cavaco - vários cortes



e-Code	Descrição	M
C4006.0	6.00 mm	1
C4008.0	8.00 mm	1
C40010.0	10.00 mm	1
C40012.0	12.00 mm	1
C40014.0	14.00 mm	1
C40016.0	16.00 mm	1
C40018.0	18.00 mm	1
C40020.0	20.00 mm	1

## C403

Fresa longa com quebra cavaco - vários cortes



e-Code	Descrição	M
C40310.0	10.00 mm	1
C40312.0	12.00 mm	1
C40314.0	14.00 mm	1
C40316.0	16.00 mm	1
C40318.0	18.00 mm	1
C40320.0	20.00 mm	1
C40330.0	30.00 mm	1
C40332.0	32.00 mm	1
C40336.0	36.00 mm	1
C40340.0	40.00 mm	1
C40345.0	45.00 mm	1
C40350.0	50.00 mm	1

## C407

Fresa com quebra cavaco - vários cortes



e-Code	Descrição	M
C4076.0	6.00 mm	1
C4077.0	7.00 mm	1
C4078.0	8.00 mm	1
C4079.0	9.00 mm	1
C40710.0	10.00 mm	1
C40711.0	11.00 mm	1
C40712.0	12.00 mm	1
C40713.0	13.00 mm	1
C40714.0	14.00 mm	1
C40715.0	15.00 mm	1
C40716.0	16.00 mm	1
C40718.0	18.00 mm	1
C40720.0	20.00 mm	1

## C413

Fresa para desbaste - 4/6 cortes



e-Code	Descrição	M
C4136.0	6.00 mm	1
C4138.0	8.00 mm	1
C41310.0	10.00 mm	1
C41312.0	12.00 mm	1
C41314.0	14.00 mm	1
C41316.0	16.00 mm	1
C41318.0	18.00 mm	1
C41320.0	20.00 mm	1

## C428

Fresa para desbaste - 4/6 cortes



e-Code	Descrição	M
C4286.0	6.00 mm	1
C4287.0	7.00 mm	1
C4288.0	8.00 mm	1
C4289.0	9.00 mm	1
C42810.0	10.00 mm	1
C42811.0	11.00 mm	1
C42812.0	12.00 mm	1
C42813.0	13.00 mm	1
C42814.0	14.00 mm	1
C42815.0	15.00 mm	1
C42816.0	16.00 mm	1
C42818.0	18.00 mm	1
C42820.0	20.00 mm	1
C42822.0	22.00 mm	1
C42825.0	25.00 mm	1
C42828.0	28.00 mm	1
C42830.0	30.00 mm	1
C42832.0	32.00 mm	1
C42836.0	36.00 mm	1
C42840.0	40.00 mm	1

## C492

Fresa para desbaste - 3/6 cortes



e-Code	Descrição	M
C4926.0	6.00 mm	1
C4928.0	8.00 mm	1
C49210.0	10.00 mm	1
C49212.0	12.00 mm	1
C49214.0	14.00 mm	1
C49216.0	16.00 mm	1
C49218.0	18.00 mm	1
C49220.0	20.00 mm	1
C49222.0	22.00 mm	1
C49225.0	25.00 mm	1
C49230.0	30.00 mm	1

## C500

Fresa de topo esférico - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C5002.0	2.00 mm	1
C5003.0	3.00 mm	1
C5004.0	4.00 mm	1
C5005.0	5.00 mm	1

C5006.0	6.00 mm	1
C5007.0	7.00 mm	1
C5008.0	8.00 mm	1
C5009.0	9.00 mm	1
C50010.0	10.00 mm	1
C50012.0	12.00 mm	1
C50014.0	14.00 mm	1
C50015.0	15.00 mm	1
C50016.0	16.00 mm	1
C50018.0	18.00 mm	1
C50020.0	20.00 mm	1
C50025.0	25.00 mm	1

## C505

Fresa de topo esférico - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C5053.0	3.00 mm	1
C5054.0	4.00 mm	1
C5055.0	5.00 mm	1
C5056.0	6.00 mm	1
C5058.0	8.00 mm	1
C50510.0	10.00 mm	1
C50512.0	12.00 mm	1
C50514.0	14.00 mm	1
C50516.0	16.00 mm	1
C50520.0	20.00 mm	1
C50522.0	22.00 mm	1
C50525.0	25.00 mm	1
C50528.0	28.00 mm	1
C50530.0	30.00 mm	1

## C700

Fresas para arredondar arestas



e-Code	Descrição	M
C7001.0	10.00 mm x 1.0 mm	1
C7001.5	10.00 mm x 1.5 mm	1
C7002.0	10.00 mm x 2.0 mm	1
C7002.5	10.00 mm x 2.5 mm	1
C7003.0	12.00 mm x 3.0 mm	1
C7003.5	12.00 mm x 3.5 mm	1
C7004.0	15.00 mm x 4.0 mm	1
C7005.0	18.00 mm x 5.0 mm	1
C7006.0	21.00 mm x 6.0 mm	1
C7007.0	24.00 mm x 7.0 mm	1
C7008.0	24.00 mm x 8.0 mm	1
C7009.0	28.00 mm x 9.0 mm	1
C70010.0	28.00 mm x 10.0 mm	1
C70012.0	35.00 mm x 12.0 mm	1
C70012.5	35.00 mm x 12.5 mm	1
C70014.0	42.00 mm x 14.0 mm	1
C70015.0	48.00 mm x 15.0 mm	1
C70016.0	48.00 mm x 16.0 mm	1
C70020.0	60.00 mm x 20.0 mm	1

## C710

Fresa para arredondar arestas



e-Code	Descrição	M
C7101/16	3/8 pol x 1/16 pol	1
C7101/8	1/2 pol x 1/8 pol	1
C7105/32	9/16 pol x 5/32 pol	1
C7103/16	5/8 pol x 3/16 pol	1
C7101/4	7/8 pol x 1/4 pol	1
C7103/8	1.1/16 pol x 3/8 pol	1
C7101/2	1.3/8 pol x 1/2 pol	1

## C800

Fresa para abrir rasgos T



e-Code	Descrição	M
C80011.0X5.0	11.00 mm x 5.0 mm	1
C80012.5X6.0	12.50 mm x 6.0 mm	1
C80016.0X8.0	16.00 mm x 8.0 mm	1
C80018.0X10.0	18.00 mm x 10.0 mm	1
C80021.0X12.0	21.00 mm x 12.0 mm	1
C80025.0X14.0	25.00 mm x 14.0 mm	1
C80032.0X18.0	32.00 mm x 18.0 mm	1
C80040.0X22.0	40.00 mm x 22.0 mm	1
C80050.0X28.0	50.00 mm x 28.0 mm	1

## C801

Fresa para abrir rasgos T



e-Code	Descrição	M
C80116.0X8.0	16.00 mm x 8.0 mm	1
C80118.0X10.0	18.00 mm x 10.0 mm	1
C80121.0X12.0	21.00 mm x 12.0 mm	1
C80125.0X14.0	25.00 mm x 14.0 mm	1
C80132.0X18.0	32.00 mm x 18.0 mm	1

## C810

Fresa para abrir rasgos T



e-Code	Descrição	M
C8106.0	12.50 mm x 6.0 mm	1
C8108.0	16.00 mm x 8.0 mm	1
C81010.0	18.00 mm x 10.0 mm	1
C81012.0	21.00 mm x 12.0 mm	1
C81014.0	25.00 mm x 14.0 mm	1
C81016.0	28.00 mm x 16.0 mm	1
C81018.0	32.00 mm x 18.0 mm	1
C81020.0	36.00 mm x 20.0 mm	1
C81022.0	40.00 mm x 22.0 mm	1

## C820

Fresa para chaveta meia lua



e-Code	Descrição	M
C82010.5X2.0	10.50 mm x 2.0 mm	1
C82010.5X2.5	10.50 mm x 2.5 mm	1
C82010.5X3.0	10.50 mm x 3.0 mm	1
C820204	1/2 pol x 1/16 pol	1
C820404	1/2 pol x 1/8 pol	1
C82013.5X2.0	13.50 mm x 2.0 mm	1
C82013.5X2.5	13.50 mm x 2.5 mm	1
C82013.5X3.0	13.50 mm x 3.0 mm	1
C82013.5X4.0	13.50 mm x 4.0 mm	1
C820505	5/8 pol x 5/32 pol	1
C820405	5/8 pol x 1/8 pol	1
C82016.5X2.5	16.50 mm x 2.5 mm	1
C82016.5X3.0	16.50 mm x 3.0 mm	1
C82016.5X4.0	16.50 mm x 4.0 mm	1
C82016.5X5.0	16.50 mm x 5.0 mm	1
C820506	3/4 pol x 5/32 pol	1
C820406	3/4 pol x 1/8 pol	1
C820606	3/4 pol x 3/16 pol	1
C82019.5X3.0	19.50 mm x 3.0 mm	1
C82019.5X4.0	19.50 mm x 4.0 mm	1
C82019.5X5.0	19.50 mm x 5.0 mm	1
C820507	7/8 pol x 5/32 pol	1
C820607	7/8 pol x 3/16 pol	1
C820807	7/8 pol x 1/4 pol	1
C82022.5X4.0	22.50 mm x 4.0 mm	1
C82022.5X5.0	22.50 mm x 5.0 mm	1
C82022.5X6.0	22.50 mm x 6.0 mm	1
C820808	1 pol x 1/4 pol	1
C820608	1 pol x 3/16 pol	1
C82025.5X5.0	25.50 mm x 5.0 mm	1
C82025.5X6.0	25.50 mm x 6.0 mm	1
C82025.5X8.0	25.50 mm x 8.0 mm	1
C82028.5X5.0	28.50 mm x 5.0 mm	1

C82028.5X6.0	28.50 mm x 6.0 mm	1
C82028.5X8.0	28.50 mm x 8.0 mm	1
C820810	1.1/4 pol x 1/4 pol	1
C820610	1.1/4 pol x 3/16 pol	1
C8201210	1.1/4 pol x 3/8 pol	1
C82032.5X5.0	32.50 mm x 5.0 mm	1
C82032.5X6.0	32.50 mm x 6.0 mm	1
C82032.5X8.0	32.50 mm x 8.0 mm	1
C820811	1.3/8 pol x 1/4 pol	1
C8201211	1.3/8 pol x 3/8 pol	1
C82035.5X6.0	35.50 mm x 6.0 mm	1
C82035.5X8.0	35.50 mm x 8.0 mm	1
C820812	1.1/2 pol x 1/4 pol	1
C8201212	1.1/2 pol x 3/8 pol	1
C82038.5X10.0	38.50 mm x 10.0 mm	1
C82038.5X8.0	38.50 mm x 8.0 mm	1
C82045.5X10.0	45.50 mm x 10.0 mm	1

## C822

Fresa para chaveta meia lua



e-Code	Descrição	M
C8224.5X1.0	4.50 mm x 1.0 mm	1
C8227.5X1.5	7.50 mm x 1.5 mm	1
C8227.5X2.0	7.50 mm x 2.0 mm	1
C82210.5X2.0	10.50 mm x 2.0 mm	1
C82210.5X2.5	10.50 mm x 2.5 mm	1
C82210.5X3.0	10.50 mm x 3.0 mm	1
C82213.5X3.0	13.50 mm x 3.0 mm	1
C82213.5X4.0	13.50 mm x 4.0 mm	1
C82216.5X3.0	16.50 mm x 3.0 mm	1
C82216.5X4.0	16.50 mm x 4.0 mm	1
C82216.5X5.0	16.50 mm x 5.0 mm	1
C82219.5X3.0	19.50 mm x 3.0 mm	1
C82219.5X4.0	19.50 mm x 4.0 mm	1
C82219.5X5.0	19.50 mm x 5.0 mm	1
C82222.5X5.0	22.50 mm x 5.0 mm	1
C82222.5X6.0	22.50 mm x 6.0 mm	1
C82222.5X8.0	22.50 mm x 8.0 mm	1
C82225.5X6.0	25.50 mm x 6.0 mm	1
C82228.5X10.0	28.50 mm x 10.0 mm	1
C82228.5X6.0	28.50 mm x 6.0 mm	1
C82228.5X8.0	28.50 mm x 8.0 mm	1
C82232.5X10.0	32.50 mm x 10.0 mm	1
C82232.5X8.0	32.50 mm x 8.0 mm	1
C82245.5X10.0	45.50 mm x 10.0 mm	1

## C825

Fresa para faceamento lateral



e-Code	Descrição	M
C8253.0X40.0	40.00 mm x 3.0 mm	1
C8254.0X40.0	40.00 mm x 4.0 mm	1
C8255.0X40.0	40.00 mm x 5.0 mm	1
C8256.0X40.0	40.00 mm x 6.0 mm	1
C8258.0X40.0	40.00 mm x 8.0 mm	1
C82510.0X40.0	40.00 mm x 10.0 mm	1
C8256.0X63.0	63.00 mm x 6.0 mm	1
C8258.0X63.0	63.00 mm x 8.0 mm	1
C82510.0X63.0	63.00 mm x 10.0 mm	1
C82512.0X63.0	63.00 mm x 12.0 mm	1
C82514.0X63.0	63.00 mm x 14.0 mm	1
C82516.0X63.0	63.00 mm x 16.0 mm	1

## C830

Fresa rabo de andorinha



e-Code	Descrição	M
C83012.0X45	12.00 mm x 3.5 mm	1
C83012.0X60	12.00 mm x 5.0 mm	1
C83016.0X45	16.00 mm x 4.0 mm	1
C83016.0X60	16.00 mm x 6.3 mm	1
C83020.0X45	20.00 mm x 5.0 mm	1
C83020.0X60	20.00 mm x 8.0 mm	1
C83025.0X45	25.00 mm x 6.3 mm	1
C83025.0X60	25.00 mm x 10.0 mm	1
C83032.0X45	32.00 mm x 8.0 mm	1
C83032.0X60	32.00 mm x 12.5 mm	1

## C831

Fresa rabo de andorinha invertida



e-Code	Descrição	M
C83112.0X45	12.00 mm x 3.5 mm	1
C83112.0X60	12.00 mm x 5.0 mm	1
C83116.0X45	16.00 mm x 4.0 mm	1
C83116.0X60	16.00 mm x 6.3 mm	1
C83120.0X45	20.00 mm x 5.0 mm	1
C83120.0X60	20.00 mm x 8.0 mm	1
C83125.0X45	25.00 mm x 6.3 mm	1
C83125.0X60	25.00 mm x 10.0 mm	1
C83132.0X45	32.00 mm x 8.0 mm	1
C83132.0X60	32.00 mm x 12.5 mm	1

## C835

Fresa rabo de andorinha



e-Code	Descrição	M
C8351/2	1/2 pol x 4.0 mm	1
C83513.0	13.00 mm x 4.0 mm	1
C8355/8	5/8 pol x 5.5 mm	1
C83516.0	16.00 mm x 5.5 mm	1
C83519.0	19.00 mm x 7.0 mm	1
C8353/4	3/4 pol x 7.0 mm	1
C83522.0	22.00 mm x 9.5 mm	1
C8357/8	7/8 pol x 9.5 mm	1
C83525.0	25.00 mm x 12.0 mm	1
C8351	1 pol x 12.0 mm	1
C83528.0	28.00 mm x 12.5 mm	1
C8351.1/8	1.1/8 pol x 12.5 mm	1
C83532.0	32.00 mm x 13.5 mm	1
C8351.1/4	1.1/4 pol x 13.5 mm	1
C8351.3/8	1.3/8 pol x 14.5 mm	1
C83535.0	35.00 mm x 14.5 mm	1
C83538.0	38.00 mm x 16.0 mm	1
C8351.1/2	1.1/2 pol x 16.0 mm	1

## C837

Fresa rabo de andorinha



e-Code	Descrição	M
C83713.0	13.00 mm x 3.0 mm	1
C8375/8	5/8 pol x 4.0 mm	1
C83716.0	16.00 mm x 4.0 mm	1
C83719.0	19.00 mm x 5.5 mm	1
C8373/4	3/4 pol x 5.5 mm	1
C83722.0	22.00 mm x 6.5 mm	1
C8377/8	7/8 pol x 6.5 mm	1
C83725.0	25.00 mm x 7.5 mm	1
C8371	1 pol x 8.0 mm	1
C83728.0	28.00 mm x 8.5 mm	1
C83738.0	38.00 mm x 10.5 mm	1

## C907

Fresa de acabamento - 3/6 cortes



e-Code	Descrição	M
C9073.0	3.00 mm	1
C9074.0	4.00 mm	1

C9075.0	5.00 mm	1
C9076.0	6.00 mm	1
C9078.0	8.00 mm	1
C90710.0	10.00 mm	1
C90712.0	12.00 mm	1
C90714.0	14.00 mm	1
C90716.0	16.00 mm	1
C90718.0	18.00 mm	1
C90720.0	20.00 mm	1
C90722.0	22.00 mm	1
C90725.0	25.00 mm	1
C90728.0	28.00 mm	1
C90730.0	30.00 mm	1
C90732.0	32.00 mm	1

## C908

Fresa de desbaste - 4/6 cortes



e-Code	Descrição	M
C9086.0	6.00 mm	1
C9087.0	7.00 mm	1
C9088.0	8.00 mm	1
C9089.0	9.00 mm	1
C90810.0	10.00 mm	1
C90811.0	11.00 mm	1
C90812.0	12.00 mm	1
C90813.0	13.00 mm	1
C90814.0	14.00 mm	1
C90815.0	15.00 mm	1
C90816.0	16.00 mm	1
C90818.0	18.00 mm	1
C90820.0	20.00 mm	1
C90822.0	22.00 mm	1
C90825.0	25.00 mm	1
C90830.0	30.00 mm	1
C90832.0	32.00 mm	1

## C920

Fresa de acabamento - 3/5 cortes



e-Code	Descrição	M
C9206.0	6.00 mm	1
C9208.0	8.00 mm	1
C92010.0	10.00 mm	1
C92012.0	12.00 mm	1
C92014.0	14.00 mm	1
C92016.0	16.00 mm	1
C92018.0	18.00 mm	1
C92020.0	20.00 mm	1
C92022.0	22.00 mm	1
C92025.0	25.00 mm	1

## C922

Fresa para desbaste - 3/4 cortes




e-Code	Descrição	M
C9226.0	6.00 mm	1
C9227.0	7.00 mm	1
C9228.0	8.00 mm	1
C9229.0	9.00 mm	1
C92210.0	10.00 mm	1
C92211.0	11.00 mm	1
C92212.0	12.00 mm	1
C92213.0	13.00 mm	1
C92214.0	14.00 mm	1
C92215.0	15.00 mm	1
C92216.0	16.00 mm	1
C92218.0	18.00 mm	1
C92220.0	20.00 mm	1
C92222.0	22.00 mm	1
C92224.0	24.00 mm	1
C92225.0	25.00 mm	1
C92228.0	28.00 mm	1
C92232.0	32.00 mm	1

## C948

Fresa para desbaste - 4/6 cortes



e-Code	Descrição	M
C9486.0	6.00 mm	1
C9488.0	8.00 mm	1
C94810.0	10.00 mm	1
C94812.0	12.00 mm	1
C94814.0	14.00 mm	1
C94816.0	16.00 mm	1
C94818.0	18.00 mm	1
C94820.0	20.00 mm	1
C94825.0	25.00 mm	1
C94830.0	30.00 mm	1
C94832.0	32.00 mm	1



**SERRAS CIRCULARES**

---

## D200

Fresa de faceamento lateral



e-Code	Descrição	M
D20050.0X4.0	50.00 mm x 4.0 mm	1
D20050.0X5.0	50.00 mm x 5.0 mm	1
D20063.0X6.0	63.00 mm x 6.0 mm	1
D20063.0X8.0	63.00 mm x 8.0 mm	1
D20080.0X10.0	80.00 mm x 10.0 mm	1
D20080.0X6.0	80.00 mm x 6.0 mm	1
D20080.0X8.0	80.00 mm x 8.0 mm	1
D200100.0X10.0	100.00 mm x 10.0 mm	1
D200100.0X12.0	100.00 mm x 12.0 mm	1
D200100.0X14.0	100.00 mm x 14.0 mm	1
D200100.0X16.0	100.00 mm x 16.0 mm	1
D200100.0X8.0	100.00 mm x 8.0 mm	1
D200125.0X10.0	125.00 mm x 10.0 mm	1
D200125.0X12.0	125.00 mm x 12.0 mm	1

## D400

Fresa tipo circular



e-Code	Descrição	M
D40040.0	40.00 mm x 32.0 mm	1
D40050.0	50.00 mm x 36.0 mm	1
D40063.0	63.00 mm x 40.0 mm	1

## D402

Fresa tipo circular com quebra cavaco



e-Code	Descrição	M
D40240.0	40.00 mm x 32.0 mm	1
D40250.0	50.00 mm x 36.0 mm	1
D40263.0	63.00 mm x 40.0 mm	1

## D420

Fresa tipo circular



e-Code	Descrição	M
D42040.0	40.00 mm x 32.0 mm	1
D42050.0	50.00 mm x 36.0 mm	1
D42063.0	63.00 mm x 40.0 mm	1

## D422

Fresa tipo circular com quebra cavaco



e-Code	Descrição	M
D42240.0	40.00 mm x 32.0 mm	1
D42250.0	50.00 mm x 36.0 mm	1
D42263.0	63.00 mm x 40.0 mm	1

## D745

Serra circular para abertura de rasgos



e-Code	Descrição	M
D74550.0X.5	50.00 mm x 0.5 mm	5
D74550.0X.6	50.00 mm x 0.6 mm	5
D74550.0X.8	50.00 mm x 0.8 mm	5
D74550.0X1.0	50.00 mm x 1.0 mm	5
D74550.0X1.2	50.00 mm x 1.20 mm	5
D74550.0X1.5	50.00 mm x 1.5 mm	5
D74550.0X1.6	50.00 mm x 1.6 mm	5
D74550.0X2.0	50.00 mm x 2.0 mm	5
D74563.0X.5	63.00 mm x 0.5 mm	5
D74563.0X.6	63.00 mm x 0.6 mm	5
D74563.0X.8	63.00 mm x 0.8 mm	5
D74563.0X1.0	63.00 mm x 1.0 mm	5
D74563.0X1.2	63.00 mm x 1.2 mm	5
D74563.0X1.5	63.00 mm x 1.5 mm	5
D74563.0X1.6	63.00 mm x 1.6 mm	5
D74563.0X2.0	63.00 mm x 2.0 mm	5

D74580.0X1.0	80.00 mm x 1.0 mm	5
D74580.0X1.2	80.00 mm x 1.2 mm	1
D74580.0X1.5	80.00 mm x 1.5 mm	1
D74580.0X1.6	80.00 mm x 1.6 mm	1
D74580.0X2.0	80.00 mm x 2.0 mm	1
D74580.0X2.5	80.00 mm x 2.5 mm	1
D74580.0X3.0	80.00 mm x 3.0 mm	1
D745100.0X1.0	100.00 mm x 1.0 mm	5
D745100.0X1.2	100.00 mm x 1.2 mm	1
D745100.0X1.5	100.00 mm x 1.5 mm	1
D745100.0X1.6	100.00 mm x 1.6 mm	1
D745100.0X2.0	100.00 mm x 2.0 mm	1
D745100.0X2.5	100.00 mm x 2.5 mm	1
D745100.0X3.0	100.00 mm x 3.0 mm	1
D745100.0X4.0	100.00 mm x 4.0 mm	1
D745125.0X1.0	125.00 mm x 1.0 mm	1
D745125.0X1.2	125.00 mm x 1.2 mm	1
D745125.0X1.5	125.00 mm x 1.5 mm	1
D745125.0X1.6	125.00 mm x 1.6 mm	1
D745125.0X2.0	125.00 mm x 2.0 mm	1
D745125.0X2.5	125.00 mm x 2.5 mm	1
D745125.0X3.0	125.00 mm x 3.0 mm	1
D745125.0X4.0	125.00 mm x 4.0 mm	1
D745160.0X1.6	160.00 mm x 1.6 mm	1
D745160.0X2.0	160.00 mm x 2.0 mm	1
D745160.0X2.5	160.00 mm x 2.5 mm	1
D745160.0X3.0	160.00 mm x 3.0 mm	1
D745160.0X4.0	160.00 mm x 4.0 mm	1
D745200.0X1.6	200.00 mm x 1.6 mm	1
D745200.0X2.0	200.00 mm x 2.0 mm	1
D745200.0X2.5	200.00 mm x 2.5 mm	1
D745200.0X3.0	200.00 mm x 3.0 mm	1
D745200.0X4.0	200.00 mm x 4.0 mm	1
D745250.0X2.0	250.00 mm x 2.0 mm	1
D745250.0X2.5	250.00 mm x 2.5 mm	1
D745250.0X3.0	250.00 mm x 3.0 mm	1

## D747

Fresa tipo circular com quebra cavaco



e-Code	Descrição	M
D74732.0X.3	32.0 mm x 0.3 mm	5
D74732.0X.4	32.0 mm x 0.4 mm	5
D74732.0X.5	32.0 mm x 0.5 mm	5
D74732.0X.6	32.0 mm x 0.6 mm	5
D74732.0X.8	32.0 mm x 0.8 mm	5
D74732.0X1.0	32.0 mm x 1.0 mm	5
D74732.0X1.2	32.0 mm x 1.2 mm	5
D74732.0X1.5	32.0 mm x 1.5 mm	5
D74732.0X1.6	32.0 mm x 1.6 mm	5
D74732.0X2.0	32.0 mm x 2.0 mm	5
D74740.0X.3	40.00 mm x 0.3 mm	5
D74740.0X.4	40.00 mm x 0.4 mm	5
D74740.0X.5	40.00 mm x 0.5 mm	5
D74740.0X.6	40.00 mm x 0.6 mm	5
D74740.0X.8	40.00 mm x 0.8 mm	5
D74740.0X1.0	40.00 mm x 1.0 mm	5



D74740.0X1.2	40.00 mm x 1.2 mm	5
D74740.0X1.5	40.00 mm x 1.5 mm	5
D74740.0X1.6	40.00 mm x 1.6 mm	5
D74740.0X2.0	40.00 mm x 2.0 mm	5
D74750.0X.3	50.00 mm x 0.3 mm	5
D74750.0X.4	50.00 mm x 0.4 mm	5
D74750.0X.5	50.00 mm x 0.5 mm	5
D74750.0X.6	50.00 mm x 0.6 mm	5
D74750.0X.8	50.00 mm x 0.8 mm	5
D74750.0X1.0	50.00 mm x 1.0 mm	5
D74750.0X1.2	50.00 mm x 1.2 mm	5
D74750.0X1.5	50.00 mm x 1.5 mm	5
D74750.0X1.6	50.00 mm x 1.6 mm	5
D74750.0X2.0	50.00mm x 2.0 mm	5
D74750.0X2.5	50.00 mm x 2.5 mm	1
D74750.0X3.0	50.00 mm x 3.0 mm	1
D74763.0X.5	63.0 mm x 0.5 mm	5
D74763.0X.6	63.0 mm x 0.6 mm	5
D74763.0X.8	63.0 mm x 0.8 mm	5
D74763.0X1.0	63.0 mm x 1.0 mm	5
D74763.0X1.2	63.0 mm x 1.2 mm	5
D74763.0X1.5	63.0 mm x 1.5 mm	5
D74763.0X1.6	63 mm.00 x 1.6 mm	5
D74763.0X2.0	63.0 mm x 2.0 mm	5
D74763.0X2.5	63.0 mm x 2.5 mm	1
D74763.0X3.0	63.0 mm x 3.0 mm	1
D74763.0X4.0	63.0 mm x 4.0 mm	1
D74780.0X.5	80.00 mm x 0.5 mm	5
D74780.0X.6	80.00 mm x 0.6 mm	5
D74780.0X.8	80.00 mm x 0.8 mm	5
D74780.0X1.0	80.00 mm x 1.0 mm	5
D74780.0X1.2	80.00 mm x 1.2 mm	1
D74780.0X1.5	80.00 mm x 1.5 mm	1
D74780.0X1.6	80.00 mm x 1.6 mm	1
D74780.0X2.0	80.00 mm x 2.0 mm	1
D74780.0X2.5	80.00 mm x 2.5 mm	1
D74780.0X3.0	80.00 mm x 3.0 mm	1
D74780.0X4.0	80.00 mm x 4.0 mm	1
D747100.0X.5	100.00 mm x 0.5 mm	5
D747100.0X.6	100.00 mm x 0.6 mm	5
D747100.0X.8	100.00 mm x 0.8 mm	5
D747100.0X1.0	100.00 mm x 1.0 mm	5
D747100.0X1.2	100.00 mm x 1.2 mm	1
D747100.0X1.5	100.00 mm x 1.5 mm	1
D747100.0X1.6	100.00 mm x 1.6 mm	1
D747100.0X2.0	100.00 mm x 2.0 mm	1
D747100.0X2.5	100.00 mm x 2.5 mm	1
D747100.0X3.0	100.00 mm x 3.0 mm	1
D747100.0X4.0	100.00 mm x 4.0 mm	1
D747125.0X1.0	125.0 mm x 1.0 mm	1
D747125.0X1.2	125.0 mm x 1.2 mm	1
D747125.0X1.5	125.0 mm x 1.5 mm	1
D747125.0X1.6	125.0 mm x 1.6 mm	1
D747125.0X2.0	125.0 mm x 2.0 mm	1
D747125.0X2.5	125.0 mm x 2.5 mm	1
D747125.0X3.0	125.0 mm x 3.0 mm	1
D747125.0X4.0	125.0 mm x 4.0 mm	1
D747160.0X1.0	160.00 mm x 1.0 mm	1
D747160.0X1.2	160.00 mm x 1.2 mm	1
D747160.0X1.5	160.00 mm x 1.5 mm	1
D747160.0X1.6	160.00 mm x 1.6 mm	1
D747160.0X2.0	160.00 mm x 2.0 mm	1
D747160.0X2.5	160.00 mm x 2.5 mm	1
D747160.0X3.0	160.00 mm x 3.0 mm	1
D747160.0X4.0	160.00 mm x 4.0 mm	1
D747160.0X5.0	160.00 mm x 5.0 mm	1
D747200.0X1.0	200.00 mm x 1.0 mm	1
D747200.0X1.2	200.00 mm x 1.2 mm	1
D747200.0X2.0	200.00 mm x 2.0 mm	1
D747200.0X3.0	200.00 mm x 3.0 mm	1

## D750

Serra circular para abertura de rasgos



e-Code	Descrição	
D750200.0X1.8	200.00 mm x 1.8 mm	1
D750225.0X2.0	225.00 mm x 2.0 mm	1
D750250.0X2.0	250.00 mm x 2.0 mm	1
D750275.0X2.5	275.00 mm x 2.5 mm	1
D750300.0X2.5	300.00 mm x 2.5 mm	1
D750315.0X2.5	315.00 mm x 2.5 mm	1
D750350.0X2.5	350.00 mm x 2.5 mm	1

## D753

Serra circular para abertura de rasgos



e-Code	Descrição	
D753250.0X2.0	250.00 mm x 2.0 mm	1
D753300.0X2.5	300.00 mm x 2.5 mm	1
D753315.0X2.5	315.00 mm x 2.5 mm	1
D753350.0X2.5	350.00 mm x 2.5 mm	1

## D751

Serra circular para abertura de rasgos



e-Code	Descrição	
D751200.0X1.8X160	200.00 mm x 1.8 mm	1
D751200.0X1.8X200	200.00 mm x 1.8 mm	1
D751225.0X2.0X180	225.00 mm x 2.0 mm	1
D751225.0X2.0X220	225.00 mm x 2.0 mm	1
D751250.0X2.0X200	250.00 mm x 2.0 mm	1
D751250.0X2.0X250	250.00 mm x 2.0 mm	1
D751275.0X2.5X220	275.00 mm x 2.5 mm	1
D751275.0X2.5X280	275.00 mm x 2.5 mm	1
D751300.0X2.5X220	300.00 mm x 2.5 mm	1
D751300.0X2.5X300	300.00 mm x 2.5 mm	1
D751315.0X2.5X240	315.00 mm x 2.5 mm	1
D751315.0X2.5X320	315.00 mm x 2.5 mm	1
D751350.0X2.5X280	350.00 mm x 2.5 mm	1
D751350.0X2.5X350	350.00 mm x 2.5 mm	1

## D763

Serra circular para abertura de rasgos



e-Code	Descrição	
D76363.0X1.6	63.00 mm x 1.6 mm	1
D76363.0X2.0	63.00 mm x 2.0 mm	1
D76363.0X2.5	63.00 mm x 2.5 mm	1
D76363.0X3.0	63.00 mm x 3.0 mm	1
D76363.0X3.5	63.00 mm x 3.5 mm	1
D76380.0X2.0	80.00 mm x 2.0 mm	1
D76380.0X2.5	80.00 mm x 2.5 mm	1
D76380.0X3.0	80.00 mm x 3.0 mm	1
D76380.0X3.5	80.00 mm x 3.5 mm	1
D763100.0X2.0	100.00 mm x 2.0 mm	1
D763100.0X3.0	100.00 mm x 3.0 mm	1
D763125.0X2.0	125.00 mm x 2.0 mm	1
D763125.0X3.0	125.00 mm x 3.0 mm	1

## D752

Serra circular para abertura de rasgos



e-Code	Descrição	
D752250.0X2.0X128	250.00 mm x 2.0 mm	1
D752275.0X2.5X110	275.00 mm x 2.5 mm	1
D752300.0X2.5X160	300.00 mm x 2.5 mm	1
D752315.0X2.5X160	315.00 mm x 2.5 mm	1
D752350.0X2.5X180	350.00 mm x 2.5 mm	1



**LIMAS ROTATIVAS**

---

# CORTES E APLICAÇÕES

## **CORTE ST**

Primeira escolha para alto desempenho em aços  
Com medidas de 6.0 a 12.7 mm



## **CORTE GRP**

Primeira escolha para fibra de vidro e materiais compósitos  
Com medidas de 3.0 a 8.0 mm



## **CORTE VA**

Primeira escolha para alto desempenho em aços inoxidáveis  
Com medidas de 3.0 a 12.7 mm



## **CORTE DUPLO DC**

Primeira escolha para usinagem em geral  
Com medidas de 3.0 a 16.0 mm



## **CORTE AL**

Primeira escolha para materiais não ferrosos e plásticos  
Com medidas de 6.0 a 12.7 mm



## **CORTE DUPLO AS**

Primeira escolha para superligas  
Com medidas de 3.0 a 16.0 mm

**NEW!**



## P100

Lima removedora de parafuso - cilíndrica



e-Code	Descrição	M
P1004.9	4.9 mm	1
P1006.4	6.4 mm	1
P1007.8	7.8 mm	1
P1009.3	9.3 mm	1
P10010.7	10.7 mm	1

## P101

Lima removedora de parafuso - escareador



e-Code	Descrição	M
P1014.9	4.9 mm	1
P1016.4	6.4 mm	1
P1017.8	7.8 mm	1
P1019.3	9.3 mm	1
P10110.7	10.7 mm	1

## P501

Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5013.0X3.0	3.0 mm x 3.0 mm	1

## P505

Lima rotativa topo esférico - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5053.0X3.0	3.0 mm x 3.0 mm	1

## P507

Lima rotativa esférica - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5073.0X3.0	3.0 mm x 3.0 mm	1

## P509

Lima rotativa oval - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5093.0X3.0	3.0 mm x 3.0 mm	1

## P511

Lima rotativa árvore arredondada - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5113.0X3.0	3.0 mm x 3.0 mm	1

## P513

Lima rotativa árvore pontiaguda - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5133.0X3.0X14.0	3.0 x 3.0 x 8.0 mm	1
P5133.0X3.0X8.0	3.0 x 3.0 x 14.0 mm	1

## P515

Lima rotativa labreada - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5153.0X3.0	3.0 mm x 3.0 mm	1

## P521

Lima rotativa cônica com raio - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5213.0X3.0	3.0 mm x 3.0 mm	1

## P523

Lima rotativa cônica - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5233.0X3.0	3.0 mm x 3.0 mm	1

## P601

Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - para aço inox



e-Code	Descrição	M
P6013.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P6016.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P6016.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P6018.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P6019.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P60112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P605

Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - para aço inox



e-Code	Descrição	M
P6053.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P6056.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P6056.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P6058.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P6059.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P60512.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P613

Lima rotativa árvore pontiaguda - para aço inox



e-Code	Descrição	M
P6136.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P6138.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P6139.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P61312.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P703

Lima rotativa cilíndrica com corte no topo - para aços



e-Code	Descrição	M
P7036.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P7038.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P7039.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P70312.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P607

Lima rotativa esférica - para aço inox



e-Code	Descrição	M
P6073.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P6076.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P6076.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P6078.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P6079.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P60712.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P615

Lima rotativa labareda - para aço inox



e-Code	Descrição	M
P6158.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P6159.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P61512.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P705

Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - para aços



e-Code	Descrição	M
P7056.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P7058.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P7059.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P70512.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P609

Lima rotativa oval - para aço inox



e-Code	Descrição	M
P6098.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P6099.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P60912.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P621

Lima rotativa cônica com raio - para aço inox



e-Code	Descrição	M
P6218.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P62110.0X6.0	10.0 mm x 6.0 mm	1
P62112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P707

Lima rotativa esférica - para aços



e-Code	Descrição	M
P7076.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P7078.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P7079.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P70712.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P611

Lima rotativa árvore arredondada - para aço inox



e-Code	Descrição	M
P6113.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P6116.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P6116.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P6118.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P6119.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P61112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P701

Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - para aços



e-Code	Descrição	M
P7016.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P7018.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P7019.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P70112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P709

Lima rotativa oval - para aços



e-Code	Descrição	M
P70912.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P711

Lima rotativa árvore arredondada - para aços



e-Code	Descrição	M
P7116.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P7118.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P7119.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P71112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P713

Lima rotativa árvore pontiaguda - para aços



e-Code	Descrição	M
P7136.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P7138.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P7139.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P71312.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P715

Lima rotativa labreada - para aços



e-Code	Descrição	M
P7158.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P71512.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P721

Lima rotativa cônica com raio - para aços



e-Code	Descrição	M
P7219.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P72110.0X6.0	10.0 mm x 6.0 mm	1
P72112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P801

Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8013.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8016.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8016.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8018.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8019.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P80112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P80116.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

## P801C

Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P801C3.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P801C6.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P801C8.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P801C9.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P801C12.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P803

Lima rotativa cilíndrica com corte no topo - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8033.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8036.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8036.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8038.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8039.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P80312.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P80316.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

## P803C

Lima rotativa cilíndrica com corte no topo - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P803C3.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P803C6.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P803C8.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P803C9.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P803C12.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P805

Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8053.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8056.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8056.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8058.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8059.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P80512.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P80516.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

## P805C

Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P805C3.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P805C6.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P805C8.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P805C9.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P805C12.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P807

Lima rotativa esférica - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8073.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8074.0X3.0	4.00 mm x 3.0 mm	1
P8076.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8076.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8078.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8079.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P80712.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P80716.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

## P807C

Lima rotativa esférica - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P807C3.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P807C6.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P807C8.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P807C9.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P807C12.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P809

Lima rotativa oval - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8093.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8096.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8096.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8098.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8099.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P80912.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P80916.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

## P811

Lima rotativa árvore arredondada - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8113.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8116.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8116.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8118.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8119.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P81112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P81116.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

## P811C

Lima rotativa árvore arredondada - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P811C3.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P811C6.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P811C9.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P811C12.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P813

Lima rotativa árvore pontiaguda - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8133.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8136.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8136.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8138.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8139.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P81312.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P81316.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

## P813C

Lima rotativa árvore pontiaguda - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P813C3.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P813C6.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P813C9.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P813C12.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P815

Lima rotativa labreada - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8153.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8156.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8158.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8159.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P81512.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P81516.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

## P815C

Lima rotativa labreada - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P815C8.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P815C12.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P817

Lima rotativa cônica 60° - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8173.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8176.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8179.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P81712.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P81716.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

## P819

Lima rotativa cônica 90° - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8193.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8196.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8199.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P81912.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P81916.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

## P821

Lima rotativa cônica com raio - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8213.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8216.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8218.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8219.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P82112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P82116.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

## P821C

Lima rotativa cônica com raio - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P821C3.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P821C12.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P823

Lima rotativa cônica - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8233.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8236.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8236.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8239.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P82312.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P82316.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

## P825

Lima rotativa cônica invertida - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8253.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8256.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8256.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8259.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P82512.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P82516.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

## P831

Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - para alumínio



e-Code	Descrição	M
P8316.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8319.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P83112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P833

Lima rotativa cilíndrica com corte no topo - para alumínio



e-Code	Descrição	M
P8336.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8339.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P83312.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P835

Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - para alumínio



e-Code	Descrição	M
P8356.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8359.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P83512.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P837

Lima rotativa esférica - para alumínio



e-Code	Descrição	M
P8376.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8379.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P83712.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P841

Lima rotativa árvore arredondada - para alumínio



e-Code	Descrição	M
P8416.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8419.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P84112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P842

Lima rotativa cônica com raio - para alumínio



e-Code	Descrição	M
P8426.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8429.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P84212.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

## P843

Para materiais compósitos



e-Code	Descrição	M
P8433.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8436.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8438.0X8.0	8.00 mm x 8.0 mm	1

## P844

Para materiais compósitos



e-Code	Descrição	M
P8443.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8446.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8448.0X8.0	8.00 mm x 8.0 mm	1

## P880

Jogos de limas rotativas



e-Code	Descrição
P88001	5 Peças - 9.6 mm x 6.0 mm
P88002	5 Peças - 9.6 mm x 6.0 mm
P88003	5 Peças - 9.6 mm x 6.0 mm
P88004	5 Peças - 9.6 mm x 6.0 mm
P88005	6 Peças - 9.6 mm x 6.0 mm

## P890

Display com limas rotativas



e-Code	Descrição
P89001	P803 (6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2
	P805 (6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2
	P811 (6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2
	P813 (6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2
	P821 (6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2





**FRESAS DE METAL DURO**

---

## S501

Fresa de topo esférico



e-Code	Descrição	M
S5011.0	1.00 mm	1
S5011.5	1.50 mm	1
S5012.0	2.00 mm	1
S5012.5	2.50 mm	1
S5013.0	3.00 mm	1
S5014.0	4.00 mm	1
S5015.0	5.00 mm	1
S5016.0	6.00 mm	1
S5017.0	7.00 mm	1
S5018.0	8.00 mm	1
S5019.0	9.00 mm	1
S50110.0	10.00 mm	1
S50112.0	12.00 mm	1
S50116.0	16.00 mm	1

## S902

Fresa de topo



e-Code	Descrição	M
S9022.0	2.00 mm	1
S9022.5	2.50 mm	1
S9023.0	3.00 mm	1
S9024.0	4.00 mm	1
S9025.0	5.00 mm	1
S9026.0	6.00 mm	1
S9027.0	7.00 mm	1
S9028.0	8.00 mm	1
S9029.0	9.00 mm	1
S90210.0	10.00 mm	1
S90212.0	12.00 mm	1
S90214.0	14.00 mm	1
S90216.0	16.00 mm	1
S90218.0	18.00 mm	1
S90220.0	20.00 mm	1

## S904

Fresa de topo



e-Code	Descrição	M
S9042.0	2.00 mm	1
S9042.5	2.50 mm	1
S9043.0	3.00 mm	1
S9044.0	4.00 mm	1
S9045.0	5.00 mm	1
S9046.0	6.00 mm	1
S9047.0	7.00 mm	1
S9048.0	8.00 mm	1
S9049.0	9.00 mm	1
S90410.0	10.00 mm	1
S90412.0	12.00 mm	1
S90414.0	14.00 mm	1
S90416.0	16.00 mm	1
S90418.0	18.00 mm	1
S90420.0	20.00 mm	1

## S511

Fresa de topo esférico



e-Code	Descrição	M
S5113.0	3.00 mm	1
S5114.0	4.00 mm	1
S5115.0	5.00 mm	1
S5116.0	6.00 mm	1
S5117.0	7.00 mm	1
S5118.0	8.00 mm	1
S5119.0	9.00 mm	1
S51110.0	10.00 mm	1
S51112.0	12.00 mm	1
S51116.0	16.00 mm	1

## S903

Fresa de topo



e-Code	Descrição	M
S9032.0	2.00 mm	1
S9032.5	2.50 mm	1
S9033.0	3.00 mm	1
S9034.0	4.00 mm	1
S9035.0	5.00 mm	1
S9036.0	6.00 mm	1
S9037.0	7.00 mm	1
S9038.0	8.00 mm	1
S9039.0	9.00 mm	1
S90310.0	10.00 mm	1
S90312.0	12.00 mm	1
S90314.0	14.00 mm	1
S90316.0	16.00 mm	1
S90318.0	18.00 mm	1
S90320.0	20.00 mm	1

## S922

Fresa de topo



e-Code	Descrição	M
S9222.0	2.00 mm	1
S9222.5	2.50 mm	1
S9223.0	3.00 mm	1
S9224.0	4.00 mm	1
S9225.0	5.00 mm	1
S9226.0	6.00 mm	1
S9227.0	7.00 mm	1
S9228.0	8.00 mm	1
S9229.0	9.00 mm	1
S92210.0	10.00 mm	1
S92212.0	12.00 mm	1
S92214.0	14.00 mm	1
S92216.0	16.00 mm	1
S92218.0	18.00 mm	1
S92220.0	20.00 mm	1

## S933

Fresa de topo



e-Code	Descrição	M
S9332.0	2.00 mm	1
S9332.5	2.50 mm	1
S9333.0	3.00 mm	1
S9334.0	4.00 mm	1
S9335.0	5.00 mm	1
S9336.0	6.00 mm	1
S9337.0	7.00 mm	1
S9338.0	8.00 mm	1
S9339.0	9.00 mm	1
S93310.0	10.00 mm	1
S93312.0	12.00 mm	1
S93314.0	14.00 mm	1
S93316.0	16.00 mm	1
S93318.0	18.00 mm	1
S93320.0	20.00 mm	1

## S991

Jogo de fresa de topo



e-Code	Descrição
S991SET922	6 peças (3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm)
S991SET933	6 peças (3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm)
S991SET944	6 peças (3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm)

## S944

Fresa de topo



e-Code	Descrição	M
S9442.0	2.00 mm	1
S9442.5	2.50 mm	1
S9443.0	3.00 mm	1
S9444.0	4.00 mm	1
S9445.0	5.00 mm	1
S9446.0	6.00 mm	1
S9447.0	7.00 mm	1
S9448.0	8.00 mm	1
S9449.0	9.00 mm	1
S94410.0	10.00 mm	1
S94412.0	12.00 mm	1
S94414.0	14.00 mm	1
S94416.0	16.00 mm	1
S94418.0	18.00 mm	1
S94420.0	20.00 mm	1



**BITS E BEDAMES**

---

## K100

Porta-ferramentas para bedame



e-Code	Descrição	M
K10012.0	12.00 x 12.00 mm	1
K10016.0	16.00 x 12.00 mm	1

## K200

Componentes para porta-ferramentas



e-Code	Descrição	M
K200ECC1.5	1.5	1

## K203

Componentes para porta-ferramentas



e-Code	Descrição	M
K203ECC2.5	2.5	1

## K101

Porta-ferramentas para bedame



e-Code	Descrição	M
K10120.0	20.00 x 12.00 mm	1

## K201

Componentes para porta-ferramentas



e-Code	Descrição	M
K201SPAN1.5	1.5	1

## K204

Componentes para porta-ferramentas



e-Code	Descrição	M
K204SPAN2.5	2.5	1

## K103

Porta-ferramentas para bedame



e-Code	Descrição	M
K10316.0	16.00 x 16.00 mm	1
K10325.0	25.00 x 16.00 mm	1

## K202

Componentes para porta-ferramentas



e-Code	Descrição	M
K202.5X12.0	2.5	1

## K300

Bedame



e-Code	Descrição	M
K30023.0X1.5	23.00 x 1.50 mm	10
K30040.0X2.5	40.00 x 2.50 mm	10

## K301

Bedame



e-Code	Descrição	M
K30123.0X1.5	23.00 x 1.50 mm	10
K30140.0X2.5	40.00 x 2.50 mm	10

## K330

Bedame



e-Code	Descrição	M
K33023.0X1.5	23.00 x 1.50 mm	10

## K310

Bedame



e-Code	Descrição	M
K31040.0X2.5	40.00 x 2.50 mm	10

## K520

Bits quadrado H13



e-Code	Descrição	M
K5204.0X100.0	4.0 X 100.0 mm	10
K5205.0X160.0	5.0 X 160.0 mm	10
K5206.0X100.0	6.0X100.0 mm	10
K5206.0X160.0	6.0 X160.0 mm	10
K5206.0X200.0	6.0 X 200.0 mm	5
K5208.0X100.0	8.0 X 100.0 mm	10
K5208.0X160.0	8.0 X 160.0 mm	5
K5208.0X200.0	8.0 X 200.0 mm	5
K52010.0X100.0	10.0 X 100.0 mm	10
K52010.0X160.0	10.0 X 160.0 mm	5
K52010.0X200.0	10.0 X 200.0 mm	5
K52012.0X100.0	12.0 X 100.0 mm	5
K52012.0X160.0	12.0 X 160.0 mm	5
K52012.0X200.0	12.0 X 200.0 mm	3
K52014.0X160.0	14.0X160.0 mm	3
K52014.0X200.0	14.0X200.0 mm	3
K52016.0X100.0	16.0X100.0 mm	3
K52016.0X160.0	16.0X160.0 mm	3
K52016.0X200.0	16.0X200.0 mm	2
K52020.0X160.0	20.0X160.0 mm	2
K52020.0X200.0	20.0X200.0 mm	2
K52025.0X200.0	25.0X200.0 mm	1
K5203/16X2.1/2	3/16" X 2.1/2"	10
K5201/4X2.1/2	1/4" X 2.1/2"	10
K5201/4X4	1/4" X 4"	10
K5205/16X2.1/2	5/16" X 2.1/2"	10
K5205/16X3	5/16" X 3"	10
K5205/16X4	5/16" X 4"	10
K5203/8X3	3/8" X 3"	10
K5203/8X4	3/8" X 4"	10
K5203/8X6	3/8" X 6"	5
K5207/16X3.1/2	7/16" X 3.1/2"	5
K5201/2X4	1/2" X 4"	5
K5201/2X6	1/2" X 6"	5
K5205/8X4.1/2	5/8" X 4.1/2"	3
K5205/8X6	5/8" X 6"	3

## K311

Bedame



e-Code	Descrição	M
K31123.0X1.5	23.00 x 1.50 mm	10
K31140.0X2.5	40.00 x 2.50 mm	10

## K521

Bits redondo H9



e-Code	Descrição	M
K5213.0X100.0	3.0 X 100.0 mm	10
K5214.0X100.0	4.0 X 100.0 mm	10
K5215.0X160.0	5.0 X 160.0 mm	10
K5216.0X100.0	6.0 X 100.0 mm	10
K5216.0X160.0	6.0 X 160.0 mm	10
K5218.0X100.0	8.0 X 100.0 mm	10
K5218.0X160.0	8.0 X 160.0 mm	5
K5218.0X200.0	8.0 X 200.0 mm	5
K52110.0X100.0	10.0 X 100.0 mm	10
K52110.0X200.0	10.0 X 200.0 mm	5
K52112.0X100.0	12.0 X 100.0 mm	5
K52112.0X200.0	12.0 X 200.0 mm	3
K52114.0X200.0	14.0 X 200.0 mm	3
K52116.0X200.0	16.0 X 200.0 mm	2
K52120.0X200.0	20.0 X 200.0 mm	2

## K522

Bits retangular H13



e-Code	Descrição	M
K52210.0X3.0X200.0	3.0 mm X 200.0 mm	5
K52212.0X3.0X200.0	3.0 mm X 200.0 mm	5
K52216.0X4.0X200.0	4.0 mm X 200.0 mm	3
K52210.0X4.0X200.0	4.0 mm X 200.0 mm	5
K52220.0X4.0X200.0	4.0 mm X 200.0 mm	3
K52218.0X5.0X200.0	5.0 mm X 200.0 mm	3
K52220.0X5.0X200.0	5.0 mm X 200.0 mm	3
K52210.0X6.0X200.0	6.0 mm X 200.0 mm	5
K52212.0X6.0X200.0	6.0 mm X 200.0 mm	5
K52216.0X6.0X200.0	6.0 mm X 200.0 mm	3
K52220.0X6.0X200.0	6.0 mm X 200.0 mm	3
K52225.0X6.0X200.0	6.0 mm X 200.0 mm	3
K52212.0X8.0X200.0	8.0 mm X 200.0 mm	5
K52216.0X8.0X200.0	8.0 mm X 200.0 mm	3
K52220.0X8.0X200.0	8.0 mm X 200.0 mm	3
K52212.0X10.0X200.0	10.0 mm X 200.0 mm	3
K52216.0X10.0X200.0	10.0 mm X 200.0 mm	3
K52220.0X10.0X200.0	10.0 mm X 200.0 mm	2
K52225.0X12.0X200.0	12.0 mm X 200.0 mm	2
K52225.0X16.0X200.0	16.0 mm X 200.0 mm	1



**ACESSÓRIOS**

---

## M150

Bucha cônica temperada



e-Code	Descrição	M
M1501-0	1 EXT - 0 INT	1
M1502-1	2 EXT - 1 INT	1
M1503-1	3 EXT - 1 INT	1
M1503-2	3 EXT - 2 INT	1
M1504-1	4 EXT - 1 INT	1
M1504-2	4 EXT - 2 INT	1
M1504-3	4 EXT - 3 INT	1
M1505-2	5 EXT - 2 INT	1
M1505-3	5 EXT - 3 INT	1
M1505-4	5 EXT - 4 INT	1
M1506-5	6 EXT - 5 INT	1

## M151

Bucha cônica temperada e retificada



e-Code	Descrição	M
M1511-0	1 EXT - 0 INT	1
M1512-1	2 EXT - 1 INT	1
M1513-1	3 EXT - 1 INT	1
M1514-1	4 EXT - 1 INT	1
M1513-2	3 EXT - 2 INT	1
M1514-2	4 EXT - 2 INT	1
M1515-2	5 EXT - 2 INT	1
M1514-3	4 EXT - 3 INT	1
M1515-3	5 EXT - 3 INT	1
M1515-4	5 EXT - 4 INT	1
M1516-5	6 EXT - 5 INT	1

## M152

Extrator de brocas



e-Code	Descrição	M
M1520	No. 0	10
M15212	No. 1	5
M15234	No. 3	5
M15245	No. 4	1
M1526	No. 6	1

## M200

Óleo de corte



e-Code	Descrição	M
M2000.25NR.1BLUE	0,25 L 12x BLUE	1
M2000.25NR.2RED	0,25 L 12x RED	1
M2000.25NR.3GREEN	0,25 L 12x GREEN	1
M2001.0NR.1BLUE	1,0 L BLUE	1
M2001.0NR.2RED	1,0 L RED	1
M2001.0NR.3GREEN	1,0 L GREEN	1
M2005.0NR.1BLUE	5,0 L BLUE	1
M2005.0NR.2RED	5,0 L RED	1
M2005.0NR.3GREEN	5,0 L GREEN	1
M20020.0NR.1BLUE	20,0 L BLUE	1





**COMPOSIÇÃO DE JOGOS**

---